# Beta EASY

# 2022

***OFFRE valable***
***jusqu'au 31/01/2023***
***Dans la limite des stocks disponibles***

# SOMMAIRE


COFFRETS 1

VALISES 9

CAISSES METALLIQUES 13

CHARIOTS PORTE OUTILS 15

SERVANTES EQUIPEES 17

COMPOSITION EXCLUSIVE POUR C45PRO 31

COMPOSITION EXCLUSIVE POUR C22E 32

PACK DECOUVERTE ** 32

* Offert pour l'achat d'une servante équipée
** Voir composition PACK DECOUVERTE page 32

## 860EA/31

008600992

1/4

**Coffret de poche comprenant 30 embouts et 1 porte embout pour visseuse**

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 861LP | ◐ | 0,5x3-0,6x4,5-0,8x5,5-1,0x5,5-1,2x6,5-1,6x8 mm |
| | 861PH | ✚ | PH1-PH2-PH3 |
| | 861PZ | ✚ | PZ1-PZ-PZ3 |
| | 861PE | ○ | 2-3-4-5-6-8 mm |
| | 861TX | ✪ | T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40 |
| | 861PQ | ▢ | 1-2-3 mm |
| | 882M1 | | ⬡ 1/4 - ⬢ 1/4 |

31 Outils

16 €

100x60x30 mm

## 861/C61

008610961

1/4

**Coffret de poche comprenant 60 embouts et 1 porte embout pour visseuse**

Quantité limitée

61 Outils

| | | |
|---|---|---|
| ◐ | 861LP | 0,5x3 (2)-0,5x4(2)-0,6x4,5(2)-0,8x5(2)-1,0x5,5(2)-1,0x6(2)-1,6x8(2) mm |
| ✚ | 861PH | PH0(2)-PH1(7)-PH2(7)-PH3(2) |
| ✚ | 861PZ | PZ0(2)-PZ1(3)-PZ2(3)-PZ3(2) |
| ○ | 861PE | 1,5-2-2,5-3-4-4,5-5-5,5-6-8 mm |
| ✪ | 861TX | T9-T10-T15-T20-T25 T27-T30-T40 |
| | | ⬡ 1/4 - ⬢ 1/4 |

20 €

100x100x30 mm

## 1256/C21-1

012560122

4 mm

**Coffret de poche comprenant 21 embouts et 1 micro-tournevis**

22 Outils

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 1256LP | ◐ | 1,5-2-2,5 mm |
| | 1256PH | ✚ | PH0-PH1 |
| | 1256PZ | ✚ | PZ0-PZ1 |
| | 1256PE | ○ | 0,7-0,9-1,3-1,5-2-2,5-3 mm |
| | 1256TX | ✪ | T4-T5-T6-T7 |
| | 1256RTX | ✪ | T8-T10-T15 |
| | | 4 mm | 99 mm |

16 €

100x60x30 mm

## 903E/C42

009031042

1/4"

**Coffret plastique thermoformé comprenant 1 cliquet avec 13 douilles 6 pans,18 embouts pour visseuse, 4 clés mâles 6 pans coudées et 6 accessoires**

42 Outils

| | | | |
|---|---|---|---|
| | C900 | ◎ | 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm |
| | 900E/55 | ⬢ | |
| | C900/25 | | |
| | C900/20 | | 50 mm |
| | C900/20L | | 100 mm |
| | C900/42 | | 115 mm |
| | C900/30 | | 150 mm |
| | 96 | ○ | 1,3-1,5-2-2,5 mm |
| | C900AD | | ⬢ 1/4" |
| | 861LP | ◐ | ⬢ 0,6x4-0,8x5,5-1,2x6,5 mm |
| | 861PH | ✚ | ⬢ PH1-PH2-PH3 |
| | 861PZ | ✚ | ⬢ PZ1-PZ2-PZ3 |
| | 861PE | ○ | ⬢ 3-4-5-6 mm |
| | 861TX | ✪ | ⬢ T10-T15-T20-T25-T30 |

42 €

190x160x60 mm

## 913E/C33

009131033

3/8”

33 Outils

**Coffret plastique thermoformé comprenant 1 cliquet avec 28 douilles 6 pans et 4 accessoires**

65 €

| | | | |
|---|---|---|---|
| | C910A | ◎ | 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24 mm |
| | C910AL | ◎ | 8-9-10-12-13-14-17-19 mm |
| | C956E | ◎ | 16 mm (5/8”)<br>21 mm (13/16”) |
| | 910E/55 | ⓡ | |
| | C910/25 | | |
| | C910/21 | | 75 mm |
| | C910/22 | | 150 mm |
| | C920/15F | | □ 1/2” - ■ 3/8” |

285x210x84 mm

## 923E/C25

009231025

1/2”

25 Outils

**Coffret plastique thermoformé comprenant 1 cliquet avec 20 douilles 6 pans et 4 accessoires**

73 €

| | | | |
|---|---|---|---|
| | C920A | ◎ | 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm |
| | 920E/55 | ⓡ | |
| | C920/25 | | |
| | C920/21 | | 125 mm |
| | C920/22 | | 250 mm |
| | C910/16F | | □ 3/8”- ■ 1/2” |

285x210x84 mm

## 923E-PE/C18

009231028

1/2"

**Coffret plastique thermoformé comprenant 18 douilles tournevis 6 pans mâles**

18 Outils

65 €

| | | | |
|---|---|---|---|
| 55 mm | C920PE | ○ | 4-5-6-7-8-10-12 14-17-19 mm |
| 100 mm | C920PE-L | ○ | 4-5-6-7-8 mm |
| 140 mm | C920PE-XL | ○ | 10-12-14 mm |

285x210x84 mm

## 923E-TX/C18

009231018

1/2"

**Coffret plastique thermoformé comprenant 18 douilles tournevis Torx®**

18 Outils

59 €

| | | | |
|---|---|---|---|
| 55 mm | C920TX | ✪ | T20-T25-T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60-T70 |
| 100 mm | C920TX-L | ✪ | T20-T25-T27-T30-T40 |
| 140 mm | C920TX-XL | ✪ | T45-T50-T55 |

285x210x84 mm

## 923E-FTX/C17

009231017

1/2"

**Coffret plastique thermoformé comprenant 17 douilles dont 8 douilles tournevis Femelle Torx® et 9 douilles tournevis Torx®**

17 Outils

49 €

| | | | |
|---|---|---|---|
| | C920FTX | ⌬ | E10-E12-E14-E16-E18-E20-E22-E24 |
| | C920TX | ✪ | T20-T25-T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60 |

285x210x84 mm

## 928E/C17

009282017

3/4”

17 Outils

**Coffret plastique thermoformé comprenant 1 cliquet avec 12 douilles 6 pans et 4 accessoires**

219 €

555x370x92 mm

| | | | |
|---|---|---|---|
| | C928A | ◎ | 22-24-27-30-32-34-36-38-41-46-50-55 mm |
| | C928/55 | 24 | |
| | C928/25 | | |
| | C928/21 | | 100 mm |
| | C928/22 | | 200 mm |
| | C928/42 | | 455 mm |

## 903E/C98

009031098

1/4” 1/2”

98 Outils

**Coffret plastique thermoformé comprenant 2 cliquets avec 45 douilles 6 pans, 35 embouts pour visseuse , 4 clés mâles 6 pans coudées et 12 accessoires**

119 €

375x295x84 mm

1/4”

| | | | |
|---|---|---|---|
| | C900 | ◎ | 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm |
| | C900L | ◎ | 6-7-8-9-10-11-12-13 mm |
| | 900E/55 | 48 | |
| | C900/25 | | |
| | C900/20 | | 50 mm |
| | C900/20L | | 100 mm |
| | C900/30 | | 150 mm |
| | C900/42 | | 115 mm |

1/2”

| | | | |
|---|---|---|---|
| | C920A | ◎ | 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 mm |
| | C920L | ◎ | 14-15-17-19-22 mm |
| | C956C | ◎ | 16 mm (5/8”) - 21 mm (13/16”) |
| | 920E/55 | 28 | |
| | C920/25 | | |
| | C920/21 | | 125 mm |
| | C920/22 | | 250 mm |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | C910/16F | | □ 3/8” - ■ 1/2” |
| | C895/6 | | □ 1/2” - ⬡ 5/16” |
| | C900AD | | 10 14 |
| | 892/0 | | ● 1/4” - ■ 1/4” |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 861PH | ⊕ | 10 PH1-PH2 |
| | 861PZ | ⊕ | 10 PZ1-PZ2 |
| | 861PE | ○ | 10 3-4-5-6 mm |
| | 861LP | ◐ | 10 0,6x4-0,8x5,5-1,2x6,5 mm |
| | 861TX | ✪ | 10 T10-T15-T20-T25-T27-T30 |
| | C866LP | ◐ | 1,6x8-1,6x10-2,0x12 mm |
| | C866PH | ⊕ | PH3-PH4 |
| | C866PZ | ⊕ | PZ3-PZ4 |
| | 866PE | ○ | 7-8-10-12-14 mm |
| | 866TX | ✪ | T40-T45-T50-T55-T60-T70 |
| | 96 | ○ | 1,3-1,5-2-2,5 mm |

# 903E/C170

009031170

1/4" 3/8" 1/2"

**Coffret plastique thermoformé comprenant 3 cliquets avec 74 douilles 6 pans, 42 embouts pour visseuse, 30 douilles tournevis, 7 clés mâles 6 pans coudées et 14 accessoires**

170 Outils

209 €

453x375x90 mm

## 1/4"

| | | | |
|---|---|---|---|
| | C900 | ◌ | 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm |
| | C900L | ◌ | 4-5-6-7-8-9-10 mm |
| | 900E/55 | ⓮ | |
| | C900/25 | | |
| | C900/20 | | 50 mm |
| | C900/20L | | 100 mm |
| | C900/30 | | 150 mm |
| | C900/42 | | 115 mm |
| | C900FTX | ◌ | E4-E5-E6-E7-E8 |
| | C900LP | ◐ | 0,8x4-1,0x5,5-1,2x6,5-1,2x8 mm |
| | C900PH | ✪ | PH0-PH1-PH2 |
| | C900PZ | ✪ | PZ0-PZ1-PZ2 |
| | C900ME | ○ | 3-4-5-6 mm |
| | C900TX | ✪ | T08-T09-T10-T15-T20-T25-T27-T30 |
| | C900RTX | ⊛ | T08-T09-T10-T15-T20-T25-T27-T30 |

## 3/8"

| | | | |
|---|---|---|---|
| | C910A | ◌ | 10-11-12-13-14-15-16-1718-19 mm |
| | C910AL | ◌ | 10-11-12-13-14-15 mm |
| | C910FTX | ◌ | E10-E11-E12-E14-E16 |
| | C956E | ◌ | 18 mm (11/16") |
| | 910E/55 | ⓱ | |
| | C910/25 | | |
| | C910/22 | | 150 mm |

## 1/2"

| | | | |
|---|---|---|---|
| | C920A | ◌ | 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 mm |
| | C920L | ◌ | 16-17-18-19-22 mm |
| | C920FTX | ◌ | E18-E20-E24 |
| | C956C | ◌ | 16 mm (5/8") - 21 mm (13/16") |
| | 920E/55 | ⓳ | |
| | C920/25 | | |
| | C920/21 | | 125 mm |
| | C920/22 | | 250 mm |
| | C910/16F | | □ 3/8" - ■ 1/2" |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 96 | ○ | 0,9-1,5-2-2,5-3-4-5 mm |
| | C895/4 | | □ 3/8" - ⬡ 5/16" |
| | C895/6 | | □ 1/2" - ⬡ 5/16" |
| | C900AD | | ⓾ - ⓮ |
| | 892/0 | | ⓾ - ⓮ |
| | 861RTX | ⊛ | ⓾ T09-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40 |
| | 861TX | ✪ | ⓾ T6-T7-T8 |
| | 861RIBE | ◌ | ⓾ 7-8-9 mm |
| | 861XZN | ○ | ⓾ 5-6-8 mm |
| | C866LP | ◐ | ⓽ 1,6x8-1,6x10-2,0x12 mm |
| | C866PH | ✪ | ⓽ PH3-PH4 |
| | C866PZ | ✪ | ⓽ PZ3-PZ4 |
| | 866PE | ○ | ⓽ 7-8-10-12-14 mm |
| | 866TX | ✪ | ⓽ T40-T45-T50-T55-T60-T70 |
| | 866RTX | ⊛ | ⓽ T40-T45-T50-T55-T60-T70 |

# 2046E/C116

020460116

1/4” 1/2”

**Coffret plastique thermoformé comprenant 116 outils pour la maintenance générale**

116 Outils

219 €

453x375x90 mm

## 1/4”

| | | | |
|---|---|---|---|
| | C900 | ◎ | 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm |
| | C900L | ◎ | 6-7-8-9-10-11-12-13 mm |
| | 900E/55 | ⓭ | |
| | C900/25 | | |
| | C900/20 | | 50 mm |
| | C900/20L | | 100 mm |
| | C900/30 | | 150 mm |
| | C900/42 | | 115 mm |

## 1/2”

| | | | |
|---|---|---|---|
| | C920A | ◎ | 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 mm |
| | C920L | ◎ | 14-15-17-19-22 mm |
| | C956C | ◎ | 16 mm (5/8”) - 21 mm (13/16”) |
| | 920E/55 | ⓭ | |
| | C920/25 | | |
| | C920/21 | | 125 mm |
| | C920/22 | | 250 mm |
| | C910/16F | | □ 3/8” - ■ 1/2” |
| | C895/6F | | □ 1/2” - ⬡ 5/16” |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | C900AD | | ⓮ 14” |
| | 892/0 | | ⬢ 1/4” - ■ 1/4” |
| | 861PH | ✪ | ⓮ PH1-PH2 |
| | 861PZ | ✪ | ⓮ PZ1-PZ2 |
| | 861PE | ○ | ⓮ 3-4-5-6 mm |
| | 861LP | ◐ | ⓮ 0,6x4-0,8x5,5-1,2x6,5 mm |
| | 861TX | ✪ | ⓮ T10-T15-T20-T25-T27-T30 |
| | C866LP | ◐ | ⓯ 1,6x8-1,6x10-2,0x12 mm |
| | C866PH | ✪ | ⓯ PH3-PH4 |
| | C866PZ | ✪ | ⓯ PZ3- PZ4 |
| | 866PE | ○ | ⓯ 7-8-10-12-14 mm |
| | 866TX | ✪ | ⓯ T40-T45-T50-T55-T60-T70 |
| | 42C | ⬭ | 7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm |
| | 96/SC9 | ○ | 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm |

# 2047E/C108

020470008

1/4" 1/2"

**Coffret plastique thermoformé comprenant 108 outils pour la maintenance générale**

108 Outils

269 €

555x370x92 mm

## 1/4"

| | | | |
|---|---|---|---|
| | C900 | ○ | 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm |
| | 900E/55 | | |
| | C900/25 | | |
| | C900/20 | | 50 mm |
| | C900/20L | | 100 mm |
| | C900/30 | | 150 mm |
| | C900/42 | | 115 mm |

## 1/2"

| | | | |
|---|---|---|---|
| | C920A | ○ | 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 mm |
| | C956C | ○ | 16 mm (5/8") - 21 mm (13/16") |
| | 920E/55 | | |
| | C920/25 | | |
| | C920/21 | | 125 mm |
| | C920/22 | | 250 mm |
| | C910/16F | | □ 3/8" - ■ 1/2" |

## 860EA/31

| | | |
|---|---|---|
| | 861LP | 0,5x3-0,6x4,5-0,8x5,5-1,0x5,5-1,2x6,5-1,6x8 mm |
| | 861PH | 1-2-3 |
| | 861PZ | 1-2-3 |
| | 861PE | 2-3-4-5-6-8 mm |
| | 861TX | T8-T9-T10-T15-T20 T25-T27-T30-T40 |
| | 861PQ | 1-2-3 mm |
| | 882M1 | ○ 1/4 - ● 1/4 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | C900AD | | 1/2" 1/4" |
| | 42C | | 7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm |
| | 96/SC9 | ○ | 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm |
| | 1048 | | 250 mm |
| | 1082CM | | 160 mm |
| | 1150CM | | 180 mm |
| | 1166CM | | 160 mm |
| | 1201E | | 3x75-4x100-5,5x125 6,5x150mm |
| | 1202E | | PH1-PH2 |
| | 1370C | | 300 g |

# 2054E-100

020540001

1/4”

100 Outils

## Valise comprenant 100 outils pour la maintenance générale

- Panneau porte-outils amovible
- Module mousse

**259 €**

400x300x140 mm

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 42C | | 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-19 mm |
| | 96K/SP9 | ○ | 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm |
| | 1048C | | 250 mm |
| | 1082CM | | 160 mm |
| | 1150CM | | 180 mm |
| | 1166CM | ◐ | 160 mm |
| | 1201E | ◐ | 3x75-5,5x100-6,5x150 mm |
| | 1202E | ✪ | PH0x60-PH1x80-PH2x100 mm |
| | 1253 | ◐ | 3,5x100 mm |
| | 1370C | | 300 g |
| | 1692/3 | | 3 m |
| | 1770A | | 9 mm |
| | 1770RL | | 10x |
| | 1777BM | | 190 mm |
| | 1725CR | | 150 mm |

## 860EA/31

| | | |
|---|---|---|
| ◐ | 861LP | 0,5x3-0,6x4,5-0,8x5,5-1,0x5,5-1,2x6,5-1,6x8 mm |
| ✪ | 861PH | 1-2-3 |
| ✪ | 861PZ | 1-2-3 |
| ○ | 861PE | 2-3-4-5-6-8 mm |
| ✪ | 861TX | T8-T9-T10-T15-T20 T25-T27-T30-T40 |
| ○ | 861PQ | 1-2-3 mm |
| | 882M1 | ⬡ 1/4 - ⬢ 1/4 |

1/4”

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 882P/80 | | ⬡ 1/4 - ⬢ 1/4 |
| | 895 /1 | | ⬡ 1/4 - □ 1/4 |
| | C900 | ◌ | 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm |
| | C900/20 | | 50 mm |
| | C900/20L | | 100 mm |
| | C900/25 | | |
| | C900/30 | | 150 mm |
| | C900/42 | | 115 mm |
| | C900/48 | ⓡ | 150 mm |

# 2054E-128

020540002

1/4" 3/8"

128 Outils

## Valise comprenant 128 outils pour la maintenance générale

- Panneau porte-outils amovible
- Module mousse

**299 €**

400x300x140 mm

## 860EA/31

| | | |
|---|---|---|
| ◐ | 861LP | 0,5x3-0,6x4,5-0,8x5,5-1,0x5,5-1,2x6,5-1,6x8 mm |
| ✪ | 861PH | 1-2-3 |
| ✪ | 861PZ | 1-2-3 |
| ○ | 861PE | 2-3-4-5-6-8 mm |
| ✪ | 861TX | T8-T9-T10-T15-T20 T25-T27-T30-T40 |
| ▢ | 861PQ | 1-2-3 mm |
| | 882M1 | ⬡ 1/4 - ⬢ 1/4 |

## 1256/C21-1

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 1256LP | ◐ | 1,5-2-2,5 mm |
| | 1256PH | ✪ | PH0-PH1 |
| | 1256PZ | ✪ | PZ0-PZ1 |
| | 1256PE | ○ | 0,7-0,9-1,3-1,5-2-2,5-3 mm |
| | 1256TX | ✪ | T4-T5-T6-T7 |
| | 1256RTX | ⊛ | T8-T10-T15 |
| | | 4 mm | 99 mm |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 42C | ⬣ | 7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-19 mm |
| | 96K/SP9 | ○ | 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm |
| | 1048C | | 250 mm |
| | 1082CM | ⟨ | 160 mm |
| | 1150CM | 〓 | 180 mm |
| | 1166CM | ◐ | 160 mm |
| | 1201E | ◐ | 3x75-5,5x100-6,5x150 mm |
| | 1202E | ✪ | PH0x60-PH1x80-PH2x100 mm |
| | 1128BMXC | | 150 mm |
| | 1370C | | 300 g |
| | 1692/3 | | 3 m |
| | 1771 | | 3x 18 mm |
| | 1771RL | | 10x |
| | 1833XS/2 | | 133 mm piles 2xAAA (non fournies) |

## 1/4"

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 895 /1 | | ⬡ 1/4 - □ 1/4 |
| | C900 | ◎ | 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm |
| | C900/20L | | 100 mm |
| | C900/25 | | |
| | C900/30 | | 150 mm |
| | C900/42 | | 115 mm |
| | C900/48 | ⓡ | 150 mm |

## 3/8"

| | | | |
|---|---|---|---|
| | C910A | ◎ | 14-15-17-18-19-22-24 mm |
| | C910/22 | | 150 mm |
| | C910/25 | | |
| | C910/72 | ⓡ | 200 mm |
| | C920/15F | | □ 1/2"- ■ 3/8" |

# Valise version standard
## 163 outils

**2056E**
020560010

1/4" 1/2"

**Valise comprenant 163 outils pour la maintenance générale**

- Panneau porte-outils amovible
- Module mousse

**349 €**

465x330x170 mm

# Valise version trolley
## 163 outils

**2056T/E**
020560110

1/4" 1/2"

**Valise trolley 163 outils pour la maintenance générale**

- Poignée télescopique réglable
- Panneau porte-outils amovible
- Module mousse

**369€**

465x330x225mm

# Compositions des valises : 2056E et 2056T/E

## 861/C61

| | | |
|---|---|---|
| ◐ | 861LP | 0,5x3 (2)-0,5x4(2)-0,6x4,5(2)-0,8x5(2)-1,0x5,5(2)-1,0x6(2)-1,6x8(2) mm |
| ✪ | 861PH | PH0(2)-PH1(7)-PH2(7)-PH3(2) |
| ✪ | 861PZ | PZ0(2)-PZ1(3)-PZ2(3)-PZ3(2) |
| ○ | 861PE | 1,5-2-2,5-3-4-4,5-5-5,5-6-8 mm |
| ✪ | 861TX | T9-T10-T15-T20-T25 T27-T30-T40 |
| | | ○ 1/4 - ● 1/4 |

Nouvelle composition

## 1256/C21-1

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 1256LP | ◐ | 1,5-2-2,5 mm |
| | 1256PH | ✪ | PH0-PH1 |
| | 1256PZ | ✪ | PZ0-PZ1 |
| | 1256PE | ○ | 0,7-0,9-1,3-1,5-2-2,5-3 mm |
| | 1256TX | ✪ | T4-T5-T6-T7 |
| | 1256RTX | ⊛ | T8-T10-T15 |
| | | 4 mm | 99 mm |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 42C | ⛑ | 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm |
| | 96BPC/SK9 | ○ | 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm |
| | 111 | | 250 mm |
| | 1048C | | 250 mm |
| | 1082CM | ⟨ | 160 mm |
| | 1150CM | ═ | 180 mm |
| | 1166CM | ◐ | 160 mm |
| | 1201E | ◐ | 2,5x50-3x75-4x125-5,5x150-6,5x150-8x150 mm |
| | 1202E | ✪ | PH1x80-PH2x100 mm |
| | 1209E/PZ | ✪ | PZ1x80-PZ2x100 mm |
| | 1128BMXC | | 150 mm |
| | 1253 | ◐ | 3,5x100 mm |
| | 1370C | | 300 g |
| | 1692/5 | | 5 m |
| | 1725CR | | 150 mm |
| | 1771 | | 3x 18 mm |

### 1/4"

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 895 /1 | | ⑭ 14" |
| | C900 | ○ | 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm |
| | C900/20 | | 50 mm |
| | C900/20L | | 100 mm |
| | C900/25 | | |
| | C900/30 | | 150 mm |
| | C900/42 | | 115 mm |
| | C900/48 | ㊽ | 150 mm |

### 1/2"

| | | | |
|---|---|---|---|
| | C920A | ○ | 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24 mm |
| | C920/21 | | 125 mm |
| | C920/22 | | 250 mm |
| | C910/16F | | □ 3/8" - ■ 1/2" |
| | C920/25 | | |
| | C920/72 | ㉗ | 260 mm |

# 2120L-E/T91

021200911

1/2”

91 Outils

**Caisse Métallique 5 cases comprenant 91 outils pour la maintenance générale**

**279 €**

550x200x210 mm

## 1/2”

| | | |
|---|---|---|
| C920A | ⬡ | 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm |
| C920/72 | | 250 mm |
| C920/25 | | |

20 Outils

| | | |
|---|---|---|
| C920/21 | ⬡ | 125 mm |
| C920/22 | | 250 mm |
| C910/16F | | □ 3/8” - ■ 1/2” |
| 1048C | | 250 mm |
| 1771 | | 3x 18 mm |

5 Outils

| | | |
|---|---|---|
| 42C | | 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-19 mm |
| 96K/SP9 | | 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm |

20 Outils

| | | |
|---|---|---|
| 1202E | | 2,5x50-3x75-4x100-5,5x125-6,5x150 mm |
| 1202EN | | 4x30 mm |

6 Outils

| | | |
|---|---|---|
| 860EA/31 | | |
| C900AD | | |
| C900/30 | | 150 mm |
| 1202E | | PH0x60-PH1x80-PH2x100 mm |
| 1202EN | | PH1x30 mm |

37 Outils

| | | |
|---|---|---|
| 1082CM | | 160 mm |
| 1150CM | | 180 mm |
| 1166CM | | 160 mm |

3 Outils

## C22E BLACK EDITION
022000131

Edition limitée

### Caisse Métallique à outils 3 tiroirs VIDE

- 3 tiroirs (435x210x50 mm), avec glissières à roulement à billes.
- Compartiment supérieur (505x256x60 mm).
- Serrure de sécurité centralisée frontale.
- Poignée sur le dessus du couvercle
- Poignées latérales rétractables pour une manipulation aisée.

| n° | h | max |
|---|---|---|
| 3 | 50 mm | 5 kg |

510x268x350mm

**C22E ORANGE**
022000130

**139 €**
Eco-contribution 0,44 € | Montant Total 139,44 €

---

## 2200E/21
022002201

1/4" 1/2"

159 Outils

### Caisse Métallique à outils 3 tiroirs comprenant 159 outils pour la maintenance générale

| | | |
|---|---|---|
|  | 1048C | 250 mm |
| | 1128BMXC | 150 mm |
| | 1370C | 300 g |
| | 1692/5 | 5 m |

**399 €**
Eco-contribution 0,44 € | Montant Total 399,44 €

510x268x350mm

22 Outils

| | |
|---|---|
| 42C | 8-10-11-12-13-14-15-17-19 mm |
| 1082CM | 160 mm |
| 1150CM | 180 mm |
| 1770A | 9 mm |
| 1770RL | 10x |

861/C61

1256/C21-1 ⬡ 4 mm

| | | |
|---|---|---|
| 1/4" | C900/48 | 150 mm |
| | C900/25 | |
| | C900/42 | 115 mm |
| | C900AD | |
| | C900 | ◎ 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm |
| | C900/20 | 50 mm |
| | C900/20L | 100 mm |
| 1/2" | C920/72 | 260 mm |
| | C920/25 | |
| | C920/22 | 250 mm |
| | C910/16F | □ 3/8" - ■ 1/2" |
| | C920A | ◎ 13-14-15-16-17-18-19-21-22 mm |

115 Outils

| | |
|---|---|
| 96BPC/SK9 | ○ 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm |
| 1201E | ◐ 2,5x50-3x75-4x100-5,5x125 mm |
| 1201EN | ◐ 4x30 |
| 1202E | ✪ PH1x80-PH2x100 |
| 1202EN | ✪ PH1X30 mm |
| 1253 | ◐ 3,5x100 mm |

18 Outils

## C43

043000003

### Chariot porte-outils VIDE à trois modules superposables

- Structure en tôle d'acier et matière plastique
- 3 modules séparables :
  1 coffre supérieur, hauteur 222 mm
  1 module central, hauteur 168 mm,
  avec 2 tiroirs, hauteur 60 mm
  1 module inférieur, hauteur 332 mm,
  avec porte basculante, hauteur 280 mm,
  avec roues
- Poignée télescopique réglable en 4 positions
- Système de décrochage des modules avec accès aux différents compartiments porte-outils
- Panier supérieur avec plateau porte-objets interne et 2 rangements incorporés dans le couvercle

**189 €**

| Eco-contribution | Montant Total |
|---|---|
| 1,95 € | 190,95 € |



# 4300E/21

043002201

## Chariot porte-outils C43 comprenant 212 outils pour la maintenance générale

212 Outils

**559 €**

Eco-contribution 1,95 € | Montant Total 560,95

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 42C | | 7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-22 mm |
| | 96BPC/SK9 | ○ | 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm |
| | 111 | | 200 mm |
| | 1048C | | 250 mm |
| | 1052C | | 240 mm |
| | 1082CM | | 160 mm |
| | 1150CM | | 180 mm |
| | 1166CM | ◐ | 160 mm |
| | 1201E | ◐ | 2,5x50-3x75-4x100-5,5x150-6,5x150 mm |
| | 1201EN | ◐ | 4x30 mm |
| | 1202E | ✪ | PH0x60-PH1x80-PH2x100 mm |
| | 1202EN | ✪ | PH1x30 mm |
| | 1128BMXC | | 150 mm |
| | 1253 | ◐ | 3,5x100 mm |
| | 1370C | | 300 g |
| | 1390C | | Ø 35 mm |
| | 1692/3 | | 3 m |
| | 1695XS | | 70 mm |
| | 1771 | | 3x 18 mm |
| | 1771RL | | 10x |
| | 1725CR | | 150 mm |
| | 1098C | | 220 mm |
| | 1719C P | ▌ | 200 mm |
| | 1719C M | ◗ | 200 mm |
| | 1719C R | ● | 200 mm |
| | 1833XS/2 | | 133 mm piles 2xAAA (non fournies) |

## 1256/C21-1

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 1256LP | ◐ | 1,5-2-2,5 mm |
| | 1256PH | ✪ | PH0-PH1 |
| | 1256PZ | ✪ | PZ0-PZ1 |
| | 1256PE | ○ | 0,7-0,9-1,3-1,5-2-2,5-3 mm |
| | 1256TX | ✪ | T4-T5-T6-T7 |
| | 1256RTX | ✪ | T8-T10-T15 |
| | | 4 mm | 99 mm |

## 903E/C42 1/4"

| | | | |
|---|---|---|---|
| | C900 | ◎ | 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm |
| | C900E/55 | | |
| | C900/25 | | |
| | C900/20 | | 50 mm |
| | C900/20L | | 100 mm |
| | C900/42 | | 115 mm |
| | C900/30 | | 150 mm |
| | 96 | ○ | 1,3-1,5-2-2,5 mm |
| | C900AD | | 14" |
| | 861LP | ◐ | 0,6x4-0,8x5,5-1,2x6,5 mm |
| | 861PH | ✪ | PH1-PH2-PH3 |
| | 861PZ | ✪ | PZ1-PZ2-PZ3 |
| | 861PE | ○ | 3-4-5-6 mm |
| | 861TX | ✪ | T10-T15-T20-T25-T30 |

## 923E/C25 1/2"

| | | | |
|---|---|---|---|
| | C920A | ◎ | 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm |
| | C920E/55 | | |
| | C920/25 | | |
| | C920/21 | | 125 mm |
| | C920/22 | | 250 mm |
| | C910/16F | | □ 3/8"- ■ 1/2" |

## 861/C61

| | | |
|---|---|---|
| ◐ | 861LP | 0,5x3 (2)-0,5x4(2)-0,6x4,5(2)-0,8x5(2)-1,0x5,5(2)-1,0x6(2)-1,6x8(2) mm |
| ✪ | 861PH | PH0(2)-PH1(7)-PH2(7)-PH3(2) |
| ✪ | 861PZ | PZ0(2)-PZ1(3)-PZ2(3)-PZ3(2) |
| ○ | 861PE | 1,5-2-2,5-3-4-4,5-5-5,5-6-8 mm |
| ✪ | 861TX | T9-T10-T15-T20-T25 T27-T30-T40 |
| | | ○ 1/4 - ● 1/4 |

**SERVANTE + COMPOSITION**

024002043 059040314

**899€ HT**

Éco-contribution 2,12 €

Montant Total **901,12 €**

*Edition limitée*

## Servante mobile d'atelier à 7 tiroirs - VIDE

# C24EH/7-N

024002043

**429 €**

**Eco-contribution 2,12 €** | **Montant Total 431,12 €**

kg 700

- 7 tiroirs (588x367 mm), montés sur glissières à billes de précision:
  5 tiroirs d'une hauteur de 70 mm
  1 tiroir d'une hauteur de 140 mm
  1 tiroir d'une hauteur de 210 mm.
- Quatre roues de Ø 125 mm:
  2 roues fixes et 2 roues directionnelles équipées de frein.
- Serrure centralisée frontale de sécurité.
- Capacité de charge statique: 700 kg.
- Plan de travail en ABS.




| n° | h | max |
|---|---|---|
| 5 | 70 mm | 25 kg |
| 1 | 140 mm | 30 kg |
| 1 | 210 mm | 30 kg |




** Voir composition PACK DECOUVERTE page 32

Nouveauté

Beta EASY

Quantité limitée

**Composition**
059040314

196 Outils

470 €

PACK DECOUVERTE** OFFERT*

36

| | |
|---|---|
| 42C | 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-19-21-22-24 mm |
| 96BPC/SK9 | 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm |
| 1201E | 3,5x100-5,5x150-6,5x150 mm |
| 1202E | PH1x80-PH2x100 mm |
| 1201EN | 4x30 mm |
| 1202EN | PH1x30 mm |
| 1128BMXC | 145 mm |
| 1719C P | 200 mm |
| 1719C M | 200 mm |
| 1719C R | 200 mm |

23

| | |
|---|---|
| 31C | Ø 2-3-4-5-6 mm |
| 1048C | 250 mm |
| 1082CM | 160 mm |
| 1150CM | 180 mm |
| 1166CM | 160 mm |
| 1370C | 300 g |
| 1390C | Ø 35 mm |
| 1692 | 3 m |
| 1771 | 18 mm |
| 1771RL | 10x |

137

**1/4"**

| | |
|---|---|
| C900 | 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm |
| C900L | 6-7-8-9-10-11-12-13 m |
| C900AD | M - H |
| C900/20 | 50 mm |
| C900/20L | 100 mm |
| C900/25 | |
| C900/30 | 150 mm |
| C900/42 | |
| C900/48 | 150 mm |

**1/2"**

| | |
|---|---|
| C910/16F | 3/8" - 1/2" |
| C920A | 12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 mm |
| C920L | 14-15-17-19 mm |
| C920/21 | 125 mm |
| C920/22 | 250 mm |
| C920/25 | |
| C920/72 | 260 mm |
| C956C | 16 mm (5/8") - 21 mm (13/16") |

## 861/C61

| | | |
|---|---|---|
| | 861LP | 0,5x3 (2)-0,5x4(2)-0,6x4,5(2)-0,8x5(2)-1,0x5,5(2)-1,0x6(2)-1,6x8(2) mm |
| | 861PH | PH0(2)-PH1(7)-PH2(7)-PH3(2) |
| | 861PZ | PZ0(2)-PZ1(3)-PZ2(3)-PZ3(2) |
| | 861PE | 1,5-2-2,5-3-4-4,5-5-5,5-6-8 mm |
| | 861TX | T9-T10-T15-T20-T25 T27-T30-T40 |
| | | 1/4 - 1/4 |

## 1256/C21-1

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 1256LP | | 1,5-2-2,5 mm |
| | 1256PH | | PH0-PH1 |
| | 1256PZ | | PZ0-PZ1 |
| | 1256PE | | 0,7-0,9-1,3-1,5-2-2,5-3 mm |
| | 1256TX | | T4-T5-T6-T7 |
| | 1256RTX | | T8-T10-T15 |
| | | 4 mm | 99 mm |

## SERVANTE + COMPOSITION

024002221

# 1 099€ HT

Éco-contribution 7,27 €

Montant Total **1 106,27 €**

kg 800

### Servante mobile d'atelier à 7 tiroirs, avec composition de 240 outils

- 7 tiroirs (588x367 mm), montés sur glissières à billes de précision:
  5 tiroirs d'une hauteur de 70 mm
  1 tiroir d'une hauteur de 140 mm
  1 tiroir d'une hauteur de 210 mm.
- Fonds des tiroirs protégés par un tapis en mousse Néoprène.
- Quatre roues de Ø 125 mm:
  2 roues fixes et 2 roues directionnelles (dont une avec frein).
- Serrure centralisée frontale de sécurité.
- Capacité de charge statique: 800 kg.
- Plan de travail en ABS haute résisstance.
- Porte-flacons latéral incorporé.

**2400S G7/E-S**

024002222

| n° | h | max |
|---|---|---|
| 5 | 70 mm | 25 kg |
| 1 | 140 mm | 30 kg |
| 1 | 210 mm | 30 kg |







Poignée d'ouverture des tiroirs en nylon haute résistance

Roues avec structure en acier




**** Voir composition PACK DECOUVERTE page 32**

# Nouvelle composition

570 €

PACK DECOUVERTE** OFFERT*

**Composition**
059240301

240 Outils

| | |
|---|---|
| 42C | 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24 mm |
| 55C | 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22 mm |
| 90C | 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22 mm |
| 111 | 250 mm |

| | |
|---|---|
| 1201E | ◐ 2,5x50-3x75-4x100-5,5x125-6,5x150-8x200 mm |
| 1201EN | ◐ 4x30 mm |
| 1202E | ✪ PH0x60-PH1x80-PH2x100-PH3x150 mm |
| 1202EN | ✪ PH1x30 mm |
| 1207E/TX | ✪ T06-T07-T08-T09-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40 |
| 96BPC/SK9 | ○ 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1082CM | 160 mm | 1048C | 250 mm |
| 1150CM | 180 mm | 1370C | 500 g |
| 1166CM | ◐ 200 mm | 1390C | Ø 35 mm |
| 1032-180 | 19÷60 mm | 32C | Ø 4 mm |
| 1034-170 | 19÷60 mm | 34C | 150 mm |
| 1036-175 | ● 19÷60 mm | 36C | 130 mm |
| 1038-175 | ● 19÷60 mm | | |

159 Outils

**1/4"**

| | |
|---|---|
| C900 | ◎ 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm |
| C900L | ◎ 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm |
| C900/48 | ⑱ 150 mm |
| C900/25 | |
| C900/20 | 50 mm |
| C900/20L | 100 mm |
| C900/42 | 115 mm |
| C900/30 | 150 mm |
| C900ME | ○ 3-4-5-6-7-8 mm |
| C900TX | ✪ T06-T07-T08-T09-T10-T15-T20-T25 |
| C900AD | ⑩ - 14" |

**1/2"**

| | |
|---|---|
| C920A | ◎ 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm |
| C920L | ◎ 10-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22 mm |
| C920/72 | ⑱ 260 mm |
| C920/25 | |
| C920/21 | 125 mm |
| C920/22 | 250 mm |
| C910/16F | □ 3/8" - ■1/2" |
| C920PE | ○ 5-6-7-8-9-10-12-14 mm |
| C920TX | ✪ T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60 |

## 861/C61

| | | |
|---|---|---|
| ◐ | 861LP | 0,5x3 (2)-0,5x4(2)-0,6x4,5(2)-0,8x5(2)-1,0x5,5(2)-1,0x6(2)-1,6x8(2) mm |
| ✪ | 861PH | PH0(2)-PH1(7)-PH2(7)-PH3(2) |
| ✪ | 861PZ | PZ0(2)-PZ1(3)-PZ2(3)-PZ3(2) |
| ○ | 861PE | 1,5-2-2,5-3-4-4,5-5-5,5-6-8 mm |
| ✪ | 861TX | T9-T10-T15-T20-T25 T27-T30-T40 |
| | | ○ 1/4 - ● 1/4 |

## SERVANTE + COMPOSITION

024002224

# 1 299€ HT

Éco-contribution 7,27 €

Montant Total **1 306,27 €**

kg 800

### Servante mobile d'atelier à 7 tiroirs, avec composition de 309 outils

- 7 tiroirs (588x367 mm), montés sur glissières à billes de précision:
  5 tiroirs d'une hauteur de 70 mm
  1 tiroir d'une hauteur de 140 mm
  1 tiroir d'une hauteur de 210 mm.
- Fonds des tiroirs protégés par un tapis en mousse Néoprène.
- Quatre roues de Ø 125 mm:
  2 roues fixes et 2 roues directionnelles (dont une avec frein).
- Serrure centralisée frontale de sécurité.
- Capacité de charge statique: 800 kg.
- Plan de travail en ABS haute résisstance.
- Porte-flacons latéral incorporé.

**2400S G7/E-M**

024002225

| n° | h | max |
|---|---|---|
| 5 | 70 mm | 25 kg |
| 1 | 140 mm | 30 kg |
| 1 | 210 mm | 30 kg |










Poignée d'ouverture des tiroirs en nylon haute résistance

Roues avec structure en acier

** Voir composition PACK DECOUVERTE page 32

Nouvelle composition

Beta EASY

**Composition**
059240302

309 Outils

770 €

PACK DECOUVERTE** OFFERT*

13 Outils

| | | | |
|---|---|---|---|
| **1082CM** | 160 mm | **1048C** | 250 mm |
| **1150CM** | 180 mm | **1370C** | 500 g |
| **1166CM** | 200 mm | **1390C** | Ø 35 mm |
| **1032-180** | 19÷60 mm | **32C** | Ø 4 mm |
| **1034-170** | 19÷60 mm | **34C** | 150 mm |
| **1036-175** | 19÷60 mm | **36C** | 130 mm |
| **1038-175** | 19÷60 mm | | |

31 Outils

**42C** 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm
**96BPC/SK9** 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm

159 Outils

**1/4"**

| | |
|---|---|
| **C900** | 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm |
| **C900L** | 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm |
| **C900/48** | 150 mm |
| **C900/25** | |
| **C900/20** | 50 mm |
| **C900/20L** | 100 mm |
| **C900/42** | 115 mm |
| **C900/30** | 150 mm |
| **C900ME** | 3-4-5-6-7-8 mm |
| **C900TX** | T06-T07-T08-T09-T10-T15-T20-T25 |

**1/2"**

| | |
|---|---|
| **C900AD** | 16 - 14 |
| **C920A** | 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm |
| **C920L** | 10-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22 mm |
| **C920/72** | 260 mm |
| **C920/25** | |
| **C920/21** | 125 mm |
| **C920/22** | 250 mm |
| **C910/16F** | 3/8" - 1/2" |
| **C920PE** | 5-6-7-8-9-10-12-14 mm |
| **C920TX** | T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60 |

**861/C61**



60 Outils

**3/8"**

| | |
|---|---|
| **C910A** | 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 mm |
| **C910AL** | 8-10-11-12-13-14-17-19 mm |
| **C910/72** | 205 mm |
| **C910/25** | |
| **C910/21** | 75 mm |
| **C910/22** | 150 mm |
| **C920/15F** | 1/2" - 3/8" |
| **C910PE** | 4-5-6-7-8-9-10 mm |
| **C910TX** | T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45 |
| **55C** | 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22 mm |
| **90C** | 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22 mm |

46 Outils

**1201E** 2,5x50-3x75-4x100-5,5x125-6,5x150-8x200 mm
**1201EN** 4x30 mm
**1202E** PH0x60-PH1x80-PH2x100-PH3x150
**1202EN** PH1x30 mm
**1207E/TX** T06-T07-T08-T09-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45

**1256/C21-1**
4 mm

## SERVANTE + COMPOSITION

024002227

# 1 399€ HT

Éco-contribution 7,27 €

Montant Total **1 406,27 €**

kg 800

### Servante mobile d'atelier à 7 tiroirs, avec composition de 343 outils

- 7 tiroirs (588x367 mm), montés sur glissières à billes de précision:
  5 tiroirs d'une hauteur de 70 mm
  1 tiroir d'une hauteur de 140 mm
  1 tiroir d'une hauteur de 210 mm.
- Fonds des tiroirs protégés par un tapis en mousse Néoprène.
- Quatre roues de Ø 125 mm: 2 roues fixes et 2 roues directionnelles (dont une avec frein).
- Serrure centralisée frontale de sécurité.
- Capacité de charge statique: 800 kg.
- Plan de travail en ABS haute résistance.
- Porte-flacons latéral incorporé.

**2400S G7/E-M5**

024002228




| n° | h | max |
|---|---|---|
| 5 | 70 mm | 25 kg |
| 1 | 140 mm | 30 kg |
| 1 | 210 mm | 30 kg |







Poignée d'ouverture des tiroirs en nylon haute résistance

Roues avec structure en acier

** Voir composition PACK DECOUVERTE page 32

Nouvelle composition

Beta EASY

**Composition** 059240335

343 Outils

870 €

PACK DECOUVERTE** OFFERT*

## 13

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **1082CM** | 160 mm | **1038-175** | 19÷60 mm | **36C** | 130 mm |
| **1150CM** | 180 mm | **1048C** | 250 mm | | |
| **1166CM** | 200 mm | **1370C** | 500 g | | |
| **1032-180** | 19÷60 mm | **1390C** | Ø 35 mm | | |
| **1034-170** | 19÷60 mm | **32C** | Ø 4 mm | | |
| **1036-175** | 19÷60 mm | **34C** | 150 mm | | |

## 31

| | |
|---|---|
| **42C** | 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm |
| **96BPC/SK9** | 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm |

## 25



| | |
|---|---|
| **1201E** | 2,5x50-3x75-4x100-5,5x125-6,5x150-8x200 mm |
| **1201EN** | 4x30 mm |
| **1202E** | PH0x60-PH1x80-PH2x100-PH3x150 mm |
| **1202EN** | PH1x30 mm |
| **1207E/TX** | T06-T07-T08-T09-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45 |
| **1253** | 0,5x100 mm |

## 78

| | |
|---|---|
| **C920A** | 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm |
| **C920L** | 10-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32 mm |
| **C920FTX** | E10-E12-E14-E16-E18-E20-E22-E24 |
| **C920/72** | 260 mm |
| **C920/25** | |
| **C920/21** | 125 mm |
| **C920/22** | 250 mm |
| **C910/16F** | □ 3/8" - ■ 1/2" |
| **C920PE** | 5-6-7-8-9-10-12-14 mm |
| **C920PE/L** | 5-6-7-8-9-10-12-14 mm |
| **C920TX** | T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60 |
| **C920TX/L** | T30-T40-T45-T50-T55-T60-T70 |

## 196

### 1/4"

| | |
|---|---|
| **C900** | 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm |
| **C900L** | 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm |
| **C900FTX** | E4-E5-E6-E7-E8-E10 |
| **C900/48** | 150 mm |
| **C900/25** | |
| **C900/20** | 50 mm |
| **C900/20L** | 100 mm |
| **C900/30** | 150 mm |
| **C900/42** | 115 mm |
| **C900ME** | 3-4-5-6-7-8 mm |
| **C900TX** | T06-T07-T08-T09-T10-T15-T20-T25 |
| **C900LP** | 0,8x4-1x5,5-1,2x6,5-1,2x8 mm |

### 3/8"

| | |
|---|---|
| **C900PH** | PH0-PH1-PH2-PH3 |
| **C900AD** | 10 - 14" |
| **C910A** | 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24 mm |
| **C910AL** | 8-10-11-12-13-14-17-19 mm |
| **C910FTX** | E6-E7-E8-E10-E11-E12-E14 |
| **C910/72** | 205 mm |
| **C910/25** | |
| **C910/21** | 75 mm |
| **C910/22** | 150 mm |
| **C920/15F** | □ 1/2" - ■ 3/8" |
| **C910PE** | 4-5-6-7-8-9-10 mm |
| **C910TX** | T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45 |

### 861/C61

| | | |
|---|---|---|
| | 861LP | 0,5x3 (2)-0,5x4(2)-0,6x4,5(2)-0,8x5(2)-1,0x5,5(2)-1,0x6(2)-1,6x8(2) mm |
| | 861PH | PH0(2)-PH1(7)-PH2(7)-PH3(2) |
| | 861PZ | PZ0(2)-PZ1(3)-PZ2(3)-PZ3(2) |
| | 861PE | 1,5-2-2,5-3-4-4,5-5-5,5-6-8 mm |
| | 861TX | T9-T10-T15-T20-T25 T27-T30-T40 |
| | | 1/4 - 1/4 |

## SERVANTE + COMPOSITION

024002241

# 1 699€ HT

Éco-contribution 7,57 €

Montant Total **1 706,57 €**

kg 800

## Servante mobile d'atelier à 8 tiroirs, avec composition de 398 outils

- 8 tiroirs (588x367 mm), montés sur glissières à billes de précision:
  7 tiroirs d'une hauteur de 70 mm
  1 tiroir d'une hauteur de 210 mm.
- Fonds des tiroirs protégés par un tapis en mousse Néoprène.
- Quatre roues de Ø 125 mm:
  2 roues fixes et 2 roues directionnelles (dont une avec frein).
- Serrure frontale centralisée de sécurité.
- Capacité de charge statique: 800 kg.
- Plan de travail en ABS haute résistance.
- Porte-flacons latéral incorporé.







| n° | h | max |
|---|---|---|
| 7 | 70 mm | 25 kg |
| 1 | 210 mm | 30 kg |



**2400S G8/E-L**

024002242

**Nouvelle composition**

**1 120 €**

PACK DECOUVERTE** OFFERT*

## Composition

059240303

**398 Outils**

**31 Outils**

**42C** 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm

**96BPC/SK9** 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm

**30 Outils**

**55C** 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-21x23-24x27-30x32 mm

**90C** 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-21x23-24x27-30x32 mm

**97BTX/SC8** T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40

** Voir composition PACK DECOUVERTE page 32

196 Outils



1/4"

| | |
|---|---|
| C900 | ◎ 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm |
| C900L | ◎ 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm |
| C900FTX | ◎ E4-E5-E6-E7-E8-E10 |
| C900/48 | 150 mm |
| C900/25 | |
| C900/20 | 50 mm |
| C900/20L | 100 mm |
| C900/30 | 150 mm |
| C900/42 | 115 mm |
| C900ME | ○ 3-4-5-6-7-8 mm |
| C900TX | ✪ T06-T07-T08-T09-T10-T15-T20-T25 |
| C900LP | ◐ 0,8x4-1x5,5-1,2x6,5-1,2x8 mm |
| C900PH | ✪ PH0-PH1-PH2-PH3 |
| C900AD | 1/4" |

3/8"

| | |
|---|---|
| C910A | ◎ 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24 mm |
| C910AL | ◎ 8-10-11-12-13-14-17-19 mm |
| C910FTX | ◎ E6-E7-E8-E10-E11-E12-E14 |
| C910/72 | 205 mm |
| C910/25 | |
| C910/21 | 75 mm |
| C910/22 | 150 mm |
| C920/15F | □ 1/2" - ■ 3/8" |
| C910PE | ○ 4-5-6-7-8-9-10 mm |
| C910TX | ✪ T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45 |

861/C61

1256/C21-1 ⬡ 4 mm

78 Outils

1/2"

| | |
|---|---|
| C920A | ◎ 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm |
| C920L | ◎ 10-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32 mm |
| C920FTX | ◎ E10-E12-E14-E16-E18-E20-E22-E24 |
| C920/72 | 260 mm |
| C920/25 | |
| C920/21 | 125 mm |
| C920/22 | 250 mm |
| C910/16F | □ 3/8" - ■ 1/2" |
| C920PE | ○ 5-6-7-8-9-10-12-14 mm |
| C920PE/L | ○ 5-6-7-8-9-10-12-14 mm |
| C920TX | ✪ T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60 |
| C920TX/L | ✪ T30-T40-T45-T50-T55-T60-T70 |

25 Outils



| | |
|---|---|
| 1201E | ◐ 2,5x50-3x75-4x100-5,5x125-6,5x150-8x200 mm |
| 1201EN | ◐ 4x30 mm |
| 1202E | ✪ PH0x60-PH1x80-PH2x100-PH3x150 mm |
| 1202EN | ✪ PH1x30 mm |
| 1207E/TX | ✪ T06-T07-T08-T09-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45 |
| 1253 | ◐ 0,5x100 mm |

13 Outils

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1082CM | 160 mm | 1032-180 | ⊙ 19÷60 mm |
| 1150CM | 180 mm | 1034-170 | ⊙ 19÷60 mm |
| 1166CM | ◐ 200 mm | 1036-175 | ● 19÷60 mm |
| 1168CM | ◐ 200 mm | 1038-175 | ● 19÷60 mm |
| 1048C | 250 mm | 1052C | 190-240 mm |
| 1098C | 220 mm | 1128BMXC | 150 mm |

25 Outils

| | | | |
|---|---|---|---|
| 30C | Ø 2-3-4 mm | 1712 | 150÷590 mm |
| 31C | Ø 2-3-4-5-6-8 mm | 1719C Q | ■ 200 mm |
| 32C | Ø 4 mm | 1719C T | ▲ 200 mm |
| 34C | 150-175-200 mm | 1719C P | ▌ 200 mm |
| 36C | 130 mm | 1719C M | ◗ 200 mm |
| 1370C | 500 g | 1719C R | ● 200 mm |
| 1390C | Ø 35 mm | 1737MX | 270 mm |
| 1692 | 3 m | 1771 | 3x 18 mm |

## SERVANTE + COMPOSITION

024002251

# 2 499€ HT

Éco-contribution 11,43 €

Montant Total **2 510,43 €**

kg 1000

### Servante mobile extra-large 9 tiroirs équipée d'un système anti-basculement et composée de 493 outils

- 9 tiroirs (882x367 mm), montés sur glissières à billes de précision: 8 tiroirs d'une hauteur de 70 mm 1 tiroir d'une hauteur de 140 mm
- Plan de travail en ABS haute résistance, avec 6 bacs de rangement.
- Poignée d'ouverture des tiroirs en nylon haute résistance équipée de porte-étiquette intégré.
- Fonds des tiroirs protégés par un tapis en mousse Néoprène.
- Quatre roues Ø 125 mm: 2 roues fixes et 2 roues directionnelles (dont une avec frein).
- Serrure frontale centralisé de sécurité.
- Capacité de charge statique: 1000 kg.
- Porte-flacons latéral incorporé.




| n° | h | max |
|---|---|---|
| 8 | 70 mm | 30 kg |
| 1 | 140 mm | 35 kg |



## 2400S XLG9/E-XL

024002252

*Nouvelle composition*

**1 650 €**

PACK DECOUVERTE** OFFERT*

## Composition

059240304

**493 Outils**

**3/8"**

| | |
|---|---|
| C910A | ◎ 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24 mm |
| C910AL | ◎ 8-10-11-12-13-14-17-19 mm |
| C910FTX | ◎ E6-E7-E8-E10-E11-E12-E14 |
| C910/72 | 205 mm |
| C910/25 | |
| C910/21 | 75 mm |
| C910/22 | 150 mm |
| C920/15F | □ 1/2" - ■ 3/8" |
| C910PE | ○ 4-5-6-7-8-9-10 mm |
| C910TX | ✪ T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45 |

**1/4"**

| | |
|---|---|
| C900 | ◎ 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm |
| C900L | ◎ 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm |
| C900FTX | ◎ E4-E5-E6-E7-E8-E10 |
| C900/48 | 150 mm |
| C900/25 | |
| C900/20 | 50 mm |
| C900/20L | 100 mm |
| C900/30 | 150 mm |
| C900/42 | 115 mm |
| C900ME | ○ 3-4-5-6-7-8 mm |
| C900TX | ✪ T06-T07-T08-T09-T10-T15-T20-T25 |
| C900LP | ◖ 0,8x4-1x5,5-1,2x6,5-1,2x8 mm |
| C900PH | ✪ PH0-PH1-PH2-PH3 |
| C900AD | 14 14 |

196 Outils

861/C61

1256/C21-1

⬡ 4 mm

78 Outils

**1/2"**

| | |
|---|---|
| C920A | ◎ 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm |
| C920L | ◎ 10-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32 mm |
| C920FTX | ◎ E10-E12-E14-E16-E18-E20-E22-E24 |
| C920/72 | 260 mm |
| C920/25 | |
| C920/21 | 125 mm |
| C920/22 | 250 mm |
| C910/16F | □ 3/8" - ■ 1/2" |
| C920PE | ○ 5-6-7-8-9-10-12-14 mm |
| C920PE/L | ○ 5-6-7-8-9-10-12-14 mm |
| C920TX | ✪ T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60 |
| C920TX/L | ✪ T30-T40-T45-T50-T55-T60-T70 |

** Voir composition PACK DECOUVERTE page 32

30 Outils

**55C** 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-21x23-24x27-30x32 mm
**90C** 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-21x23-24x27-30x32 mm
**97BTX/SC8** T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40

31 Outils

**42C** 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm
**96BPC/SK9** 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm

13 Outils

**1082CM** 160 mm
**1150CM** 180 mm
**1166CM** 200 mm
**1168CM** 200 mm
**1048C** 250 mm
**1098C** 220 mm
**1032-180** 19÷60 mm
**1034-170** 19÷60 mm
**1036-175** 19÷60 mm
**1038-175** 19÷60 mm
**1052C** 190-240 mm
**1128BMXC** 150 mm

**30C** Ø 2-3-4 mm
**31C** Ø 2-3-4-5-6-8 mm
**32C** Ø 4 mm
**34C** 150-175 mm
**36C** 130 mm
**1692** 3 m
**1712TF** 150÷590 mm
**1719C Q** 200 mm
**1719C T** 200 mm
**1719C P** 200 mm
**1719C M** 200 mm
**1719C R** 200 mm
**1725** 420 mm
**1771** 3x 18 mm
**1833XS/2** 133 mm

23 Outils

29 Outils

**123E1/4**
**123Q1/4**
**123Q3/8**
**123Q1/2**
**C720** 10-12-13-15-17-19-21-24 mm
**C720LC** 17-19-21-22 mm
**C720/21** 125 mm
**900/16** □ 1/4" - ■ 3/8"
**910/15** □ 3/8" - ■ 1/4"
**910/16** □ 3/8" - ■ 1/2"
**920/15** □ 1/2" - ■ 3/8"
**920/16** □ 1/2" - ■ 3/4"
**943FL** 6-7-8 mm
**1687D** 153 mm
**1687U** 153 mm
**1687A** 153 mm
**1687AC** 153 mm



25 Outils

**1201E** 2,5x50-3x75-4x100-5,5x125-6,5x150-8x200 mm
**1201EN** 4x30 mm
**1202E** PH0x60-PH1x80-PH2x100-PH3x150 mm
**1202EN** PH1x30 mm
**1207E/TX** T06-T07-T08-T09-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45
**1253** 0,5x100 mm

4 Outils

**1370C** 500 g
**1380C** 1000 g
**1390C** Ø 35 mm
**1737NX**

30 Outils

**141C** 8-9-10-11-12-13-14-15-17-19 mm
**410E/SP19** Ø 1÷10 X 0,5 mm
**1725CR** 250 mm

7 Outils

**1149F** 0,2÷6 mm²
**1602** 0,75÷6 mm²
**1603** 1,25÷5,5 mm²
**1716R** 215 mm
**1716P** 250 mm
**1716U** 195 mm
**1716A** 240 mm

11 Outils

**97TTXC** T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
**1650** 150 mm
**1682** 300 mm

8 Outils

**943E** 6-7-8-9-10-11-12-13 mm

8 Outils

**96TC** 2-2,5-3-4-5-6-7-8 mm

## SERVANTE + COMPOSITION

024002254

# 2 999€ HT

Éco-contribution 11,43 €

Montant Total **3 010,43 €**

kg 1000

## Servante mobile extra-large 9 tiroirs équipée d'un système anti-basculement et composée de 614 outils

- 9 tiroirs (882x367 mm), montés sur glissières à billes de précision: 8 tiroirs d'une hauteur de 70 mm 1 tiroir d'une hauteur de 140 mm
- Plan de travail en ABS haute résistance, avec 6 bacs de rangement.
- Poignée d'ouverture des tiroirs en nylon haute résistance équipée de porte-étiquette intégré.
- Fonds des tiroirs protégés par un tapis en mousse Néoprène.
- Quatre roues Ø 125 mm: 2 roues fixes et 2 roues directionnelles (dont une avec frein).
- Serrure frontale centralisé de sécurité.
- Capacité de charge statique: 1000 kg.
- Porte-flacons latéral incorporé.

| n° | h | max |
|---|---|---|
| 8 | 70 mm | 30 kg |
| 1 | 140 mm | 35 kg |






**2400S XLG9/E-XXL**

024002255

## Composition

059240308

**614 Outils**

**Nouvelle composition**

**2 150 €**

**214 Outils**

**97TTXC** ⬡ T08-T09-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
**97BTX/SC8** T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40

**861/C61**

**1256/C21-1** ⬡ 4 mm

**3/8"**

| | | |
|---|---|---|
| **C910A** | ◯ 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24 mm | **C910/21** 75 mm |
| **C910AL** | ◯ 8-10-11-12-13-14-17-19 mm | **C910/22** 150 mm |
| **C910FTX** | ◌ E6-E7-E8-E10-E11-E12-E14 | **C910/25** |
| **C910PE** | ○ 4-5-6-7-8-9-10 mm | **C910/72** 205 mm |
| **C910TX** | ✪ T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45 | **C920/15F** ☐ 1/2" - ■ 3/8" |

**1/4"**

| | | |
|---|---|---|
| **C900** | ◯ 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm | **C900AD** ⓰ ⓮ |
| **C900L** | ◯ 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm | **C900/20** 50 mm |
| **C900FTX** | ◌ E4-E5-E6-E7-E8-E10 | **C900/20L** 100 mm |
| **C900ME** | ○ 3-4-5-6-7-8-10 mm | **C900/25** |
| **C900TX** | ✪ T06-T07-T08-T09-T10-T15-T20-T25 | **C900/30** 150 mm |
| **C900LP** | ◐ 0,8x4-1x5,5-1,2x6,5-1,2x8 mm | **C900/42** 115 mm |
| **C900PH** | ✪ PH0-PH1-PH2-PH3 | **C900/48** 150 mm |

** Voir composition PACK DECOUVERTE page 32

97 Outils

| | | |
|---|---|---|
| 1/2" | **C720L** | ◎ 10-12-13-15-17-19-21-24-27-30 mm |
| | **C720/21** | 125 mm |
| | **C720/25** | 64 mm |
| | **C910/16F** | □ 3/8" - ■ 1/2" |
| | **920/16** | □ 1/2" - ■ 3/4" |
| | **C920A** | ◎ 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm |
| | **C920FTX** | ◎ E10-E12-E14-E16-E18-E20-E22-E24 |
| | **C920PE** | ○ 5-6-7-8-9-10-12-14 mm |
| | **C920PE/L** | ○ 5-6-7-8-9-10-12-14 mm |
| | **C920PE/XL** | ○ 10-12-14 mm |
| | **C920TX** | ✪ T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60 |
| | **C920TX-L** | ✪ T30-T40-T45-T50-T55-T60-T70 |
| | **C920TX-XL** | ✪ T45-T50-T55 |
| | **C920L** | ◎ 10-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32 mm |
| | **C920/21** | 125 mm |
| | **C920/22** | 250 mm |
| | **C920/25** | |
| | **C920/72** | 260 mm |

35 Outils

| | |
|---|---|
| **943E** | ◎ 5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm |
| **1201E** | ◐ 2,5x50-3x75-4x100-5,5x125-4,5x150-8x200 mm |
| **1201EN** | ◐ 4x30 mm |
| **1202E** | ✪ PH0x60-PH1X80-PH2x100-PH3x150 mm |
| **1202EN** | ✪ PH1x30 mm |
| **1207E/TX** | ✪ T06-T07-T08-T09-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45 |

49 Outils

| | | | |
|---|---|---|---|
| **42C** | 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-23-24-27-30-32 mm | **141C** | 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm |
| **55C** | 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-21x23-24x27-30x32 mm | **123E1/4** | |
| | | **123Q1/4** | |
| | | **123Q3/8** | |
| | | **123Q1/2** | |

133 Outils

| | | | |
|---|---|---|---|
| **666N/20** | 40÷200Nm | **1253** | ◐ 0,5x100 mm |
| **C720** | ◎ 10-12-13-15-17-19-21-24-27-30 mm | **1257LP** | ◐ 2,0-2,5-3,0-3,5-4,0 mm |
| | | **1257PH** | ✪ PH00-PH0-PH1 |
| **C720LC** | ◎ 17-19-21-22 mm | **1257TX** | ✪ T05-T06-T07-T08-T09-T10-T15-T20 |
| **867PE** | ○ 4-5-6-7-8-10-12 mm | **96BPC/SK9** | ○ 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm |
| **867PE-L** | ○ 4-5-6-7-8-10-12 mm | **410E/SP19** | Ø 1÷10 X 0,5 mm |
| **867XZN** | ○ 4-5-6-8-10-12 mm | | |
| **867XZN-L** | ○ 5-6-8-10-12 mm | | |
| **867TX** | ✪ T20-T52-T30-T40-T45-T50-T55 | | |
| **867TX/L** | ✪ T20-T52-T30-T40-T45-T50-T55 | | |
| **867RTX** | ✪ T20-T52-T30-T40-T45-T50-T55 | | |
| **867/1** | ⎔ 10 mm - □ 3/8" | | |
| **867/2** | ⎔ 10 mm - □ 1/2" | | |
| **867RIBE** | ✪ M5-M6-M7-M8-M9-M10-M11-M12-M13 | | |
| **867RIBE/L** | ✪ M5-M6-M7-M8-M9-M10-M11-M12-M13 | | |

27 Outils

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **30C** | Ø 2-3-4 mm | **1034-170** | ⊙ 19÷60 mm | **1150CM** | 180 mm |
| **31C** | Ø 2-3-4-5-6-8 mm | **1036-175** | ● 19÷60 mm | **1166CM** | ◐ 200 mm |
| **32C** | Ø 4 mm | **1038-175** | ● 19÷60 mm | **1168CM** | ◐ 200 mm |
| **34C** | 150-200 mm | **1048C** | 250mm | **1370C** | 300 g |
| **36C** | 130 mm | **1052C** | 190-240 mm | **1380C** | 1000 g |
| **1032-180** | ⊙ 19÷60 mm | **1082CM** | 160 mm | **1390C** | Ø 35 mm |

26 Outils

| | | | |
|---|---|---|---|
| **90C** | 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19 mm | **1603** | 1,25÷5,5 ⊐═ mm² |
| **96TC** | ○ 2-2,5-3-4-5-6-7-8-10 mm | **1719C Q** | ■ 200 mm |
| **1098C** | 220 mm | **1719C T** | ▲ 200 mm |
| **1128BMXC** | 150 mm | **1719C P** | ▌200 mm |
| **1149F** | 0,2÷6 ⊐═ mm² | **1719C M** | ◗ 200 mm |
| **1602** | 0,75÷6 ⊐═ mm² | **1719C R** | ● 200 mm |

33 Outils

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **83** | 11x13-14x17-19x22 mm | **1687A** | 153 mm | **1716U** | 195 mm |
| **943FL** | 6-7-8 mm | **1687AC** | 153 mm | **1725** | 420 mm |
| **1650** | 150 mm | **1692** | 5 m | **1725CR** | 250 mm |
| **1682** | 300 mm | **1712TF** | 150÷590 mm | **1737NX** | 270 mm |
| **1687D** | 153 mm | **1716A** | 240 mm | **1771** | 18 mm |
| **1687U** | 153 mm | **1716R** | 215 mm | **1771RL** | 10x |
| | | **1716P** | 250 mm | **1833XS/2** | 133 mm |

# 5945E/2021

059450301

**Composition de 271 outils en plateaux en mousse EVA pour la maintenance générale**

**849 €**

**271 Outils**

## Pour C45PRO Exclusivement

30 Outils

| | |
|---|---|
| **42C** | 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 mm |
| **96BPC/SK9** | 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm |




36 Outils

| | |
|---|---|
| **1082CM** | 160 mm |
| **1150CM** | 180 mm |
| **1166CM** | 160 mm |
| **1032-180** | 19÷60 mm |
| **1034-170** | 19÷60 mm |
| **1036-175** | 19÷60 mm |
| **1038-175** | 19÷60 mm |
| **1048C** | 250 mm |
| **1052C** | 240 mm |
| **97TTXC** | T10-T15-T20-T25-T30 |

**1256/C21-1** 4 mm

18 Outils

| | | | |
|---|---|---|---|
| **96TC** | 2-2,5-3-4-5-6-7-8 mm | **1719C T** | 200 mm |
| **1370C** | 300 g | **1719C P** | 200 mm |
| **1390C** | Ø 35 mm | **1719C M** | 200 mm |
| **34C** | 150-175-200 mm | **1719C R** | 200 mm |
| **1719C Q** | 200 mm | | |

25 Outils

| | |
|---|---|
| **1201E** | 2,5x50-3x75-4x100-5,5x125-6,5x150-8x200 mm |
| **1201EN** | 4x30 mm |
| **1202E** | PH0x60-PH1x80-PH2x100-PH3x150 mm |
| **1202EN** | PH1x30 mm |
| **1207E/TX** | T06-T07-T08-T09-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45 |
| **1253** | 3,5x100 mm |

162 Outils

**1/4"**

| | |
|---|---|
| **895/1** | 1/4" - 1/4" |
| **C900** | 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm |
| **C900L** | 5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm |
| **C900ME** | 3-4-5-6-7 mm |
| **C900LP** | 0,8x4-1x5,5-1,2x6,5-1,2x8 mm |
| **C900PH** | PH1-PH2-PH3-PH4 |
| **C900TX** | T10-T15-T20-T25-T27-T30 |
| **C900/20** | 50 mm |
| **C900/20L** | 100 mm |
| **C900/25** | |
| **C900/30** | 150 mm |
| **C900/42** | 115 mm |
| **C900/48** | 150 mm |

**C956E** 16-18-21 mm

**861/C61**

**1/2"**

| | |
|---|---|
| **895/6** | 5/16" - 1/2" |
| **C920A** | 8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-26-27-28-30-32 mm |
| **C920/25** | |
| **C920/21** | 125 mm |
| **C920/22** | 250 mm |
| **C910/16F** | 3/8" - 1/2" |
| **C920/72** | 260 mm |

**3/8"**

| | |
|---|---|
| **895/3** | 1/4" - 3/8" |
| **CC910A** | 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 mm |
| **C920/15F** | 1/2" - 3/8" |
| **C910/21** | 75 mm |
| **C910/22** | 150 mm |
| **C910/25** | |
| **C910/72** | 205 mm |

**5922E/2021**
059220300

## Composition de 159 outils pour la maintenance générale

159 Outils

260 €

# Pour C22E Exclusivement

22 Outils

| | |
|---|---|
| 42C | 8-10-11-12-13-14-15-17-19 mm |
| 1082CM | 160 mm |
| 1150CM | 180 mm |
| 1770A | 9 mm |
| 1770RL | 10x |

| | | |
|---|---|---|
| | 1048C | 250 mm |
| | 1128BMXC | 150 mm |
| | 1370C | 300 g |
| | 1692/5 | 5 m |

861/C61

1256/C21-1
⬡ 4 mm

**1/4"**

| | |
|---|---|
| C900/48 | 150 mm |
| C900/25 | |
| C900/42 | 115 mm |
| C900AD | 10 14" |
| C900 | ◎ 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm |
| C900/20 | 50 mm |
| C900/20L | 100 mm |

**1/2"**

| | |
|---|---|
| C920/72 | 260 mm |
| C920/25 | |
| C920/22 | 250 mm |
| C910/16F | □ 3/8" - ■ 1/2" |
| C920A | ◎ 13-14-15-16-17-18-19-21-22 mm |

115 Outils

| | |
|---|---|
| 96BPC/SK9 | ○ 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm |
| 1201E | ◐ 2,5x50-3x75-4x100-5,5x125 mm |
| 1201EN | ◐ 4x30 |
| 1202E | ✪ PH1x80-PH2x100 |
| 1202EN | ✪ PH1X30 mm |
| 1253 | ◐ 3,5x100 mm |

18 Outils

Beta CHEMICALS — Abra Beta

Nouveauté

OFFERT *

**PACK DECOUVERTE**
ZFRDECOU1

Le pack découverte comprend :
- 1 débloquant multiusage 7 en 1,
- 1 anti-adhésif pour le soudage
- 1 graisse multiusage,
- 1 huile de coupe,
- 1 nettoyant frein,
- 1 nettoyant contacts électriques
- 1 frein filet fort 20ml
- 1 colle instantanée 5grs
- 5 disques à tronçonner TWINCUT PLUS Ø : 125 mm : EP : 1,6 mm

*Offert pour l'achat d'une servante équipée

**Beta France**
**163 Avenue des Tamaris Z.I. ATHELIA 4**
**13600 LA CIOTAT**
**Tél : (33) 04.91.36.40.10**
**Fax: (33) 04.91.36.42.49**
**www.betafrance.com**
**beta.france@beta-tools.com**

Les photographies sont fournies uniquement à titre indicatif. Beta Utensili S.p.A. se réserve le droit de mettre à jour et d'améliorer sa gamme de produits sans préavis.