MICHAUD CHAILLY
ELEMENTS DE TRANSMISSION
MADLER

modèle **A1-30**

ISO 8

Roue cylindrique droite en acier

Module 1,25 - Largeur denture 10 mm



MATIÈRE
- Acier 11SMn Pb 30.
- Acier C45 selon le nombre de dents.

CARACTÉRISTIQUES
- Classe de précision de denture 8d25 DIN 3967.
- Denture droite.
- Angle de pression : 20°.
- **b = 10 mm**.

SUR DEMANDE
- Livrable avec rainure de clavette.
- Denture traitée.
- Livrable sans moyeu débordant.

Produit associé

A1-57/571
Page 724

MICHAUD CHAILLY
ELEMENTS DE TRANSMISSION

modèle **A1-30**

Roue cylindrique droite en acier

Module 1,25 - Largeur denture 10 mm

● Délai maîtrisé ○ Contactez-nous

Référence

▮ Exemple de commande **A1-30-12-1**

Avec moyeu		Sans moyeu		Nombre de dents z	d_1 H7	d_2	d_3	l_1	Couple	Poids	
										Avec moyeu	Sans moyeu
									Ncm	kg	
A1-30-12-1	●	-	-	12	5	17,5	12	10	19	0,019	-
A1-30-13-1	●	-	-	13	5	18,75	12	10	57	0,021	-
A1-30-14-1	●	-	-	14	5	20	12	10	62	0,024	-
A1-30-15-1	●	-	-	15	6	21,25	15	10	26	0,03	-
A1-30-16-1	●	A1-30-16-2	●	16	6	22,5	15	10	27	0,033	0,021
A1-30-17-1	●	A1-30-17-2	●	17	6	23,75	15	10	76	0,036	0,025
A1-30-18-1	●	-	-	18	6	25	15	10	32	0,04	-
A1-30-19-1	●	A1-30-19-2	●	19	6	26,25	15	10	100	0,043	0,032
A1-30-20-1	●	A1-30-20-2	●	20	6	27,5	15	10	41	0,046	0,035
A1-30-21-1	●	A1-30-21-2	●	21	6	28,75	15	10	46	0,05	0,04
A1-30-22-1	●	A1-30-22-2	●	22	8	30	20	10	51	0,061	0,043
A1-30-23-1	●	A1-30-23-2	●	23	8	31,25	20	10	154	0,066	0,048
A1-30-24-1	●	A1-30-24-2	●	24	8	32,5	20	10	63	0,07	0,05
A1-30-25-1	●	A1-30-25-2	●	25	8	33,75	20	10	186	0,075	0,055
A1-30-26-1	●	A1-30-26-2	●	26	8	35	20	10	203	0,08	0,059
A1-30-27-1	●	A1-30-27-2	●	27	8	36,25	20	10	221	0,088	0,064
A1-30-28-1	●	A1-30-28-2	●	28	8	37,5	20	10	240	0,09	0,07
A1-30-30-1	●	A1-30-30-2	●	30	10	40	25	10	104	0,111	0,081
A1-30-32-1	●	A1-30-32-2	●	32	10	42,5	25	10	327	0,121	0,09
-	-	A1-30-34-2	●	34	10	42,5	-	-	138	-	0,103
A1-30-35-1	●	A1-30-35-2	●	35	10	46,25	25	10	400	0,14	0,109
A1-30-36-1	●	A1-30-36-2	●	36	10	47,5	25	10	427	0,147	0,117
A1-30-37-1	●	-	●	37	10	48,75	25	10	454	0,154	-
A1-30-38-1	●	A1-30-38-2	●	38	10	50	30	10	178	0,179	0,129

Avec moyeu		Sans moyeu		Nombre de dents z	d_1 H7	d_2	d_3	l_1	Couple	Poids	
										Avec moyeu	Sans moyeu
									Ncm	kg	
A1-30-40-1	●	A1-30-40-2	●	40	10	52,5	30	12	200	0,204	0,144
A1-30-42-1	●	A1-30-42-2	●	42	10	55	30	12	605	0,218	0,159
A1-30-45-1	●	A1-30-45-2	●	45	10	58,75	30	12	705	0,244	0,184
A1-30-48-1	●	A1-30-48-2	●	48	10	62,5	30	12	818	0,268	0,209
A1-30-50-1	●	A1-30-50-2	●	50	10	65	30	12	830	0,291	0,229
A1-30-52-1	●	A1-30-52-2	●	52	10	67,5	30	12	980	0,307	0,25
A1-30-54-1	●	A1-30-54-2	●	54	10	70	40	12	1070	0,38	0,267
A1-30-55-1	●	A1-30-55-2	●	55	10	71,25	40	12	1120	0,392	0,278
A1-30-56-1	●	A1-30-56-2	●	56	10	72,5	40	12	1160	0,402	0,291
A1-30-57-1	●	-	-	57	10	73,75	40	12	1210	0,407	-
A1-30-60-1	●	A1-30-60-2	●	60	10	77,5	40	12	1400	0,444	0,334
A1-30-64-1	●	A1-30-64-2	●	64	10	82,5	40	12	1700	0,491	0,384
A1-30-65-1	●	-	-	65	10	83,75	40	12	1760	0,507	-
A1-30-70-1	●	A1-30-70-2	●	70	12	90	40	12	2090	0,566	0,46
A1-30-72-1	●	A1-30-72-2	●	72	12	92,5	40	12	2220	0,594	0,488
A1-30-75-1	●	A1-30-75-2	●	75	12	96,25	40	12	2360	0,634	0,525
A1-30-76-1	●	-	-	76	12	97,5	50	12	2410	0,712	-
A1-30-80-1	●	A1-30-80-2	●	80	12	102,5	50	12	2600	0,772	0,601
A1-30-85-1	●	-	-	85	12	108,75	50	12	2850	0,868	-
A1-30-90-1	●	A1-30-90-2	●	90	12	115	50	12	3110	0,938	0,758
-	-	A1-30-95-2	●	95	12	121,25	-	-	3810	-	0,842
A1-30-100-1	●	A1-30-100-2	●	100	12	127,5	50	12	3960	1,119	0,94
-	-	A1-30-114-2	●	114	15	142,5	-	-	4300	-	1,22
A1-30-120-1	●	A1-30-120-2	●	120	12	152,5	50	12	4390	1,537	1,335