
Guidage à 4 rangées de billes forte capacité Etroit

B23-GB4E-H







EXÉCUTION

- Précharge standard B (voir page 164) : légère (4 % de la charge de base dynamique C).
- Si L > L maxi, le rail est livré en plusieurs tronçons repérés (usinage AR).
- Interchangeabilité : rails et chariots peuvent être commandés et livrés séparément.

UTILISATION

• Machines spéciales, robotique, unités de transfert, machines outils légères...

PRODUITS ASSOCIÉS



B21-GB4A-BM Page 176



B21-GB4A-BP Page 178



Guidage à 4 rangées de billes forte capacité Etroit

B23-GB4E-H

1. Sans indication, $I_5 = I_6 \ge 20$. $1 \text{ kN} \approx 100 \text{ kg} - 10 \text{ Nm} \approx 1 \text{ kg.m}$

Ensemble	Chariot seul	Rail seul	I ₁ ±0,2	l ₂	I ₅	/I ₆	I ₇ -0,004	I ₈	l ₉	I ₁₂	h ₁	h ₃	h ₄	h ₅	h ₆	h ₇	h ₉	h ₁₀	e ₁	e ₂	e ₄
					mini	maxi															
B23 - GB4E - 15 - H	B23 - GB4C - 15 - H	B23 - GB4R - 15	34	61,2	20	53	15	9,5	39,8	1,6	28	4,3	4,75	8	8,3	8	15	7,7	26	26	60
B23 - GB4E - 20 - H	B23 - GB4C - 20 - H	B23 - GB4R - 20	44	71,4	20	53	20	12	50,4	19	30	4,5	5,25	8	7,7	7,5	17	8,6	32	36	60
B23 - GB4E - 25 - H	B23 - GB4C - 25 - H	B23 - GB4R - 25	48	83,3	20	53	23	12,5	60,7	19	40	5,1	5,25	15	15	10	18,7	8,2	35	35	60
B23 - GB4E - 30 - H	B23 - GB4C - 30 - H	B23 - GB4R - 30	60	99	20	71	28	16	72	19	45	5,9	6,25	14,5	14,5	13,5	23,5	11	40	40	80
B23 - GB4E - 35 - H	B23 - GB4C - 35 - H	B23 - GB4R - 35	70	112	20	71	34	18	80	19	55	6,7	6,75	19,3	19,3	13,5	27	14,5	50	50	80
B23 - GB4E - 45 - H	B23 - GB4C - 45 - H	B23 - GB4R - 45	86	140,6	20	94	45	20,5	102,5	19	70	9,7	9,25	26,5	26,5	17	34,2	15,7	60	60	105

Ensemble	Chariot seul	Rail seul	L maxi	V ₁	Serrage maxi	V	Serrage ma	ixi Charge	de base	(ie	
					V ₁	V_2	V ₂	dynamique C	statique C_0	M_0x	M ₀ y	M ₀ z
					Nm		Nm	kN	kN	Nm	Nm	Nm
B23 - GB4E - 15 - H	B23 - GB4C - 15 - H	B23 - GB4R - 15	2880	M 4	5	M 4	5	7,2	14,5	150	100	100
B23 - GB4E - 20 - H	B23 - GB4C - 20 - H	B23 - GB4R - 20	5880	M 5	10	M 5	10	13,1	27	332	240	240
B23 - GB4E - 25 - H	B23 - GB4C - 25 - H	B23 - GB4R - 25	5880	M 6	17	M 6	17	17,9	39	510	395	395
B23 - GB4E - 30 - H	B23 - GB4C - 30 - H	B23 - GB4R - 30	5860	M 8	41	M 8	41	27,5	55	970	700	700
B23 - GB4E - 35 - H	B23 - GB4C - 35 - H	B23 - GB4R - 35	5860	M 8	41	M 8	41	38	72	1465	1020	1020
B23 - GB4E - 45 - H	B23 - GB4C - 45 - H	B23 - GB4R - 45	5835	M12	140	M10	83	69	141	3610	2485	2485

Exemple de commande

Référence - W Nb de chariots par rail - L - I₅/I₆ (1) B23 - GB4E - 15 - H - W1 - 350 - 25/25

MICHAUD CHAILLY