


Plaque PU70SH Polyuréthane 70 shores

Q62-PU70SHCOULEUR

- NAT : Ocre.

FABRICATION

- Moulé.

MATIÈRE

- Plaque entière : brut de sciage.
- 70 shores.

USINAGE

- Reportez-vous au tableau d'usinage.

SUR DEMANDE

- Format spécifique.
- Autres duretés

 Disponibilité : ☒ Stock ☐ Découpe ☐ Usine ☒ Affrètement

Référence	Couleur	Ép. mm	L mm	l mm	Tol. ép.		Poids kg	
					mini mm	maxi mm		
PU70SH-NAT-EP1-1000X500	Ocre	1	1000	500	-0,20	+0,20	0,621	☐
PU70SH-NAT-EP1-1000X1000	Ocre	1	1000	1000	-0,20	+0,20	1,242	☐
PU70SH-NAT-EP1-2000X1000	Ocre	1	2000	1000	-0,20	+0,20	2,484	☐
PU70SH-NAT-EP2-1000X500	Ocre	2	1000	500	-0,30	+0,30	1,242	☐
PU70SH-NAT-EP2-1000X1000	Ocre	2	1000	1000	-0,30	+0,30	2,484	☐
PU70SH-NAT-EP2-2000X1000	Ocre	2	2000	1000	-0,30	+0,30	4,968	☐
PU70SH-NAT-EP3-1000X500	Ocre	3	1000	500	-0,30	+0,30	1,863	☐

Exemple
de commande

Ref-Coul-Ep-LXI

PU70SH-NAT-EP1-1000X500

Plaque PU70SH Polyuréthane 70 shores

Q62-PU70SH

Référence	Couleur	Ép.	L	l	Tol. ép.		Poids	
					mini	maxi		
		mm	mm	mm	mm	mm	kg	
PU70SH-NAT-EP3-1000X1000	Ocre	3	1000	1000	-0,30	+0,30	3,726	☐
PU70SH-NAT-EP3-2000X1000	Ocre	3	2000	1000	-0,30	+0,30	7,452	☐
PU70SH-NAT-EP4-1000X500	Ocre	4	1000	500	-0,30	+0,30	2,484	☐
PU70SH-NAT-EP4-1000X1000	Ocre	4	1000	1000	-0,30	+0,30	4,968	☐
PU70SH-NAT-EP4-2000X1000	Ocre	4	2000	1000	-0,30	+0,30	9,936	☐
PU70SH-NAT-EP5-1000X500	Ocre	5	1000	500	-0,40	+0,40	3,105	☐
PU70SH-NAT-EP5-1000X1000	Ocre	5	1000	1000	-0,40	+0,40	6,21	☐
PU70SH-NAT-EP5-2000X1000	Ocre	5	2000	1000	-0,40	+0,40	12,42	☐
PU70SH-NAT-EP6-1000X500	Ocre	6	1000	500	-0,40	+0,40	3,726	☐
PU70SH-NAT-EP6-1000X1000	Ocre	6	1000	1000	-0,40	+0,40	7,452	☐
PU70SH-NAT-EP6-2000X1000	Ocre	6	2000	1000	-0,40	+0,40	14,904	☐
PU70SH-NAT-EP8-1000X500	Ocre	8	1000	500	-0,50	+0,50	4,968	☐
PU70SH-NAT-EP8-1000X1000	Ocre	8	1000	1000	-0,50	+0,50	9,936	☐
PU70SH-NAT-EP8-2000X1000	Ocre	8	2000	1000	-0,50	+0,50	19,872	☐
PU70SH-NAT-EP10-1000X500	Ocre	10	1000	500	-0,50	+0,50	6,21	☐
PU70SH-NAT-EP10-1000X1000	Ocre	10	1000	1000	-0,50	+0,50	12,42	☐
PU70SH-NAT-EP10-2000X1000	Ocre	10	2000	1000	-0,50	+0,50	24,84	☐
PU70SH-NAT-EP12-1000X500	Ocre	12	1000	500	-0,60	+0,60	7,452	☐
PU70SH-NAT-EP12-1000X1000	Ocre	12	1000	1000	-0,60	+0,60	14,904	☐
PU70SH-NAT-EP12-2000X1000	Ocre	12	2000	1000	-0,60	+0,60	29,808	☐

Plaque PU70SH Polyuréthane 70 shores

Q62-PU70SH

Référence	Couleur	Ép.	L	I	Tol. ép.		Poids	
					mini	maxi		
		mm	mm	mm	mm	mm	kg	
PU70SH-NAT-EP15-1000X500	Ocre	15	1000	500	-0,60	+0,60	9,315	☐
PU70SH-NAT-EP15-1000X1000	Ocre	15	1000	1000	-0,60	+0,60	18,63	☐
PU70SH-NAT-EP15-2000X1000	Ocre	15	2000	1000	-0,60	+0,60	37,26	☐
PU70SH-NAT-EP20-1000X500	Ocre	20	1000	500	-0,60	+0,60	12,42	☐
PU70SH-NAT-EP20-1000X1000	Ocre	20	1000	1000	-0,60	+0,60	24,84	☐
PU70SH-NAT-EP20-2000X1000	Ocre	20	2000	1000	-0,60	+0,60	49,68	☐
PU70SH-NAT-EP25-1000X500	Ocre	25	1000	500	-0,60	+0,60	15,525	☐
PU70SH-NAT-EP25-1000X1000	Ocre	25	1000	1000	-0,60	+0,60	31,05	☐
PU70SH-NAT-EP25-2000X1000	Ocre	25	2000	1000	-0,60	+0,60	62,1	☐
PU70SH-NAT-EP30-1000X500	Ocre	30	1000	500	-0,80	+0,80	18,63	☐
PU70SH-NAT-EP30-1000X1000	Ocre	30	1000	1000	-0,80	+0,80	37,26	☐
PU70SH-NAT-EP30-2000X1000	Ocre	30	2000	1000	-0,80	+0,80	74,52	☐
PU70SH-NAT-EP40-2000X1000	Ocre	40	2000	1000	-0,80	+0,80	99,36	☐
PU70SH-NAT-EP50-2000X1000	Ocre	50	2000	1000	-0,80	+0,80	124,2	☐