Votre partenaire officiel

MICHAUD CHAILLY®

www.michaud-chailly.fr - michaud@michaud-chailly.fr

Beta WORKER

2025

OFFRE VALABLE DU 03/03/2025 AU 31/08/2025

PRIX NETS HORS TAXE dans la limite des stocks disponibles

SOMMAIRE

EMBOUTS 3

COFFRETS DE DOUILLES 3-9

VALISES, CAISSES METALLIQUES ET CHARIOTS PORTE OUTILS 10-17

SERVANTES AVEC COMPOSITIONS D'OUTILS 18-29

COMPOSITION EXCLUSIVE POUR AMEUBLEMENT ATELIER C45PRO  30

Beta Worker est la ligne d'outils conçue pour répondre aux exigences des professionnels, en apportant des solutions essentielles et fonctionnelles, basées sur un excellent rapport qualité/prix.

Optez pour l'assortiment le plus adapté à vos besoins et découvrez le partenaire idéal pour accompagner votre travail au quotidien.

MICHAUD CHAILLY - Partenaire officiel

www.michaud-chailly.fr - Tél. 0825 002 555

008606992

BW 860EA/31

Coffret de poche comprenant 30 embouts et 1 porte embout pour visseuses

X 31

	BW 861LP	◐	0,5x3-0,6x4,5-0,8x5,5-1,0x5,5-1,2x6,5-1,6x8 mm
	BW 861PH	✪	PH1-PH2-PH3
	BW 861PZ	✪	PZ1-PZ-PZ3
	BW 861PE	○	2-3-4-5-6-8 mm
	BW 861TX	✪	T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
	BW 861PQ	○	1-2-3 mm
	BW 882M1		⬡ 1/4 - ⬢ 1/4

€ 20,50

012566122

BW 1256/C21-1

Coffret de poche comprenant 21 embouts et 1 micro-tournevis

X 22

	BW 1256LP	◐	1,5-2-2,5 mm
	BW 1256PH	✪	PH0-PH1
	BW 1256PZ	✪	PZ0-PZ1
	BW 1256PE	○	0,7-0,9-1,3-1,5-2-2,5-3 mm
	BW 1256TX	✪	T4-T5-T6-T7
	BW 1256RTX	⊛	T8-T10-T15
		4 mm	99 mm

€ 18,00

009036042

BW 903E/C42

Coffret plastique thermoformé comprenant 1 cliquet avec 13 douilles 6 pans,18 embouts pour visseuses, 4 clés mâles 6 pans coudées et 6 accessoires

X 42

	BW 900	◎	4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
	BW 900E/55		126 mm
	BW 900/25		
	BW 900/20		50 mm
	BW 900/20L		100 mm
	BW 900/42		115 mm
	BW 900/30		150 mm
	BW 96	○	1,3-1,5-2-2,5 mm
	BW 895/1		□ 1/4 - ⬡ 1/4
	BW 861LP	◐	0,6x4-0,8x5,5-1,2x6,5 mm
	BW 861PH	✪	PH1-PH2-PH3
	BW 861PZ	✪	PZ1-PZ2-PZ3
	BW 861PE	○	3-4-5-6 mm
	BW 861TX	✪	T10-T15-T20-T25-T30

€ 46,00

190x160x60 mm

009136033 3/8”

BW 913E/C33

Coffret plastique thermoformé comprenant 1 cliquet avec 28 douilles 6 pans et 4 accessoires

€ 65,00

x 33

285x210x84 mm

	BW 910A	○	6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24 mm
	BW 910AL	○	8-9-10-12-13-14-17-19 mm
	BW 956C	○	16 mm (5/8”) 21 mm (13/16”)
	BW 910E/55	ⓡ	200 mm
	BW 910/25		
	BW 910/20		75 mm
	BW 910/22		150 mm
	BW 920/15F		□ 1/2” - ■ 3/8”

009236025 1/2”

BW 923E/C25

Coffret plastique thermoformé comprenant 1 cliquet avec 20 douilles 6 pans et 4 accessoires

€ 79,00

x 25

285x210x84 mm

	BW 920A	○	8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm
	BW 920E/55	ⓡ	264 mm
	BW 920/25		
	BW 920/21		125 mm
	BW 920/22		250 mm
	BW 910/16F		□ 3/8”- ■ 1/2”

009236017 1/2"

BW 923E-FTX/C17

Coffret plastique thermoformé comprenant 17 douilles dont 8 douilles tournevis Femelle Torx® et 9 douilles tournevis Torx®

€ 44,00

X 17

	BW 920FTX		E10-E12-E14-E16-E18-E20-E22-E24
	BW 920TX		T20-T25-T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60

285x210x84 mm

009236028 1/2"

BW 923E-PE/C18

Coffret plastique thermoformé comprenant 18 douilles tournevis 6 pans mâles

€ 69,00

X 18

55 mm	BW 920PE		4-5-6-7-8-10-12 14-17-19 mm
100 mm	BW 920PE-L		4-5-6-7-8 mm
140 mm	BW 920PE-XL		10-12-14 mm

285x210x84 mm

009236018 1/2"

BW 923E-TX/C18

Coffret plastique thermoformé comprenant 18 douilles tournevis Torx®

€ 62,00

X 18

55 mm	BW 920TX		T20-T25-T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60-T70
100 mm	BW 920TX-L		T20-T25-T27-T30-T40
140 mm	BW 920TX-XL		T45-T50-T55

285x210x84 mm

009286017 3/4”

BW 928E/C17

Coffret plastique thermoformé comprenant 1 cliquet avec 12 douilles 6 pans et 4 accessoires

€ 219,00

X 17

555x370x92 mm

	BW 928A	⬡	22-24-27-30-32-34-36 38-41-46-50-55 mm
	BW 928/55	24	500 mm
	BW 928/25		
	BW 928/21		100 mm
	BW 928/22		200 mm
	BW 928/42		455 mm

009036098 1/4” 1/2”

BW 903E/C98

Coffret plastique thermoformé comprenant 2 cliquets avec 45 douilles 6 pans, 35 embouts pour visseuses, 4 clés mâles 6 pans coudées et 12 accessoires

€ 131,00

X 98

375x295x84 mm

1/4”

	BW 900	⬡	4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
	BW 900L	⬡	6-7-8-9-10-11-12-13 mm
	BW 900E/55	48	126 mm
	BW 900/25		
	BW 900/20		50 mm
	BW 900/20L		100 mm
	BW 900/30		150 mm
	BW 900/42		115 mm

1/2”

	BW 920A	⬡	10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 mm
	BW 920AL	⬡	14-15-17-19-22 mm
	BW 956C	⬡	16 mm (5/8”) - 21 mm (13/16”)
	BW 920E/55	24	264 mm
	BW 920/25		
	BW 920/21		125 mm
	BW 920/22		250 mm

	BW 910/16F		□ 3/8” - ■ 1/2”
	BW 895/6		□ 1/2” - ⬡ 5/16”
	BW 895/1		□ 1/4” - ⬡ 1/4”
	BW 892/0		⬢ 1/4” - ■ 1/4”
	BW 861PH	⊕	PH1-PH2
	BW 861PZ	⊕	PZ1-PZ2
	BW 861PE	○	3-4-5-6 mm
	BW 861LP	◐	0,6x4-0,8x5,5-1,2x6,5 mm
	BW 861TX	✪	T10-T15-T20-T25-T27-T30
	BW 866LP	◐	1,6x8-1,6x10-2,0x12 mm
	BW 866PH	⊕	PH3-PH4
	BW 866PZ	⊕	PZ3-PZ4
	BW 866PE	○	7-8-10-12-14 mm
	BW 866TX	✪	T40-T45-T50-T55-T60-T70
	BW 96	○	1,3-1,5-2-2,5 mm

009036170 1/4" 3/8" 1/2"

BW 903E/C170

Coffret plastique thermoformé comprenant 3 cliquets avec 74 douilles 6 pans, 42 embouts pour visseuses, 30 douilles tournevis, 7 clés mâles 6 pans coudées et 14 accessoires

x 170

€ 219,00

453x375x90 mm

1/4"

	BW 900	⬡	4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
	BW 900L	⬡	4-5-6-7-8-9-10 mm
	BW 900E/55	⬡	126 mm
	BW 900/25		
	BW 900/20		50 mm
	BW 900/20L		100 mm
	BW 900/30		150 mm
	BW 900/42		115 mm
	BW 900FTX	⬡	E4-E5-E6-E7-E8
	BW 900LP	◐	0,8x4-1,0x5,5-1,2x6,5-1,2x8 mm
	BW 900PH	✪	PH0-PH1-PH2
	BW 900PZ	✪	PZ0-PZ1-PZ2
	BW 900ME	○	3-4-5-6 mm
	BW 900TX	✪	T08-T09-T10-T15-T20-T25-T27-T30
	BW 900RTX	✪	T08-T09-T10-T15-T20-T25-T27-T30

3/8"

	BW 910A	⬡	10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm
	BW 910AL	⬡	10-11-12-13-14-15 mm
	BW 910FTX	⬡	E10-E11-E12-E14-E16
	BW 956E	⬡	18 mm (11/16")
	BW 910E/55	⬡	200 mm
	BW 910/25		
	BW 910/22		150 mm

1/2"

	BW 920A	⬡	10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 20-21-22-24-27-30-32 mm
	BW 920AL	⬡	16-17-18-19-22 mm
	BW 920FTX	⬡	E18-E20-E24
	BW 956C	⬡	16 mm (5/8") - 21 mm (13/16")
	BW 920E/55	⬡	264 mm
	BW 920/25		
	BW 920/21		125 mm
	BW 920/22		250 mm
	BW 910/16F		□ 3/8" - ■ 1/2"

	BW 96	○	0,9-1,5-2-2,5-3-4-5 mm
	BW 895/4		□ 3/8" - ⬡ 5/16"
	BW 895/6		□ 1/2" - ⬡ 5/16"
	BW 895/1		⬡ 1/4" - □ 1/4"
	BW 892/0		⬢ 1/4" - ■ 1/4"
	BW 861RTX	✪	T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
	BW 861TX	✪	T6-T7-T8
	BW 861RIBE	✪	7-8-9 mm
	BW 861XZN	○	5-6-8 mm
	BW 866LP	◐	1,6x8-1,6x10-2,0x12 mm
	BW 866PH	✪	PH3-PH4
	BW 866PZ	✪	PZ3-PZ4
	BW 866PE	○	7-8-10-12-14 mm
	BW 866TX	✪	T40-T45-T50-T55-T60-T70
	BW 866RTX	✪	T40-T45-T50-T55-T60-T70

020466116 1/2" 1/4"

BW 2046E/C116

Coffret plastique thermoformé de 116 outils pour la maintenance générale

€ 215,00

X 116

453x375x90 mm

1/4"

	BW 900	◎	4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
	BW 900L	◎	6-7-8-9-10-11-12-13 mm
	BW 900E/55	⑯	126 mm
	BW 900/25		
	BW 900/20		50 mm
	BW 900/20L		100 mm
	BW 900/30		150 mm
	BW 900/42		115 mm

1/2"

	BW 920A	◎	10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 mm
	BW 920AL	◎	14-15-17-19-22 mm
	BW 956C	◎	16 mm (5/8") - 21 mm (13/16")
	BW 920E/55	⑯	264 mm
	BW 920/25		
	BW 920/21		125 mm
	BW 920/22		250 mm
	BW 910/16F		□ 3/8" - ■ 1/2"
	BW 895/6		□ 1/2" - ⬡ 5/16"

	BW 895/1		□ 1/4" - ⬡ 1/4"
	BW 892/0		⬣ 1/4" - ■ 1/4"
	BW 861PH	✪	Ⓟ PH1-PH2
	BW 861PZ	✪	Ⓟ PZ1-PZ2
	BW 861PE	○	Ⓟ 3-4-5-6 mm
	BW 861LP	◐	Ⓟ 0,6x4-0,8x5,5-1,2x6,5 mm
	BW 861TX	✪	Ⓟ T10-T15-T20-T25-T27-T30
	BW 866LP	◐	Ⓗ 1,6x8-1,6x10-2,0x12 mm
	BW 866PH	✪	Ⓗ PH3-PH4
	BW 866PZ	✪	Ⓗ PZ3- PZ4
	BW 866PE	○	Ⓗ 7-8-10-12-14 mm
	BW 866TX	✪	Ⓗ T40-T45-T50-T55-T60-T70
	BW 42	⛑	7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm
	BW 96/SC9	○	1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm

020476008 1/4" 1/2"

BW 2047E/C108

Coffret plastique thermoformé comprenant 108 outils pour la maintenance générale

X 108

€ 269,00

555x370x92 mm

1/4"

	BW 900	○	4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
	BW 900E/55	⚙	126 mm
	BW 900/25		
	BW 900/20		50 mm
	BW 900/20L		100 mm
	BW 900/30		150 mm
	BW 900/42		115 mm

1/2"

	BW 920A	○	10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 mm
	BW 956C	○	16 mm (5/8") - 21 mm (13/16")
	BW 920E/55	⚙	264 mm
	BW 920/25		
	BW 920/21		125 mm
	BW 920/22		250 mm
	BW 910/16F		□ 3/8" - ■ 1/2"

BW 860EA/31

◐	BW 861LP	0,5x3-0,6x4,5-0,8x5,5-1,0x5,5-1,2x6,5-1,6x8 mm
⊕	BW 861PH	1-2-3
⊕	BW 861PZ	1-2-3
○	BW 861PE	2-3-4-5-6-8 mm
✪	BW 861TX	T8-T9-T10-T15-T20 T25-T27-T30-T40
▢	BW 861PQ	1-2-3 mm
	BW 882M1	⬡ 1/4 - ⬢ 1/4

	BW 895/1		□ 1/4" - ⬡ 1/4"
	BW 42		7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm
	BW 96/SC9	○	1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
	BW 1048		250 mm
	BW 1082BM		160 mm
	BW 1150BM		180 mm
	BW 1166BM	◐	160 mm
	1201E	◐	3x75-4x100-5,5x125 6,5x150mm
	1202E	⊕	PH1-PH2
	BW 1370		300 g

020546001 1/4"

BW 2054E-100

Valise comprenant 100 outils pour la maintenance générale

- Panneau porte-outils amovible
- Module mousse

X 100

€ 259,00

400x300x140 mm

	BW 42		6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-19 mm
	BW 96BPC/SC9		1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
	BW 1048		250 mm
	BW 1082BM		160 mm
	BW 1150BM		180 mm
	BW 1166BM		160 mm
	1201E		3x75-5,5x100-6,5x150 mm
	1202E		PH0x60-PH1x80-PH2x100 mm
	BW 1253		3,5x100 mm
	BW 1370		300 g
	BW 1692/3		3 m
	1770A		9 mm
	BW 1770RL		10x
	BW 1778SCL		170 mm
	BW 1725CR		150 mm

BW 860EA/31

	BW 861LP	0,5x3-0,6x4,5-0,8x5,5-1,0x5,5-1,2x6,5-1,6x8 mm
	BW 861PH	1-2-3
	BW 861PZ	1-2-3
	BW 861PE	2-3-4-5-6-8 mm
	BW 861TX	T8-T9-T10-T15-T20 T25-T27-T30-T40
	BW 861PQ	1-2-3 mm
	BW 882M1	⬡ 1/4 - ⬢ 1/4

	BW 882P/80		⬡ 1/4 - ⬢ 1/4
	BW 895/1		⬡ 1/4 - □ 1/4
	BW 900		4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
	BW 900/20		50 mm
	BW 900/20L		100 mm
	BW 900/25		
	BW 900/30		150 mm
	BW 900/42		115 mm
	BW 900/55		150 mm

020546002 1/4" 3/8"

BW 2054E-128

Valise comprenant 128 outils pour la maintenance générale

- Panneau porte-outils amovible
- Module mousse

€ 299,00

400x300x140 mm

X 128

BW 860EA/31

	BW 861LP	0,5x3-0,6x4,5-0,8x5,5-1,0x5,5-1,2x6,5-1,6x8 mm
	BW 861PH	1-2-3
	BW 861PZ	1-2-3
	BW 861PE	2-3-4-5-6-8 mm
	BW 861TX	T8-T9-T10-T15-T20 T25-T27-T30-T40
	BW 861PQ	1-2-3 mm
	BW 882M1	⬡ 1/4 - ⬢ 1/4

BW 1256/C21-1

	BW 1256LP	1,5-2-2,5 mm
	BW 1256PH	PH0-PH1
	BW 1256PZ	PZ0-PZ1
	BW 1256PE	0,7-0,9-1,3-1,5-2-2,5-3 mm
	BW 1256TX	T4-T5-T6-T7
	BW 1256RTX	T8-T10-T15
4 mm		99 mm

	BW 42		7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-19 mm
	BW 96BPC/SC9	○	1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
	BW 1048		250 mm
	BW 1082BM		160 mm
	BW 1150BM		180 mm
	BW 1166BM		160 mm
	1201E		3x75-5,5x100-6,5x150 mm
	1202E		PH0x60-PH1x80-PH2x100 mm
	BW 1128BMX		150 mm
	BW 1370		300 g
	BW 1692/3		3 m
	1771		18 mm
	BW 1771RL		10x
	BW 1833S		105 mm (piles 1xAA - non fournies)

1/4"

	BW 895/1		⬡ 1/4 - □ 1/4
	BW 900	◎	4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm
	BW 900/20L		100 mm
	BW 900/25		
	BW 900/30		150 mm
	BW 900/42		115 mm
	BW 900/55		150 mm

3/8"

	BW 910A	◎	14-15-17-18-19-22-24 mm
	BW 910/22		150 mm
	BW 910/25		
	BW 910/55		200 mm
	BW 920/15F		□ 1/2"- ■ 3/8"

020566010 — 1/4" 1/2"

BW 2056E

Valise comprenant 163 outils pour la maintenance générale

- Panneau porte-outils amovible
- Module mousse

€ 389,00

465x330x170 mm

+

163 OUTILS

020566110 — 1/4" 1/2"

BW 2056T/E

Valise trolley 163 outils pour la maintenance générale

- Poignée télescopique réglable
- Panneau porte-outils amovible
- Module mousse

€ 429,00

465x330x225 mm

	BW 42		8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm		1202E		PH1x80-PH2x100 mm
	BW 96BPC/SC9		1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm		1209E/PZ		PZ1x80-PZ2x100 mm
	BW 111		250 mm		BW 1128BMX		150 mm
	BW 1048		250 mm		BW 1253		3,5x100 mm
	BW 1082BM		160 mm		BW 1370		300 g
	BW 1150BM		180 mm		BW 1692/5		5 m
	BW 1166BM		160 mm		BW 1725CR		150 mm
	1201E		2,5x50-3x75-4x125-5,5x150-6,5x150-8x150 mm		1771		18 mm

1/4"

	BW 895/1		⬡ 1/4 - □ 1/4
	BW 900		4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
	BW 900/20		50 mm
	BW 900/20L		100 mm
	BW 900/25		
	BW 900/30		150 mm
	BW 900/42		115 mm
	BW 900/55		150 mm

1/2"

	BW 920A		10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24 mm
	BW 920/21		125 mm
	BW 920/22		250 mm
	BW 910/16F		□ 3/8" - ■ 1/2"
	BW 920/25		
	BW 920/55		260 mm

BW 861/C61

	BW 861LP	0,5x3 (2)-0,5x4(2)-0,6x4,5(2)-0,8x5(2)-1,0x5,5(2)-1,0x6(2)-1,6x8(2) mm
	BW 861PH	PH0(2)-PH1(7)-PH2(7)-PH3(2)
	BW 861PZ	PZ0(2)-PZ1(3)-PZ2(3)-PZ3(2)
	BW 861PE	1,5-2-2,5-3-4-4,5-5-5,5-6-8 mm
	BW 861TX	T9-T10-T15-T20-T25 T27-T30-T40
	BW 882M1	⬡ 1/4 - ⬢ 1/4

BW 1256/C21-1

	BW 1256LP	1,5-2-2,5 mm
	BW 1256PH	PH0-PH1
	BW 1256PZ	PZ0-PZ1
	BW 1256PE	0,7-0,9-1,3-1,5-2-2,5-3 mm
	BW 1256TX	T4-T5-T6-T7
	BW 1256RTX	T8-T10-T15
4 mm		99 mm

020566022 1/4"

BW 2056E 12V/19P

X 147

Valise avec composition de 147 outils pour la maintenance générale et perceuse visseuse 12V

- Panneau porte-outils amovible
- Module mousse

€ 449,00

465x330x170 mm

	BW 42		8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm
	BW 96BPC/SC9	○	1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
	BW 111		250 mm
	BW 1048		250 mm
	BW 1082BM		160 mm
	BW 1150BM		180 mm
	BW 1166BM		160 mm
	1201E		2,5x50-3x75-4x125-5,5x150-6,5x150-8x150 mm
	1202E		PH1x80-PH2x100 mm
	1209E/PZ		PZ1x80-PZ2x100 mm
	BW 1128BMX		150 mm
	BW 1253		3,5x100 mm
	BW 1370		300 g
	BW 1692/5		5 m
	BW 1725CR		150 mm
	1771		18 mm
	BW 1696		300 mm

	1972/12V-10	
	1994BL 12V-2AH	
	1994CB 12V	
	410/SEL19	*Ø 1÷10x0,5 mm*

1/4"

	BW 895/1		⬡ 1/4 - □ 1/4
	BW 900	○	4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
	BW 900/20		50 mm
	BW 900/20L		100 mm
	BW 900/25		
	BW 900/30		150 mm
	BW 900/42		115 mm
	BW 900/55		150 mm

BW 861/C61

	BW 861LP	0,5x3 (2)-0,5x4(2)-0,6x4,5(2)-0,8x5(2)-1,0x5,5(2)-1,0x6(2)-1,6x8(2) mm
	BW 861PH	PH0(2)-PH1(7)-PH2(7)-PH3(2)
	BW 861PZ	PZ0(2)-PZ1(3)-PZ2(3)-PZ3(2)
	BW 861PE	1,5-2-2,5-3-4-4,5-5-5,5-6-8 mm
	BW 861TX	T9-T10-T15-T20-T25 T27-T30-T40
	BW 882M1	⬡ 1/4 - ● 1/4

021206911 1/2”

BW 2120L-E/T91

Caisse Métallique 5 cases comprenant 91 outils pour la maintenance générale

X 91

€ 319,00

550x200x210 mm

1/2”

BW 920A	◎	10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm
BW 920/55		250 mm
BW 920/25		

20

BW 920/21	◎	125 mm
BW 920/22		250 mm
BW 910/16F		☐ 3/8” - ■ 1/2”
BW 1048		250 mm
1771		18 mm

5

BW 42		8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-19 mm
BW 96/SC9	○	1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm

20

1201E	◐	2,5x50-3x75-4x100-5,5x125-6,5x150 mm
1201EN	◐	4x30 mm

6

BW 860EA/31		◐ ✪ ○ ○ ○
BW 895/1		⬡ 1/4 - ☐ 1/4
BW 900/30		150 mm
1202E	✪	PH0x60-PH1x80-PH2x100 mm
1202EN	✪	PH1x30 mm

37

BW 1082BM		160 mm
BW 1150BM		180 mm
BW 1166BM	◐	160 mm

3

022006130

BW C22E

Caisse Métallique à outils 3 tiroirs VIDE

€ 125,00

Éco-contribution	Montant Total
0,54 €	**125,54 €**

- 3 tiroirs (435x210x50 mm), avec glissières à roulement à billes
- Compartiment supérieur (505x256x60 mm)
- Serrure de sécurité centralisée frontale
- Poignée sur le dessus du couvercle
- Poignées latérales rabattables pour une manipulation aisée.

n°	h	max
3	50 mm	5 kg



022006201

BW 2200E/21

Caisse Métallique à outils 3 tiroirs comprenant 159 outils pour la maintenance générale

1/4" 1/2"

€ 409,00

Éco-contribution	Montant Total
0,54 €	**409,54 €**

BW 861/C61	14	BW 900	14 ○4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
BW 1256/C21-1	○ 4 mm	BW 900/20	14 50 mm
BW 900/55	14 150 mm	BW 900/20L	14 100 mm
BW 920/55	12 260 mm	BW 920/25	12
BW 900/25	14	BW 920/22	12 250 mm
BW 900/42	14 115 mm	BW 910/16F	□ 3/8" - ■ 1/2"
BW 895/1	14	BW 920A	12 ○ 13-14-15-16-17-18-19-21-22 mm

BW 42	8-10-11-12-13-14-15-17-19 mm	BW 1150BM	180 mm
BW 1082BM	160 mm	1770A	9 mm
		BW 1770RL	10x



BW 96BPC/SC9	○ 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm	1202E	PH1X80-PH2X100
1201E	2,5x50-3x75-4x100-5,5x125 mm	1202EN	PH1X30 mm
1201EN	4X30	BW 1253	3,5x100 mm

X 159

	BW 1048	250 mm
	BW 1128BMX	150 mm
	BW 1370	300 g
	BW 1692	5 m

043006003

BW C43

Chariot porte-outils VIDE à trois modules superposables

175,00 €

Éco-contribution 2,71 € | Montant Total **177,71 €**

- Structure en tôle d'acier et matière plastique
- 3 modules séparables :
  1 coffre supérieur, d'une hauteur de 222 mm
  1 module central, d'une hauteur de 168 mm, avec 2 tiroirs, d'une hauteur de 60 mm
  1 module inférieur, d'une hauteur de 332 mm, avec porte basculante, d'une hauteur de 280 mm, avec roues de Ø 128 mm
- Poignée télescopique réglable en 4 positions
- Système de décrochage des modules avec accès aux différents compartiments porte-outils
- Panier supérieur avec plateau porte-objets interne et 2 rangements incorporés dans le couvercle



Trois modules superposables

043006201

BW 4300E/21

Chariot porte-outils C43 comprenant 212 outils pour la maintenance générale

549,00 €

Éco-contribution 2,71 € | Montant Total **551,71 €**

X 212

	BW 42		7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-22 mm
	BW 96BPC/SC9	○	1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
	BW 111		200 mm
	BW 1048		250 mm
	BW 1052		240 mm
	BW 1082BM		160 mm
	BW 1150BM		180 mm
	BW 1166BM	◖	160 mm
	1201E	◖	2,5x50-3x75-4x100-5,5x150-6,5x150 mm
	1201EN	◖	4x30 mm
	1202E	⊕	PH0x60-PH1x80-PH2x100 mm
	1202EN	⊕	PH1x30 mm
	BW 1128BMX		150 mm
	BW 1253	◖	3,5x100 mm
	BW 1370		300 g
	BW 1390		Ø 35 mm
	BW 1692		3 m
	BW 1696		300 mm
	1771		18 mm
	BW 1771RL		10x
	BW 1725CR		150 mm
	BW 1098		220 mm
	BW 1719BMA...P	▌	200 mm
	BW 1719BMA...M	◗	200 mm
	BW 1719BMA...R	●	200 mm
	BW 1833S		105 mm (piles 1xAA - non fournies)

BW 1256/C21-1

◖		BW 1256LP	1,5-2-2,5 mm
⊕		BW 1256PH	PH0-PH1
⊕		BW 1256PZ	PZ0-PZ1
○		BW 1256PE	0,7-0,9-1,3-1,5-2-2,5-3 mm
✪		BW 1256TX	T4-T5-T6-T7
✪		BW 1256RTX	T8-T10-T15
4 mm			99 mm

BW 903E/C42 1/4"

	BW 900	○	4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
	BW 900E/55	⑱	126 mm
	BW 900/25		
	BW 900/20		50 mm
	BW 900/20L		100 mm
	BW 900/42		115 mm
	BW 900/30		150 mm
	BW 96	○	1,3-1,5-2-2,5 mm
	BW 895/1		⎔ 1/4 - □ 1/4
	BW 861LP	◖	⑭ 0,6x4-0,8x5,5-1,2x6,5 mm
	BW 861PH	⊕	⑭ PH1-PH2-PH3
	BW 861PZ	⊕	⑭ PZ1-PZ2-PZ3
	BW 861PE	○	⑭ 3-4-5-6 mm
	BW 861TX	✪	⑭ T10-T15-T20-T25-T30

BW 923E/C25 1/2"

	BW 920A	○	8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm
	BW 920E/55	⑱	264 mm
	BW 920/25		
	BW 920/21		125 mm
	BW 920/22		250 mm
	BW 910/16F		□ 3/8"- ■ 1/2"

BW 861/C61 ⑭

◖	BW 861LP	0,5x3 (2)-0,5x4(2)-0,6x4,5(2)-0,8x5(2)-1,0x5,5(2)-1,0x6(2)-1,6x8(2) mm
⊕	BW 861PH	PH0(2)-PH1(7)-PH2(7)-PH3(2)
⊕	BW 861PZ	PZ0(2)-PZ1(3)-PZ2(3)-PZ3(2)
○	BW 861PE	1,5-2-2,5-3-4-4,5-5-5,5-6-8 mm
✪	BW 861TX	T9-T10-T15-T20-T25 T27-T30-T40
	BW 882M1	⎔ 1/4 - ● 1/4

BW 5000S/3M

X 189

Chariot de service d'atelier à 3 tiroirs avec composition 189 outils

- Plan de travail en ABS haute résistance
- 3 tiroirs de 588x367 mm, et d'une hauteur de 70 mm montés sur glissières à billes de précision
- Fond des tiroirs protégé par un tapis en Néoprène
- Serrure de sécurité frontale centralisée
- Porte-tournevis latéral inclus
- Deux portes-flacons latéraux intégrés dans la structure
- Grande étagère inférieure protégée par un tapis en caoutchouc résistant aux huiles et aux hydrocarbures
- Quatre roues de Ø 125 mm: 2 fixes et 2 pivotantes (dont une équipée d'un frein)

400 kg

825,00 €

Éco-contribution 6,95 € | Montant Total **831,95 €**

n°	h	max
3	70 mm	15 kg

050006331

050006332

050006333





31

BW 42	6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24 mm
1201E	2,5x50-3x75-4x100-5,5x125-6,5x150-8x200 mm
1202E	PH0x60-PH1x80-PH2x100-PH3x150 mm
1201EN	4x30 mm
1202EN	PH1x30 mm

13

BW 32	Ø 4 mm	BW 1082BM	160 mm	1032	180 mm
BW 34	150 mm	BW 1150BM	180 mm	1034	170 mm
BW 36	150 mm	BW 1166BM	200 mm	1036	175 mm
BW 1048	250 mm	BW 1370	500 g	1038	175 mm
		BW 1390	Ø 35 mm		

145

1/4"

BW 900	4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
BW 900ME	3-4-5-6-7-8 mm
BW 900TX	T06-T07-T08-T09-T10-T15-T20-T25
BW 900/20	50 mm
BW 900/20L	100 mm
BW 900/25	
BW 900/30	150 mm
BW 900/42	115 mm
BW 900/55	150 mm
BW 895/1	1/4" - □1/4"

BW 96BPC/SC9	1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
BW 111	250 mm

1/2"

BW 920A	8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm
BW 920PE	5-6-7-8-9-10-12-14 mm
BW 920TX	T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60
BW 920/21	125 mm
BW 920/22	250 mm
BW 910/16F	□ 3/8" - ■ 1/2"
BW 920/25	
BW 920/55	260 mm

BW 861/C61

	BW 861LP	0,5x3 (2)-0,5x4(2)-0,6x4,5(2)-0,8x5(2)-1,0x5,5(2)-1,0x6(2)-1,6x8(2) mm
	BW 861PH	PH0(2)-PH1(7)-PH2(7)-PH3(2)
	BW 861PZ	PZ0(2)-PZ1(3)-PZ2(3)-PZ3(2)
	BW 861PE	1,5-2-2,5-3-4-4,5-5-5,5-6-8 mm
	BW 861TX	T9-T10-T15-T20-T25 T27-T30-T40
	BW 882M1	1/4 - 1/4

024006201

BW C04BOX-A VU

Servante mobile d'atelier à 6 tiroirs avec composition de 196 outils

- Plan de travail en ABS avec 6 compartiments de rangement
- 6 tiroirs 570x410 mm montés sur glissières à roulement à billes
- Fonds des tiroirs protégés par un tapis en mousse Néoprène
- Quatre roues de Ø 125 mm: 2 roues fixes et 2 roues directionnelles équipées d'un frein.
- Serrure centralisée frontale de sécurité
- Charge statique 150 Kg

X 196





n°	h	max
1	80 mm	20 kg
4	110 mm	20 kg
1	160 mm	25 kg

+

769,00 €

Éco-contribution 8,00 € | Montant Total **777,00 €**

36

BW 42	6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-19-21-22-24 mm	**BW 1128BMX**	150 mm
BW 96BPC/SC9	1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm	**1201E**	3,5x100-5,5x150-6,5x150 mm
BW 1719BMA8/P	200 mm	**1201EN**	4x30 mm
BW 1719BMA8/M	200 mm	**1202E**	PH1x80-PH2x100 mm
BW 1719BMA8/R	200 mm	**1202EN**	PH1x30

23

BW 31	Ø 2-3-4-5-6 mm	**BW 1166BM**	160 mm
1771	18 mm	**BW 1692/3**	3 m
BW 1048	250 mm	**BW 1370**	300 g
BW 1082BM	160 mm	**BW 1390**	Ø 35 mm
BW 1150BM	180 mm	**BW 1771RL**	10x 18 mm

137



1/4"

BW 900	4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
BW 900L	6-7-8-9-10-11-12-13 mm
BW 895/1	1/4 - 1/4
BW 900/20	50 mm
BW 900/20L	100 mm
BW 900/25	
BW 900/30	150 mm
BW 900/42	115 mm
BW 900/55	150 mm

1/2"

BW 920A	12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 mm
BW 920AL	14-15- 17-19 mm
BW 920/21	125 mm
BW 920/22	250 mm
BW 910/16F	3/8" - 1/2"
BW 920/25	
BW 920/55	260 mm
BW 956C	16- 20,8 mm

BW 861/C61

	BW 861LP	0,5x3 (2)-0,5x4(2)-0,6x4,5(2)-0,8x5(2)-1,0x5,5(2)-1,0x6(2)-1,6x8(2) mm
	BW 861PH	PH0(2)-PH1(7)-PH2(7)-PH3(2)
	BW 861PZ	PZ0(2)-PZ1(3)-PZ2(3)-PZ3(2)
	BW 861PE	1,5-2-2,5-3-4-4,5-5-5,5-6-8 mm
	BW 861TX	T9-T10-T15-T20-T25 T27-T30-T40
	BW 882M1	1/4 - 1/4

BW 1256/C21-1

	BW 1256LP	1,5-2-2,5 mm
	BW 1256PH	PH0-PH1
	BW 1256PZ	PZ0-PZ1
	BW 1256PE	0,7-0,9-1,3-1,5-2-2,5-3 mm
	BW 1256TX	T4-T5-T6-T7
	BW 1256RTX	T8-T10-T15
4 mm		99 mm

BW 2400S 7/E-S

Servante mobile d'atelier à 7 tiroirs, avec composition de 240 outils

X 240

- 7 tiroirs (588x367 mm), montés sur glissières à billes de précision:
  5 tiroirs d'une hauteur de 70 mm
  1 tiroir d'une hauteur de 140 mm
  1 tiroir d'une hauteur de 210 mm
- Fonds des tiroirs protégés par un tapis en mousse Néoprène
- Quatre roues de Ø 125 mm:
  2 roues fixes et 2 roues directionnelles (dont une équipée d'un frein)
- Serrure centralisée frontale de sécurité
- Capacité de charge statique: 800 kg
- Plan de travail en ABS haute résistance
- Porte-flacons latéral incorporé

800 kg

1.149,00 €

Éco-contribution 10,06 € | Montant Total **1.159,06 €**

024006221

024006222

024006223

n°	h	max
5	70 mm	25 kg
1	140 mm	30 kg
1	210 mm	30 kg







Poignée d'ouverture des tiroirs en nylon haute résistance



Roues avec structure en acier pour une plus grande résistance

32

1201E	2,5x50-3x75-4x100-5,5x125-6,5x150-8x200 mm
1201EN	4x30 mm
1202E	PH0x60-PH1x80-PH2x100-PH3x150 mm
1202EN	PH1x30 mm
1207E/TX	T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
BW 96BPC/SC9	1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm

36

BW 42	6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24 mm
BW 55	6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22 mm
BW 90	6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22 mm
BW 111	250 mm

13

BW 32	Ø 4 mm
BW 34	150 mm
BW 36	150 mm
1032	19÷60 mm
1034	19÷60 mm
1036	19÷60 mm
1038	19÷60 mm
BW 1048	250 mm
BW 1082BM	160 mm
BW 1150BM	180 mm
BW 1166BM	200 mm
BW 1370	500 g
BW 1390	Ø 35 mm

159

1/4"

BW 900	4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
BW 900L	4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
BW 900ME	3-4-5-6-7-8 mm
BW 900TX	T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25
BW 895/1	1/4 - 1/4
BW 900/20	50 mm
BW 900/20L	100 mm
BW 900/25	
BW 900/30	150 mm
BW 900/42	115 mm
BW 900/55	150 mm

1/2"

BW 920A	8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm
BW 920AL	10-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22 mm
BW 920PE	5-6-7-8-9-10-12-14 mm
BW 920TX	T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60
BW 920/21	125 mm
BW 920/22	250 mm
BW 910/16F	3/8" - 1/2"
BW 920/25	
BW 920/55	260 mm

BW 861/C61

	BW 861LP	0,5x3 (2)-0,5x4(2)-0,6x4,5(2)-0,8x5(2)-1,0x5,5(2)-1,0x6(2)-1,6x8(2) mm
	BW 861PH	PH0(2)-PH1(7)-PH2(7)-PH3(2)
	BW 861PZ	PZ0(2)-PZ1(3)-PZ2(3)-PZ3(2)
	BW 861PE	1,5-2-2,5-3-4-4,5-5-5,5-6-8 mm
	BW 861TX	T9-T10-T15-T20-T25 T27-T30-T40
	BW 882M1	1/4 - 1/4

BW 2400S 7/E-M

Servante mobile d'atelier à 7 tiroirs, avec composition de 309 outils

- 7 tiroirs (588x367 mm), montés sur glissières à billes de précision:
  5 tiroirs d'une hauteur de 70 mm
  1 tiroir d'une hauteur de 140 mm
  1 tiroir d'une hauteur de 210 mm
- Fonds des tiroirs protégés par un tapis en mousse Néoprène
- Quatre roues de Ø 125 mm:
  2 roues fixes et 2 roues directionnelles (dont une équipée d'un frein)
- Serrure centralisée frontale de sécurité
- Capacité de charge statique: 800 kg
- Plan de travail en ABS haute résistance
- Porte-flacons latéral incorporé

X 309

800 kg

1.369,00 €

Éco-contribution	Montant Total
10,06 €	**1.379,06 €**

024006224

024006225

024006226





n°	h	max
5	70 mm	25 kg
1	140 mm	30 kg
1	210 mm	30 kg



Poignée d'ouverture des tiroirs en nylon haute résistance



Roues avec structure en acier pour une plus grande résistance

13

BW 32	Ø 4 mm	**BW 1048**	250 mm
BW 34	150 mm	**BW 1082BM**	160 mm
BW 36	150 mm	**BW 1150BM**	180 mm
1032	19÷60 mm	**BW 1166BM**	200 mm
1034	19÷60 mm	**BW 1370**	500 g
1036	19÷60 mm	**BW 1390**	Ø 35 mm
1038	19÷60 mm		

31

BW 42 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm
BW 96BPC/SC9 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm

159

1/4"

BW 900	4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
BW 900L	4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
BW 900ME	3-4-5-6-7-8 mm
BW 900TX	T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25
BW 895/1	1/4 - 1/4
BW 900/20	50 mm
BW 900/20L	100 mm
BW 900/25	
BW 900/30	150 mm
BW 900/42	115 mm
BW 900/55	250 mm

1/2"

BW 920A	8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm
BW 920AL	10-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22 mm
BW 920PE	5-6-7-8-9-10-12-14 mm
BW 920TX	T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60
BW 920/21	125 mm
BW 920/22	250 mm
BW 910/16F	3/8" - 1/2"
BW 920/25	
BW 920/55	260 mm

BW 861/C61

	BW 861LP	0,5x3 (2)-0,5x4(2)-0,6x4,5(2)-0,8x5(2)-1,0x5,5(2)-1,0x6(2)-1,6x8(2) mm
	BW 861PH	PH0(2)-PH1(7)-PH2(7)-PH3(2)
	BW 861PZ	PZ0(2)-PZ1(3)-PZ2(3)-PZ3(2)
	BW 861PE	1,5-2-2,5-3-4-4,5-5-5,5-6-8 mm
	BW 861TX	T9-T10-T15-T20-T25 T27-T30-T40
	BW 882M1	1/4 - 1/4

60



3/8"

BW 55	6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22 mm
BW 90	6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22 mm
BW 910A	6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 mm
BW 910AL	8-10-11-12-13-14-17-19 mm
BW 910PE	4-5-6-7-8-9-10 mm
BW 910TX	T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45
BW 910/21	125 mm
BW 910/22	150 mm
BW 910/25	
BW 910/55	205 mm
BW 920/15F	1/2" - 3/8"

46

1201E	2,5x50-3x75-4x100-5,5x125-6,5x150-8x200 mm
1202E	PH0x60-PH1x80-PH2x100-PH3x150 mm
1201EN	4x30 mm
1202EN	PH1x30 mm
1207E/TX	T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45

BW 1256/C21-1

	BW 1256LP	1,5-2-2,5 mm
	BW 1256PH	PH0-PH1
	BW 1256PZ	PZ0-PZ1
	BW 1256PE	0,7-0,9-1,3-1,5-2-2,5-3 mm
	BW 1256TX	T4-T5-T6-T7
	BW 1256RTX	T8-T10-T15
4 mm		99 mm

X 398

BW 2400S 8/E-L

Servante mobile d'atelier à 8 tiroirs, avec composition de 398 outils

- 8 tiroirs (588x367 mm), montés sur glissières à billes de précision: 7 tiroirs d'une hauteur de 70 mm 1 tiroir d'une hauteur de 210 mm
- Fonds des tiroirs protégés par un tapis en mousse Néoprène
- Quatre roues de Ø 125 mm: 2 roues fixes et 2 roues directionnelles (dont une équipée d'un frein)
- Serrure centralisée frontale de sécurité
- Capacité de charge statique: 800 kg
- Plan de travail en ABS haute résistance
- Porte-flacons latéral incorporé

1.849,00 €

Éco-contribution 10,48 € | Montant Total **1.859,48 €**

800 kg

024006241

024006242

024006243

n°	h	max
7	70 mm	25 kg
1	210 mm	30 kg







31

BW 42 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm
BW 96BPC/SC9 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm

25



1201E 2,5x50-3x75-4x100-5,5x125-6,5x150-8x200 mm
1201EN 4x30 mm
1202E PH0x60-PH1x80-PH2x100-PH3x150 mm
1202EN PH1x30 mm
1207E/TX T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45
BW 1253 0,5x100 mm

196



1/4"

BW 900	4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
BW 900L	4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
BW 900FTX	E4-E5-E6-E7-E8-E10
BW 900ME	3-4-5-6-7-8 mm
BW 900TX	T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25
BW 900LP	0,8x4-1x5,5-1,2x6,5-1,2x8 mm
BW 900PH	PH0-PH1-PH2-PH3
BW 895/1	1/4" - 1/4"
BW 900/20	50 mm
BW 900/20L	100 mm
BW 900/25	
BW 900/30	150 mm
BW 900/42	115 mm
BW 900/55	150 mm

3/8"

BW 910A	6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24 mm
BW 910AL	8-10-11-12-13-14-17-19 mm
BW 910FTX	E6-E7-E8-E10-E11-E12-14
BW 910PE	4-5-6-7-8-9-10 mm
BW 910TX	T15-T20-T25-T27-T30-40-T45
BW 910/21	125 mm
BW 910/22	150 mm
BW 910/25	
BW 910/55	205 mm
BW 920/15F	1/2" - 3/8"

BW 861/C61

1/4

	BW 861LP	0,5x3 (2)-0,5x4(2)-0,6x4,5(2)-0,8x5(2)-1,0x5,5(2)-1,0x6(2)-1,6x8(2) mm
	BW 861PH	PH0(2)-PH1(7)-PH2(7)-PH3(2)
	BW 861PZ	PZ0(2)-PZ1(3)-PZ2(3)-PZ3(2)
	BW 861PE	1,5-2-2,5-3-4-4,5-5-5,5-6-8 mm
	BW 861TX	T9-T10-T15-T20-T25 T27-T30-T40
	BW 882M1	1/4 - 1/4

BW 1256/C21-1

4 mm

	BW 1256LP	1,5-2-2,5 mm
	BW 1256PH	PH0-PH1
	BW 1256PZ	PZ0-PZ1
	BW 1256PE	0,7-0,9-1,3-1,5-2-2,5-3 mm
	BW 1256TX	T4-T5-T6-T7
	BW 1256RTX	T8-T10-T15
4 mm		99 mm

78

1/2"

BW 920A	8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm
BW 920AL	10-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32 mm
BW 920FTX	E10-E12-E14-E16-E18-E20-E22-E24
BW 920PE	5-6-7-8-9-10-12-14 mm
BW 920PE-L	5-6-7-8-9-10-12-14 mm
BW 920TX	T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60
BW 920TX-L	T30-T40-T45-T50-T55-T60-T70
BW 920/21	125 mm
BW 920/22	250 mm
BW 910/16F	3/8" - 1/2"
BW 920/25	
BW 920/55	260 mm

30

BW 55	6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-21x23-24x27-30x32 mm
BW 90	6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-21x23-24x27-30x32 mm
BW 97TX/SC8	T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40

13



1032	19÷60 mm	BW 1098	220 mm
1034	19÷60 mm	BW 1082BM	160 mm
1036	19÷60 mm	BW 1150BM	180 mm
1038	19÷60 mm	BW 1166BM	200 mm
BW 1048	250 mm	BW 1168BM	200 mm
BW 1052	190 - 240 mm	BW 1128BMX	150 mm

25

BW 30	Ø 2-3-4 mm	BW 1712T	150÷590 mm
BW 31	Ø 2-3-4-5-6-8 mm	BW 1719BMA8/Q	200 mm
BW 32	Ø 4 mm	BW 1719BMA8/T	200 mm
BW 34	125-150-175 mm	BW 1719BMA8/P	200 mm
BW 36	150 mm	BW 1719BMA8/M	200 mm
BW 1370	500 g	BW 1719BMA8/R	200 mm
BW 1390	Ø 35 mm	BW 1737NX	270 mm
BW 1692/3	3 m	1771	18 mm

X 487

BW 2400S XL9/E-XL

Servante mobile extra-large 9 tiroirs équipée d'un système anti-basculement et composée de 487 outils

- 9 tiroirs (882x367 mm), montés sur glissières à billes de précision: 8 tiroirs d'une hauteur de 70 mm 1 tiroir d'une hauteur de 140 mm
- Plan de travail en ABS haute résistance, avec 6 bacs de rangement
- Poignée d'ouverture des tiroirs en nylon haute résistance équipée de porte-étiquette intégré
- Fonds des tiroirs protégés par un tapis en mousse Néoprène
- Quatre roues Ø 125 mm: 2 roues fixes et 2 roues directionnelles (dont une équipée d'un frein)
- Serrure centralisée frontale de sécurité
- Capacité de charge statique: 1000 kg
- Porte-flacons latéral incorporé

2.749,00 €

Éco-contribution	Montant Total
15,82 €	**2.764,82 €**

1000 kg

n°	h	max
8	70 mm	30 kg
1	140 mm	35 kg





024006251

024006252

024006253

196



1/4"

BW 900	4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
BW 900L	4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
BW 900FTX	E4-E5-E6-E7-E8-E10
BW 900ME	3-4-5-6-7-8 mm
BW 900TX	T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25
BW 900LP	0,8x4-1x5,5-1,2x6,5-1,2x8 mm
BW 900PH	PH0-PH1-PH2-PH3
BW 895/1	1/4" - 1/4"
BW 900/20	50 mm
BW 900/20L	100 mm
BW 900/25	
BW 900/30	150 mm
BW 900/42	115 mm
BW 900/55	150 mm

3/8"

BW 910A	6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24 mm
BW 910AL	8-10-11-12-13-14-17-19 mm
BW 910FTX	E6-E7-E8-E10-E11-E12-14
BW 910PE	4-5-6-7-8-9-10 mm
BW 910TX	T15-T20-T25-T27-T30-40-T45
BW 910/21	125 mm
BW 910/22	150 mm
BW 910/25	
BW 910/55	205 mm
BW 920/15F	1/2" - 3/8"

BW 861/C61

BW 861LP	0,5x3 (2)-0,5x4(2)-0,6x4,5(2)-0,8x5(2)-1,0x5,5(2)-1,0x6(2)-1,6x8(2) mm
BW 861PH	PH0(2)-PH1(7)-PH2(7)-PH3(2)
BW 861PZ	PZ0(2)-PZ1(3)-PZ2(3)-PZ3(2)
BW 861PE	1,5-2-2,5-3-4-4,5-5-5,5-6-8 mm
BW 861TX	T9-T10-T15-T20-T25 T27-T30-T40
BW 882M1	1/4 - 1/4

BW 1256/C21-1

BW 1256LP	1,5-2-2,5 mm
BW 1256PH	PH0-PH1
BW 1256PZ	PZ0-PZ1
BW 1256PE	0,7-0,9-1,3-1,5-2-2,5-3 mm
BW 1256TX	T4-T5-T6-T7
BW 1256RTX	T8-T10-T15
4 mm	99 mm

31

BW 42	6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm
BW 96BPC/SC9	1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm

13



1032	19÷60 mm	**BW 1098**	220 mm
1034	19÷60 mm	**BW 1082BM**	160 mm
1036	19÷60 mm	**BW 1150BM**	180 mm
1038	19÷60 mm	**BW 1166BM**	200 mm
BW 1048	250 mm	**BW 1168BM**	200 mm
BW 1052	190 - 240 mm	**BW 1128BMX**	150 mm

25



1201E	2,5x50-3x75-4x100-5,5x125-6,5x150-8x200 mm
1201EN	4x30 mm
1202E	PH0x60-PH1x80-PH2x100-PH3x150 mm
1202EN	PH1x30 mm
1207E/TX	T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45
BW 1253	0,5x100 mm

23

BW 30	Ø 2-3-4 mm	**BW 1719BMA8/T**	200 mm
BW 31	Ø 2-3-4-5-6-8 mm	**BW 1719BMA8/P**	200 mm
BW 32	Ø 4 mm	**BW 1719BMA8/M**	200 mm
BW 34	125-150-175 mm	**BW 1719BMA8/R**	200 mm
BW 1692/3	3 m	**BW 1719BMA8/Q**	200 mm
BW 1712T	150÷590 mm	**1771**	18 mm
BW 1725	420 mm	**BW 1833S**	200 lumen

30

BW 55	6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-21x23-24x27-30x32 mm
BW 90	6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-21x23-24x27-30x32 mm
BW 97TX/SC8	T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40

78

BW 920A	8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm
BW 920AL	10-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32 mm
BW 920FTX	E10-E12-E14-E16-E18-E20-E22-E24
BW 920PE	5-6-7-8-9-10-12-14 mm
BW 920PE-L	5-6-7-8-9-10-12-14 mm
BW 920TX	T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60
BW 920TX-L	T30-T40-T45-T50-T55-T60-T70
BW 920/21	125 mm
BW 920/22	250 mm
BW 910/16F	3/8" - 1/2"
BW 920/25	
BW 920/55	260 mm

25

BW 720	10-12-13-15-17-19-21-24 mm
BW 720L	17-19-21-22 mm
BW 720/21	125 mm
BW 900/16	1/4" - 3/8"
BW 910/15	3/8" - 1/4"
BW 910/16F	3/8" - 1/2"
BW 920/15F	1/2" - 3/8"
BW 920/16	1/2" - 3/4"
BW 943FL	6-7-8 mm
BW 1687D	153 mm
BW 1687U	153 mm
BW 1687A	153 mm
BW 1687AC	153 mm

4

BW 1370	500 g
BW 1380	1000 g
BW 1390	Ø 35 mm
BW 1737NX	

30

BW 141	8-9-10-11-12-13-14-15-17-19 mm
BW 410/SP19	Ø 1÷10 mm x 0.5 mm
BW 1725CR	260 mm

11

BW 97TTX	T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
BW 1682	300 mm
BW 1650	150 mm

8

943E	6-7-8-9-10-11-12-13 mm

5

BW 1149F	175 mm		
BW 1602	0,75÷6	mm²	
BW 1603	1,25÷5,5	mm²	
BW 1606T	0.1÷10	mm²	
BW 1608	0,5÷6	mm²	

8

BW 96T	2-2,5-3-4-5-6-7-8 mm

X 716

BW 2400S XL9/E-XXL

Servante mobile extra-large 9 tiroirs équipée d'un système anti-basculement et composée de 716 outils

- 9 tiroirs (882x367 mm), montés sur glissières à billes de précision: 8 tiroirs d'une hauteur de 70 mm 1 tiroir d'une hauteur de 140 mm
- Plan de travail en ABS haute résistance, avec 6 bacs de rangement
- Poignée d'ouverture des tiroirs en nylon haute résistance équipée de porte-étiquette intégré
- Fonds des tiroirs protégés par un tapis en mousse Néoprène
- Quatre roues Ø 125 mm: 2 roues fixes et 2 roues directionnelles (dont une équipée d'un frein)
- Serrure centralisée frontale de sécurité
- Capacité de charge statique: 1000 kg
- Porte-flacons latéral incorporé

1000 kg

3.199,00 €

Éco-contribution	Montant Total
15,82 €	**3.214,82 €**

024006254

024006255

024006256

n°	h	max
8	70 mm	30 kg
1	140 mm	35 kg





214

BW 97TX/SC8 ○ T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
BW 97TTX ○ T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40

3/8"

BW 910A	○ 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24 mm	**BW 910/20** 75 mm **BW 910/22** 150 mm **BW 910/25**
BW 910AL	○ 8-10-11-12-13-14-17-19 mm	
BW 910FTX	○ E6-E7-E8-E10-E11-E12-E14	**BW 910/55** ⊛ 200 mm
BW 910PE	○ 4-5-6-7-8-9-10 mm	**BW 920/15F** □ 1/2" - ■ 3/8"
BW 910TX	○ T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45	

1/4"

BW 900	○ 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm	**BW 900PH** ✪ PH0-PH1-PH2-PH3 **BW 895/1** ⓫ 14"
BW 900L	○ 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm	**BW 900/20** 50 mm **BW 900/20L** 100 mm **BW 900/25**
BW 900FTX	○ E4-E5-E6-E7-E8-E10	
BW 900ME	○ 3-4-5-6-7-8-10 mm	**BW 900/30** 150 mm **BW 900/42** 115 mm **BW 900/55** ⊛ 150 mm
BW 900TX	○ T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25	
BW 900LP	◐ 0,8x4-1,0x5,5-1,2x6,5-1,2x8 mm	

BW 861/C61 ⓭

◐	**BW 861LP**	0,5x3 (2)-0,5x4(2)-0,6x4,5(2)-0,8x5(2)-1,0x5,5(2)-1,0x6(2)-1,6x8(2) mm
✪	**BW 861PH**	PH0(2)-PH1(7)-PH2(7)-PH3(2)
✪	**BW 861PZ**	PZ0(2)-PZ1(3)-PZ2(3)-PZ3(2)
○	**BW 861PE**	1,5-2-2,5-3-4-4,5-5-5,5-6-8 mm
✪	**BW 861TX**	T9-T10-T15-T20-T25 T27-T30-T40
	BW 882M1	○ 1/4 - ● 1/4

BW 1256/C21-1 ⓮

◐	**BW 1256LP**	1,5-2-2,5 mm
✪	**BW 1256PH**	PH0-PH1
✪	**BW 1256PZ**	PZ0-PZ1
○	**BW 1256PE**	0,7-0,9-1,3-1,5-2-2,5-3 mm
✪	**BW 1256TX**	T4-T5-T6-T7
✪	**BW 1256RTX**	T8-T10-T15
4 mm		99 mm

97

1/2"	**BW 720L**	◌ 10-12-13-15-17-19-21-24-27-30 mm
	BW 720/21	125 mm
	BW 720/25	64 mm
	BW 910/16F	□ 3/8" - ■ 1/2"
	BW 920/16	□ 1/2" - ■ 3/4"
	BW 920A	◌ 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm
	BW 920AL	◌ 10-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32 mm
	BW 920FTX	◌ E10-E12-E14-E16-E18-E20-E22-E24
	BW 920PE	○ 5-6-7-8-9-10-12-14 mm
	BW 920PE-L	○ 5-6-7-8-9-10-12-14 mm
	BW 920PE-XL	○ 10-12-14 mm
	BW 920TX	✪ T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60
	BW 920TX-L	✪ T30-T40-T45-T50-T55-T60-T70
	BW 920TX-XL	✪ T45-T50-T55
	BW 920/21	125 mm
	BW 920/22	250 mm
	BW 920/25	
	BW 920/55	ⓜ 260 mm

35

943E	◌ 5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
1201E	◖ 2,5x50-3x75-4x100-5,5x125-6,5x150-8x200 mm
1202E	✪ PH0x60-PH1x80-PH2x100-PH3x150 mm
1201EN	◖ 4x30 mm
1202EN	✪ PH1x30 mm
1207E/TX	✪ T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45

45



BW 42	⛁ 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm
BW 55	⛁ 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-21x23-24x27-30x32 mm
BW 141	⛁ 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm

235

BW 96BPC/SC9	○ 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
BW 410/SP19	1÷10 mm x 0,5 mm
BW 666N/20	40÷20 Nm
BW 720	◌ 10-12-13-15-17-19-21-24-27-30 mm
BW 867PE	○ 4-5-6-7-8-10-12 mm
BW 867PE/L	○ 4-5-6-7-8-10-12 mm
BW 867XZN	○ 4-5-6-7-8-10-12 mm
BW 867XZN/L	○ 5-6-8-10-12 mm
BW 867TX	✪ T20-T25-T30-T40-T45-T50-T55
BW 867TX/L	✪ T20-T25-T30-T40-T45-T50-T55
BW 867RTX	⊛ T20-T25-T30-T40-T45-T50-T55
BW 867RTX/L	⊛ T20-T25-T30-T40-T45-T50-T55
BW 867/1	⎔ 10 mm - □ 3/8"
BW 867/2	⎔ 10 mm - □ 1/2"
BW 867RIBE	✪ 5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm
BW 867RIBE/L	✪ 5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm
BW 1253	◖ 0,5x100 mm
BW 1257LP	◖ 2,0-2,5-3,0 mm
BW 1257PH	✪ PH00-PH0-PH1
BW 1257TX	✪ T5-T6-T7-T8-T9-T10
BW 1728BM	
BW 1728LA	

27

BW 30	Ø 2-3-4 mm	**1034**	◷ 19÷60 mm	**BW 1150BM**	═ 180 mm
BW 31	Ø 2-3-4-5-6-8 mm	**1036**	● 19÷60 mm	**BW 1166BM**	◖ 200 mm
BW 32	Ø 4 mm	**1038**	● 19÷60 mm	**BW 1168BM**	◖ 200 mm
BW 34	150-175 mm	**BW 1048**	250 mm	**BW 1370**	300 g
BW 36	150 mm	**BW 1052**	190-240 mm	**BW 1380**	1000 g
1032	◷ 19÷60 mm	**BW 1082BM**	⊂ 160 mm	**BW 1390**	Ø 35 mm

30

BW 90	⛁ 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19 mm	**BW 192**	8x10/12x13 mm
BW 96T	○ 2-2,5-3-4-5-6-7-8-10 mm	**BW 192**	16x17/18x19 mm
BW 1098	220 mm	**BW 1719BMA8/Q**	■ 200 mm
BW 1650	150 mm	**BW 1719BMA8/T**	▲ 200 mm
BW 1682	300 mm	**BW 1719BMA8/P**	▮ 200 mm
BW 1687/S4		**BW 1719BMA8/M**	◗ 200 mm
		BW 1719BMA8/R	● 200 mm

33

BW 943FL	◌ 6-7-8 mm	**1771**	18 mm
BW 1692/5	5 m	**BW 1771RL**	10x 18 mm
BW 1712T	148÷665 mm	**BW 1833S**	200 lumen
BW 1606T	0,08÷6 ⊂═ mm²	**BW 1715**	
BW 1608	0,5÷6 ⊂═ mm²	**BW 1720/B6**	
BW 1725	420 mm	**BW 1128BMX**	150 mm
BW 1725CR	250 mm	**BW 1149F**	0,2÷6 ⊂═ mm²
BW 1737NX	270 mm	**BW 1602**	0,75÷6 ⊂═ mm²
		BW 1603	1,25÷5,5 ⊂═ mm²

059456301

BW 5945/2023

Composition de 268 outils en plateaux mousse EVA pour la maintenance générale

X 268

€ 949,00



pour C45PRO 2.0

17

BW 96T	○ 2-2,5-3-4-5-6-7-8 mm	BW 1719BMA8/Q	■ 200 mm
BW 34	150-175 mm	BW 1719BMA8/T	▲ 200 mm
BW 1370	300 g	BW 1719BMA8/P	▮ 200 mm
BW 1390	Ø 35 mm	BW 1719BMA8/M	◗ 200 mm
		BW 1719BMA8/R	● 200 mm

30

BW 96BPC/SC9	○ 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
BW 42	6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 mm

36

BW 97TTX	○ T10-T15-T20-T25-T30
1038	● 19÷60 mm
1036	● 19÷60 mm
1034	○ 19÷60 mm
1032	○ 19÷60 mm
BW 1166BM	◖ 160 mm
BW 1150BM	═ 180 mm
BW 1082BM	ᐸ 160 mm
BW 1052	240 mm
BW 1048	250 mm

BW 1256/C21-1 (4 mm)

◖	BW 1256LP	1,5-2-2,5 mm
✪	BW 1256PH	PH0-PH1
✪	BW 1256PZ	PZ0-PZ1
○	BW 1256PE	0,7-0,9-1,3-1,5-2-2,5-3 mm
✪	BW 1256TX	T4-T5-T6-T7
✪	BW 1256RTX	T8-T10-T15
4 mm		99 mm

25

1202E	✪ PH0x60-PH1x80-PH2x100-PH3x150 mm
1202EN	✪ PH1X30 mm
1207E/TX	○ T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45
1201EN	◖ 4x30 mm
1201E	◖ 2,5x50-3x75-4x100-5,5x125-6,5x150-8x200 mm
BW 1253	◖ 3x100 mm

160

1/4"

BW 900	◌ 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
BW 900L	◌ 5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm
BW 900LP	◖ 0,8x4-1,0x5,5-1,2x6,5-1,2x8,0 mm
BW 900PH	✪ PH1-PH2-PH3
BW 900ME	○ 3-4-5-6-7 mm
BW 900TX	✪ T10-T15-T20-T25-T27-T30
BW 900/20	50 mm
BW 900/20L	100 mm
BW 900/25	
BW 900/30	150 mm
BW 895/1	⬡1/4" - □1/4"
BW 895/3	⬡1/4" - □3/8"
BW 895/6	⬡5/16" - □1/2"
BW 900/42	115 mm
BW 900/55	ⓑ 150 mm

1/2"

BW 895/6	⬡5/16" - □1/2"
BW 956C	◌ 16 mm - 20,8 mm
BW 920/15F	□ 1/2" - ■ 3/8"
BW 910/22	150 mm
BW 910/55	ⓑ 205 mm
BW 920/55	ⓑ 260 mm
BW 920A	◌ 8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-26-27-28-30-32 mm
BW 920/25	
BW 920/21	125 mm
BW 920/22	255 mm

3/8"

BW 895/6	⬡5/16" - □1/2"
BW 910A	◌ 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 mm
BW 910/20	75 mm
BW 910/22	150 mm
BW 910/25	
BW 910/16F	□ 3/8" - ■ 1/2"

BW 861/C61 (1/4)

◖	BW 861LP	0,5x3 (2)-0,5x4(2)-0,6x4,5(2)-0,8x5(2)-1,0x5,5(2)-1,0x6(2)-1,6x8(2) mm
✪	BW 861PH	PH0(2)-PH1(7)-PH2(7)-PH3(2)
✪	BW 861PZ	PZ0(2)-PZ1(3)-PZ2(3)-PZ3(2)
○	BW 861PE	1,5-2-2,5-3-4-4,5-5-5,5-6-8 mm
✪	BW 861TX	T9-T10-T15-T20-T25 T27-T30-T40
	BW 882M1	○ 1/4 - ● 1/4

Beta WORKER

www.michaud-chailly.fr - Tél. 0825 002 555

Les photographies sont fournies uniquement à titre indicatif.
Beta Utensili S.p.A. se réserve le droit de mettre à jour et d'améliorer sa gamme de produits sans préavis.

099606104
8 054809 669816

Votre partenaire officiel

MICHAUD CHAILLY®

www.michaud-chailly.fr - michaud@michaud-chailly.fr

BETA France - 163 avenue des Tamaris - ZI Athélia IV - 13600 LA CIOTAT
Tél : (33) 04.91.36.40.10 / Fax: (33) 04.91.36.42.49
www.betafrance.com / beta.france@beta-tools.com