Beta



MICHAUD CHAILLY®

MODULAR *line*

ÉTABLIS MODULABLES

Promotion valable jusqu'à 28/02/2027 - PUNHT, photos non contractuelles, dans la limite des stocks disponibles

ETABLIS MODULABLES

Beta présente sa nouvelle gamme d'établis MODULABLES, permettant d'offrir aux professionnels la **POSSIBILITÉ DE CONFIGURER SON POSTE DE TRAVAIL,** en l'adaptant à ses exigences.










La gamme offre un large choix de COMBINAISONS PRÉDÉFINIES mais permet également de CONCEVOIR INTÉGRALEMENT SA PROPRE CONFIGURATION en commençant par le PLAN DE TRAVAIL, puis les PIEDS DE SUPPORT, les TIROIRS, les PANNEAUX PORTE-OUTILS et les DIFFÉRENTS ACCESSOIRES.



PLAN DE TRAVAIL DE 75 CM DE PROFONDEUR
qui garantit une grande surface de travail pratique et fonctionnelle. Il est prédisposé pour la pose d'un étau ce qui permet de l'utiliser pour des travaux exigeants.

LA NOUVELLE GAMME MODULAR, CONÇUE SELON LES DERNIÈRES ÉTUDES ERGONOMIQUES, SE TRADUIT PAR LA ROBUSTESSE ET LA QUALITÉ PREMIUM DE BETA , S'IMPOSANT AINSI COMME L'ÉLÉMENT INDISPENSABLE DES PROFESSIONNELS.

4

COMBINAISONS PRÉASSEMBLÉES

Choisissez parmi les **combinaisons prédéfinies** Beta pour une solution pratique et complète.



5÷11

ÉTABLIS

Découvrez les établis avec un **plan de travail de 2,1 m** (page 5 à 9) **ou de 1,6 m** (page 10-11), **en bois ou en MDF revêtu d'acier inoxydable.** Disponibles en version simple, avec 1 à 8 tiroirs et avec un module une porte.





MICHAUD CHAILLY | www.michaud-chailly.fr

EN SAVOIR PLUS

12÷17

ÉLÉMENTS SÉPARÉS

Configurez votre poste de travail sur mesure en sélectionnant chaque composant selon vos besoins : **les plans de travail, tiroirs et pieds** (page 12), **les modules à tiroirs et les modules à portes** (pages 13 à 15), ainsi que **les modules hauts**, panneaux porte-outils et étagères (pages 16-17).



18÷22

ACCESSOIRES

Personnalisez votre établi grâce à la large gamme d'accessoires Beta : **lampes** (p. 18), **étaux, modules et séparateurs de tiroirs** (p. 19), **porte-outils et supports** (p. 20), **crochets et supports muraux** (p. 21-22).



MICHAUD CHAILLY | www.michaud-chailly.fr

COMBINAISONS PRÉASSEMBLÉES

2,1m BOIS CONTREPLAQUÉ STRATIFIÉ

- **Plan de travail (2.100x750 mm) en bois contreplaqué stratifié, épaisseur 38 mm**
- Structure en acier avec 4 pieds pouvant être fixés au sol
- Prédisposition pour le montage d'un étau (1599F/150 - 1599GI/150, vendu séparément)
- 2 demi-étagères inférieures de rangement, 1788x335 mm, épaisseur: 40 mm
- Fonds de tiroirs protégés par un tapis en néoprène
- Chaque tiroir peut accueillir jusqu'à 4 modules d'outillage BETA
- Serrure centralisée frontale

Kit de 4 panneaux porte-outils perforés :
- 3 supports de soutien
- 6 Montants de 400 mm
- 2 supports de 1.015 mm , prédisposés pour la 1 multiprise rack 19" (non incluse)
- 4 panneaux perforés, 1.015x25x400 mm

SVR

C58BC-W2,1 4C+SVR

Établi d'une longueur de 2,1 m avec 4 tiroirs

4 tiroirs (367x588 mm) montés sur glissières à billes de précision :
2 tiroirs d'une hauteur de 70 mm
2 tiroirs d'une hauteur de 140 mm



Ral 2011 Ral 7016	Ral 7016
058000723	058000727

1.085,00 €

Éco-contribution 8,82 € | Montant Total **1.093,82 €**



C58BC-W2,1 4CA+SVR

Établi d'une longueur de 2.1 m avec 4 tiroirs avec module 1 porte

- 1 module 1 porte et serrure de sécurité
- 4 tiroirs (367x588 mm) montés sur glissières à billes de précision:
  2 tiroirs d'une hauteur de 70 mm
  2 tiroirs d'une hauteur de 140 mm



Ral 2011 Ral 7016	Ral 7016
058000733	058000738

1.195,00 €

Éco-contribution 8,82 € | Montant Total **1.123,82 €**



ÉTABLIS

2,1m BOIS CONTREPLAQUÉ STRATIFIÉ


- **Plan de travail (2.100x750 mm) en bois contreplaqué stratifié, épaisseur de 38 mm**
- Structure en acier avec 4 pieds
- Prédisposition pour étau (1599F/150 - 1599GI/150, vendu séparément)
- Peut être fixé au sol


Les accessoires suivants peuvent être ajoutés:
- Panneau latéral perforé C58PFL
- Bord antichute, 2.100 mm, C58BAC 2.1

C58BC-W2,1

Établi simple avec plan de travail en bois d'une longueur de 2,1 m

Demi-étagère inférieure permettant le rangement, 1.788x335 mm
épaisseur : 40 mm





058000621


435,00 €

Éco-contribution 3,50 € | Montant Total **438,50 €**

C58BC-W2,1 2C


Établi d'une longueur de 2,1m avec plan de travail en bois et 2 tiroirs


- 2 tiroirs (367x588 mm) montés sur glissières à billes de précision :
  1 tiroir d'une hauteur de 70 mm
  1 tiroir d'une hauteur de 140 mm
- Fonds de tiroirs protégés par un tapis en néoprène
- **Chaque tiroir peut accueillir jusqu'à 4 modules d'outillage BETA**
- 2 demi-étagères inférieures, 1.788x335 mm, épaisseur: 40 mm





Ral 2011 Ral 7016	Ral 7016
058000631	058000636





h	max
70 mm	25 kg
140 mm	30 kg

595,00 €

Éco-contribution 4,55 € | Montant Total **599,55 €**

ÉTABLIS

2,1m BOIS CONTREPLAQUÉ STRATIFIÉ

- **Plan de travail (2.100x750 mm) en bois contreplaqué stratifié, 38 mm d'épaisseur**
- Structure en acier avec 4 pieds
- Prédisposition pour étau (1599F/150 - 1599GI/150, vendu séparément)
- Demi-étagère inférieure de rangement,1.788x335 mm ; épaisseur : 40 mm
- Peut être fixé au sol
- Fonds de tiroirs protégés par un tapis en néoprène
- Chaque tiroir peut accueillir jusqu'à 4 modules d'outillage Beta
- Serrure centralisée frontale

Les accessoires suivants peuvent être ajoutés :
- Panneau latéral perforé C58PFL
- Bordure anti-chute, 2.100 mm, C58BAC 2.1

C58BC-W2,1 4C

Établi d'une longueur de 2,1 m, avec plan de travail en bois et 4 tiroirs

4 tiroirs (367x588 mm) montés sur glissières à billes de précision:
2 tiroirs d'une hauteur de 70 mm
2 tiroirs d'une hauteur de 140 mm







Ral 2011 Ral 7016	Ral 7016
058000632	058000637

735,00 €

Éco-contribution 5,90 € | Montant Total **740,90 €**





h	max
70 mm	25 kg
140 mm	30 kg

C58BC-W2,1 4CA

Établi d'une longueur de 2,1 m, avec plan de travail en bois, 4 tiroirs et 1 module porte

- 4 tiroirs (367x588 mm) montés sur glissières à billes de précision:
  2 tiroirs d'une hauteur de 70 mm
  2 tiroirs d'une hauteur de 140 mm
- 1 module 1 porte avec serrure de sécurité







Ral 2011 Ral 7016	Ral 7016
058000633	058000638

855,00 €

Éco-contribution 5,90 € | Montant Total **860,90 €**





h	max
70 mm	25 kg
140 mm	30 kg

ÉTABLIS

2,1m BOIS CONTREPLAQUÉ STRATIFIÉ

- **Plan de travail (2.100x750 mm) en bois contreplaqué stratifié, 38 mm d'épaisseur**
- Structure en acier avec 4 pieds
- Prédisposition pour étau (1599F/150 - 1599GI/150, vendu séparément)
- Demi-étagère inférieure de rangement, 1.788x335 mm ; épaisseur : 40 mm
- Peut être fixé au sol
- Fonds de tiroirs protégés par un tapis en néoprène
- Chaque tiroir peut accueillir jusqu'à 4 modules d'outillage Beta
- Serrure centralisée frontale

Les accessoires suivants peuvent être ajoutés :
- Panneau latéral perforé C58PFL
- Bordure anti-chute, 2.100 mm, C58BAC 2.1

C58BC-W2,1 6CA

Établi d'une longueur de 2,1 m, avec plan de travail en bois, 6 tiroirs et module 1 porte

- 6 tiroirs (367x588 mm) montés sur glissières à billes de précision :
  1 tiroir d'une hauteur de 210 mm
  4 tiroirs d'une hauteur de 70 mm
  1 tiroir d'une hauteur de 140 mm
- 1 module 1 porte avec serrure de sécurité







Ral 2011 Ral 7016	Ral 7016
058000634	058000639

1.095,00 €

Éco-contribution 8,10 € | Montant Total **1.103,10 €**





h	max
70 mm	25 kg
140 mm	30 kg
210 mm	30 kg

C58BC-W2,1 8CA

Établi d'une longueur de 2,1 m avec plan de travail en bois, 8 tiroirs et 1 module 1 porte

- 8 tiroirs (367x588 mm) montés sur glissières à billes de précision :
  5 tiroirs d'une hauteur de 70 mm
  2 tiroirs d'une hauteur de 140 mm
  1 tiroir d'une hauteur de 210 mm
- 1 module 1 porte avec serrure







Ral 2011 Ral 7016	Ral 7016
058000635	058000640

1.179,00 €

Éco-contribution 8,70 € | Montant Total **1.187,70 €**





h	max
70 mm	25 kg
140 mm	30 kg
210 mm	30 kg

2,1m MDF REVÊTU D'ACIER INOXYDABLE

• Plan de travail (2.100x750 mm) en MDF revêtu d'acier inoxydable, d'une épaisseur de 38 mm
- Structure en acier avec 4 pieds
- Prédisposition pour étau (1599F/150 - 1599GI/150, vendu séparément)
- Peut être fixé au sol


Les accessoires suivants peuvent être ajoutés :
- Panneau latéral perforé C58PFL
- Bordure anti-chute, 2.100 mm, C58BAC 2.1

C58BC-X2,1

Établi simple d'une longueur de 2,1 m avec plan de travail en MDF revêtu d'acier inoxydable

Demi-étagère inférieure pour rangement, 1.788x335 mm, épaisseur : 40 mm





058000626

435,00 €

Éco-contribution 4,65 € | Montant Total **439,65 €**

C58BC-X2,1 4C

Établi d'une longueur de 2,1 m avec plan de travail en MDF revêtu d'acier inoxydable, 4 tiroirs

- 4 tiroirs (367x588 mm) montés sur glissières à billes de précision :
  2 tiroirs d'une hauteur de 70 mm
  2 tiroirs d'une hauteur de 140 mm
- Chaque tiroir peut accueillir jusqu'à 4 modules d'outillage Beta
- 2 demi-étagères inférieures pour rangement, 1.788x335 m, épaisseur : 40 mm







Ral 2011 Ral 7016	Ral 7016
058000623	058000627

735,00 €

Éco-contribution 7,05 € | Montant Total **742,05 €**





h	max
70 mm	25 kg
140 mm	30 kg

ÉTABLIS

2,1m MDF REVÊTU D'ACIER INOXYDABLE

- **Plan de travail (2.100x750 mm) en MDF revêtu d'acier inoxydable, 38 mm**
- Structure en acier avec 4 pieds
- Prédisposition pour étau (1599F/150 - 1599GI/150, vendu séparément)
- 2 demi-étagères inférieures de rangement, 1.788x335 mm, épaisseur : 40 mm
- Peut être fixé au sol
- Fonds de tiroirs protégés par un tapis en néoprène
- Chaque tiroir peut contenir jusqu'à 4 modules d'outillage Beta
- Serrure centralisée frontale

Les accessoires suivants peuvent être ajoutés :
- Panneau latéral perforé C58PFL
- Bord anti-chute, 2.100 mm, C58BAC 2.1

C58BC-X2,1 4CA

Établi d'une longueur de 2,1 m, avec plan de travail en MDF revêtu d'acier inoxydable, 4 tiroirs et 1 module porte

- 4 tiroirs (367x588 mm) montés sur glissières à billes de précision :
  2 tiroirs d'une hauteur de 70 mm
  2 tiroirs d'une hauteur de 140 mm
- 1 module 1 porte avec serrure de sécurité





Ral 2011 / Ral 7016	Ral 7016
058000624	058000628

855,00 €

Éco-contribution 7,75 € | Montant Total **862,75 €**







h	max
70 mm	25 kg
140 mm	30 kg

C58BC-X2,1 8CA

Établi d'une longueur de 2,1 m, avec plan de travail en MDF revêtu d'acier inoxydable, 8 tiroirs et 1 module 1 porte

- 8 tiroirs (367x588 mm) montés sur glissières à billes de précisions :
  5 tiroirs d'une hauteur de 70 mm
  2 tiroirs d'une hauteur de 140 mm
  1 tiroir d'une hauteur de 210 mm
- 1 module 1 porte avec serrure de sécurité





Ral 2011 / Ral 7016	Ral 7016
058000625	058000629

1.179,00 €

Éco-contribution 9,85 € | Montant Total **1.188,85 €**







h	max
70 mm	25 kg
140 mm	30 kg
210 mm	30 kg

ÉTABLIS

1,6 m BOIS CONTREPLAQUÉ STRATIFIÉ

• Plan de travail (1.600x750 mm), en bois contreplaqué stratifié, épaisseur 38 mm
- Structure en acier avec 4 pieds
- Prédisposition pour étau (1599F/150 - 1599GI/150, vendu séparément)
- Peut être fixé au sol


Les accessoires suivants peuvent être ajoutés :
- Panneau latéral perforé C58PFL
- Bord anti-chute, 1.600 mm, C58BAC 1,6

C58BC-W1,6

Établi simple d'une longueur de 1,6 m avec plan de travail en bois contreplaqué stratifié

Demi-étagère inférieure permettant le rangement, 1.288x335 mm, épaisseur : 40 mm





058000601

355,00 €

Éco-contribution 3,05 € | Montant Total **358,05 €**

C58BC-W1,6 2C

Établi de 1,6 m de long, avec plan de travail en bois contreplaqué stratifié et 2 tiroirs

- 2 tiroirs (367x588 mm) montés sur glissières à billes de précision :
  1 tiroir d'une hauteur de 70 mm
  1 tiroir d'une hauteur de 140 mm
- Fonds des tiroirs protégés par un tapis en néoprène
- Chaque tiroir peut accueillir jusqu'à 4 modules d'outillage Beta
- Demi-étagère inférieure permettant le rangement, 1.288x335 mm, épaisseur : 40 mm









Ral 2011 Ral 7016	Ral 7016
058000611	058000613

510,00 €

Éco-contribution 4,10 € | Montant Total **514,10 €**





h	max
70 mm	25 kg
140 mm	30 kg

C58BC-W1,6 4C

Établi d'une longueur de 1,6 m avec plan de travail en bois contreplaqué stratifié et 4 tiroirs

- 4 tiroirs (367x588 mm) montés sur glissières à billes de précision :
  1 tiroir d'une hauteur de 210 mm
  3 tiroirs d'une hauteur de 70 mm
- Fonds des tiroirs protégés par un tapis en néoprène
- Chaque tiroir peut accueillir jusqu'à 4 modules d'outillage Beta
- Demi-étagère inférieure permettant le rangement, 1.288x335 mm, épaisseur : 40 mm








Ral 2011 Ral 7016	Ral 7016
058000612	058000614

675,00 €

Éco-contribution 5,18 € | Montant Total **680,18 €**





h	max
70 mm	25 kg
210 mm	30 kg

ÉTABLIS


1,6 m MDF REVÊTU D'ACIER INOXYDABLE

C58BC-X1,6

tabli simple de 1,6 m de long avec plan de travail en MDF revêtu d'acier inoxydable

Structure en acier avec 4 pieds
- Prédisposition pour étau (1599F/150 - 1599GI/150, vendu séparément)
- Demi-étagère inférieure permettant le rangement, 1.288x335 mm, épaisseur : 40 mm
- Peut être fixée au sol





058000606

355,00 €

Éco-contribution 3,70 € | Montant Total **358,70 €**

ÉLÉMENTS SÉPARÉS

C58PLT-W

Plan de travail en bois contraplaqué stratifié



		Dimensions mm	kg	
C58PLT-W 2,1	058000651	**2.100** x 750	41	Éco-contribution 2,24 € | Montant Total 242,24 € **240,00 €**
C58PLT-W 1,6	058000641	**1.600** x 750	35,5	Éco-contribution 1,61 € | Montant Total 193,61 € **192,00 €**

- Épaisseur : 38 mm
- Prédisposition pour étau (1599F/150
- 1599GI/150, vendu séparément)



C58PLT-X

Plan de travail en MDF revêtu d'acier inoxydable



		Dimensions mm	kg	
C58PLT-X 2,1	058000656	**2.100** x 750	63,5	Éco-contribution 2,97 € | Montant Total 257,97 € **255,00 €**
C58PLT-X 1,6	058000646	**1.600** x 750	48,5	Éco-contribution 2,39 € | Montant Total 212,39 € **210,00 €**

- Épaisseur : 38 mm
- Prédisposition pour étau (1599F/150 - 1599GI/150, vendu séparément)



C58SP

Demi-étagère de rangement



		Dimensions mm	kg	kg	
C58SP 2,1	058000691	**1.788** x 335	150	13,3	Éco-contribution 0,66 € | Montant Total 72,66 € **72,00 €**
C58SP 1,6	058000690	**1.288** x 335	160	9,7	Éco-contribution 0,48 € | Montant Total 54,98 € **54,50 €**

- Épaisseur : 40 mm
- Matériel de fixation inclus

PIEDS

- **Structure métallique robuste, avec trous de fixation pour étagères**
- Couleur : gris anthracite RAL7016

C58GF

Pied à hauteur fixe

Peut être fixé au sol



058000660

54,50 €

Éco-contribution 0,39 € | Montant Total **54,89 €**

C58GT

Pied réglable en hauteur

La hauteur réglable verticalement permet de satisfaire les exigences individuelles de chaques utilisateurs pour garantir une ergonomie de travail optimale.

- Diamètre des trous : 25 mm
- Peut être fixé au sol



058000661

64,50 €

Éco-contribution 0,52 € | Montant Total **65,02 €**

C58GRGM

Pied avec roues pivotantes et poignée de déplacement

- 2 roues pivotantes, Ø 125 mm, avec freins
- Poignée latérale permettant de déplacer l'établi



058000662

96,90 €

Éco-contribution 0,40 € | Montant Total **97,30 €**

C58GRF

Pied avec roues fixes

2 roues fixes, Ø 125 mm



058000663

82,00 €

Éco-contribution 0,40 € | Montant Total **82,40 €**

ÉLÉMENTS SÉPARÉS
D'UNE HAUTEUR DE 257 mm

- **Chaque tiroir peut accueillir jusqu'à 4 modules d'outillage BETA**
- Serrure de sécurité centralisée frontale
- Fond des tiroirs protégés par un tapis en néoprène

ORGANISEZ VOS TIROIRS D'ÉTABLI

Choisissez le module qui correspond à vos besoins

3D PLANNER

EN VOIR PLUS




C58CS 1C

Module d'une hauteur de 257 mm avec 1 tiroir


1 tiroir d'une hauteur de 210 mm, entièrement amovible (367x588 mm), montés sur glissières à billes de précision



18,5 kg



h	max
210 mm	30 kg





Ral 2011 Ral 7016	Ral 7016
058000671	058000674

142,00 €

Éco-contribution 0,89 € | Montant Total **142,89 €**


C58CS 2C

Module d'une hauteur de 257 mm avec 2 tiroirs


2 tiroirs entièrement amovibles (367x588 mm), montés sur glissières à billes de précision :
1 tiroir d'une hauteur de 70 mm
1 tiroir d'une hauteur de 140 mm



21 kg



h	max
70 mm	25 kg
140 mm	30 kg





Ral 2011 Ral 7016	Ral 7016
058000672	058000675

162,00 €

Éco-contribution 1,04 € | Montant Total **163,04 €**


C58CS 3C

Module d'une hauteur de 257 mm avec 3 tiroirs


3 tiroirs d'une hauteur de 70 mm, entièrement amovibles (367x588 mm), montés sur glissières à billes de précision



24 kg



h	max
70 mm	25 kg





Ral 2011 Ral 7016	Ral 7016
058000673	058000676

184,00 €

Éco-contribution 1,20 € | Montant Total **185,20 €**

ÉLÉMENTS SÉPARÉS

D'UNE HAUTEUR DE 479 mm



- **Chaque tiroir peut accueillir jusqu'à 4 modules d'outillage BETA**
- Serrure de sécurité centralisée frontale
- Fond des tiroirs protégés par un tapis en néoprène

C58CSH 3C

Module d'une hauteur de 479 mm, avec 3 tiroirs

3 tiroirs entièrement amovibles (367x588 mm),
montés sur glissières à billes de précision :
1 tiroir d'une hauteur de 70 mm
1 tiroir d'une hauteur de 140 mm
1 tiroir d'une hauteur de 210 mm




Ral 2011 Ral 7016	Ral 7016
058000682	058000686

219,00 €

Éco-contribution 1,20 € | Montant Total **220,20 €**



31 kg



C58CSH 4C

Module d'une hauteur de 479 mm, avec 4 tiroirs

4 tiroirs entièrement amovibles (367x588 mm),
montés sur glissières à billes de précision :
2 tiroirs d'une hauteur de 70 mm
2 tiroirs d'une hauteur de 140 mm




Ral 2011 Ral 7016	Ral 7016
058000683	058000687

249,00 €

Éco-contribution 1,75 € | Montant Total **250,75 €**



35 kg



C58CSH 5C

Module d'une hauteur de 479 mm, avec 5 tiroirs

5 tiroirs entièrement amovibles (367x588 mm),
montés sur glissières à billes de précision:
4 tiroirs d'une hauteur de 70 mm
1 tiroir d'une hauteur de 140 mm




Ral 2011 Ral 7016	Ral 7016
058000684	058000688

259,00 €

Éco-contribution 1,90 € | Montant Total **260,90 €**



37,5 kg



C58CSH 6C

Module d'une hauteur de 479 mm, avec 6 tiroirs

6 tiroirs d'une hauteur de 70 mm, entièrement amovibles (367x588 mm),montés sur glissières à billes de précision





Ral 2011 Ral 7016	Ral 7016
058000685	058000689


285,00 €

Éco-contribution 2,05 € | Montant Total **287,05 €**





h	max
70 mm	25 kg



C58MA

Module d'une hauteur de 479 mm, 1 porte

- Serrure de sécurité frontale
- La porte métallique peut être installée avec une ouverture à droite ou à gauche
- Dimensions intérieures utiles : 440x640x447 mm





Ral 2011 Ral 7016	Ral 7016
058000680	058000681

135,00 €

Éco-contribution 0,74 € | Montant Total **135,74 €**





C58PFL

Panneau latéral perforé

- Dimensions: 560x25x545 mm
- Kit de fixation inclus

058000696

34,00 €

Éco-contribution 0,09 € | Montant Total **34,09 €**





C58BAC

Bord anti-chute

Prédisposé pour 2 prises électriques et 1 multiprise rack 19" (non incluse)



		Dimensions mm	Compatible avec établi	
C58BAC 2,1	058000693	**2.100** x 55 x 120	L = **2,1 m**	Eco-contribution 0,29 € | Montant Total **35,29 €** **35,00 €**
C58BAC 1,6	058000692	**1.600** x 55 x 120	L = **1,6 m**	Eco-contribution 0,23 € | Montant Total **30,73 €** **30,50 €**



2,1m PANNEAUX PERFORÉS PORTE-OUTILS AVEC SUPPORTS


C58K/2PF-2,1M

Kit de 2 panneaux perforés porte-outils avec supports, pour établis modulaires C58BC de longueur 2,1 m


Comprenant :
- 3 supports
- 3 montants de 400 mm
- 2 supports de 1.015 mm prédisposés pour 1 multiprise rack 19" (non fournie)
- 2 panneaux porte-outils perforés, 1.015x25x400 mm



17 kg







058000812

225,00 €

Éco-contribution 0,85 € | Montant Total **225,85 €**

21

C58K/4PF-2,1M

Kit de 4 panneaux perforés porte-outils avec supports, pour établis modulaires C58BC de longueur 2,1


Comprenant :
- 3 supports
- 6 montants de 400 mm
- 2 supports de 1.015 mm prédisposés pour 1 multiprise rack 19" (non fournie)
- 4 panneaux porte-outils perforés, 1.015x25x400 mm



28,2 kg







058000814

375,00 €

Éco-contribution 1,41 € | Montant Total **376,41 €**

21

C58MP-1M

Étagère pour établis modulaires C58BC de longueur 2,1 m

- Dimensions : 1024x250 mm
- Conçu pour l'application de profils en aluminium avec ruban LED réf : 5000 RSC50 2.0/PLEDC ou 5000 RSC50 2.0/PLED-ST (vendu séparément voir page 18) pour l'éclairage des zones de travail.



4,5 kg



058000841

43,50 €


Éco-contribution 0,20 € | Montant Total **43,70 €**

1,6 m PANNEAUX PERFORÉS PORTE-OUTILS AVEC SUPPORTS

C58K/2PF-1,6M


Kit de 2 panneaux perforés porte-outils avec supports, pour établis modulaires C58BC de longueur 1,6 m

Comprenant :
- 3 supports
- 3 montants de 400 mm
- 2 supports de 765 mm prédisposés pour 1 multiprise rack 19” (non fournie)
- 2 panneaux porte-outils perforés, 765x25x400 mm



14,4 kg





058000802

209,00 €

Éco-contribution 0,72 € | Montant Total **209,72 €**

21

C58K/4PF-1,6M


Kit de 4 panneaux perforés porte-outils avec supports pour établis modulaires C58BC de longueur 1,6 m

Comprenant :
- 3 supports
- 6 montants de 400 mm
- 2 supports de 765 mm prédisposés pour 1 multiprise rack 19” (non fournie)
- 4 panneaux porte-outils perforés, , 765x400 mm



23,9 kg





058000804

355,00 €


Éco-contribution 1,20 € | Montant Total **356,20 €**

21

C58MP-0,8M

Étagère pour établis modulaires C58BC de longueur 1,6 m

- Dimensions : 774x250 mm
- Conçu pour l’application de profils en aluminium avec ruban LED 5000 RSC50 2.0/PLEDC ou 5000 RSC50 2.0/PLED-ST (vendu séparément voir page 18) pour l’éclairage des zones de travail.



3,5 kg



058000840


37,00 €

Éco-contribution 0,16 € | Montant Total **37,16 €**

C58BLP

Rampe d'éclairage seule






C58PLED

Lampe LED pour rampe d'éclairage pour C58BLP

- Température d'éclairage : 6400k
- Faisceau lumineux : 180°.
- Degré de protection : IP20
- Durée de vie moyenne : >20 000 H
- Température de fonctionnement : -10 °C ÷ +45 °C
- Tension de fonctionnement : 220-240AC, 50/60 Hz
- Fournie avec des clips de fixation



		Dimensions mm	Compatible pour l'établi	Compatible avec éclairage	kg	
C58BLP-1M	058000851	**1.024** x 79 x 480	L = **2,1 m**	C58PLED-**90**	3,8	**40,50 €**
C58BLP-1,6M	058000850	**1.500** x 79 x 480	L = **1,6 m**	C58PLED-**150**	5,2	**49,50 €**

		Dimensions mm	Compatible pour l'établi	Compatible avec éclairage	Puissance	Luminosité	
C58PLED-90	058000861	**900** x 23 x 75	L = **2,1 m**	C58BLP-**1M**	**24W**	**2.200** Lumens	**17,50 €**
C58PLED-150	058000860	**1.500** x 25 x 78	L = **1,6 m**	C58BLP-**1,6M**	**48W**	**4.320** Lumens	**27,50 €**

5000 RSC50 2.0/PLEDC

Profilé en aluminium avec bande LED



- Bande LED IP20 de 6,5 W ; longueur : 50 cm
- Livré avec câbles
- **Fixation magnétique**

050001712

27,50 €

5000 RSC50 2.0/PLEDC-S

Profilé en aluminium avec bande LED et interrupteur SOFT TOUCH



Interrupteur SOFT TOUCH pour le réglage de la puissance d'éclairage

NEW

050001713

31,90 €

5000 RSC50 2.0/ASL

Alimentation pour ruban LED

- Alimentation 24VDC 22W
- Peut alimenter jusqu'à 3 profilés LED de 6,5 W



050001716

21,90 €

5000 RSC50 2.0/CTR

Télécommande RF pour ruban LED

A utiliser avec la rérérence 5000 RSC50 2.0/PLEDC Bande LED



Spécifications du mini-récepteur :

- Tension d'entrée : 5V -24VDC
- Courant de sortie nominal : 5A
- Courant de sortie de crête : 12A
- Température de fonctionnement : -20 °C à +35 °C

Caractéristiques intégrées :

- Mémoire
- Mode (luminosité manuelle/automatique)

050001721

11,00 €


1599F 150

Étau parallèle d'établi forgé

Entièrement en fonte d'acier.

- Mors fraisés et trempés en surface.
- Ouverture avant.
- Grande ouverture.





015990150


399,00 €

1599GI 150

Étau parallèle d'établi avec mâchoires interchangeables

- Avec guide carré pour les travaux difficiles
- Mors interchangeables avec surface trempée





015990250

289,00 €

VPM0

Module mousse EVA avec 1 compartiment de rangement



147x367 mm

088870350

18,00 €

VPM3

Module mousse EVA avec 4 compartiments de rangement



147x367 mm

088870353

18,00 €

VP3

Module thermoformé en ABS avec 4 compartiments de rangement



147x367 mm

088880353

18,30 €

VP4

Module thermoformé en ABS avec 5 compartiments de rangement



147x367 mm

088880354

18,30 €

VP5

Module thermoformé en ABS avec 2 compartiments de rangement

588x122 mm



088880355

20,70 €

VP6

Module thermoformé en ABS avec 6 compartiments de rangement

588x122 mm



088880359

21,00 €

8889P2

Séparateurs parallèles pour tiroir standard



588x367 mm


088890107

70,00 €

Éco-contribution 0,26 € | Montant Total **70,26 €**

8889C2

Séparateurs croisés pour tiroir standard



588x367 mm

088890117

89,00 €

Éco-contribution 0,36 € | Montant Total **89,36 €**

PM/5C

5 bacs de rangement en matière plastique, avec supports de fixation

- Dimensions intérieures: 95x120 mm



1,8 kg

600x140x165 mm

088880450

66,50 €

Éco-contribution 0,27 € | Montant Total **66,77 €**

PM/6C

6 bacs de rangement en matière plastique, avec supports de fixation

- Dimensions intérieures: 80x60 mm



970 g

600x95x115 mm



088880440

52,00 €

Éco-contribution 0,27 € | Montant Total **52,27 €**

CPMB/3C

Bacs de rangement pour établi avec 3 tiroirs

- Dimensions intérieures: 160x107x105h mm



600x155x175 mm

2 kg

088880443

35,00 €

Éco-contribution 0,48 € | Montant Total **35,48 €**

- Structure externe en PP
- Tiroirs avec bacs de rangement en PET
- Empilables

Spécifications des tiroirs:

- Incassable
- Transparence de l'effet verre inchangé dans le temps
- Résistant aux rayures
- Résistant à l'huile, aux acides et aux produits chimiques agressifs
- Convient également à l'utilisation dans l'environnement alimentaire

CPMB/5C

Bacs de rangement pour établi avec 5 tiroirs

- Dimensions intérieures: 90x86x62h mm



600x133x132 mm

1,5 kg

088880445

42,00 €

Éco-contribution 0,28 € | Montant Total **42,28 €**

KIT 6VC/3C

Kit de 6 plateaux amovibles pour bacs de rangement **CPMB/3C**



6x



088880453

19,50 €

Éco-contribution 0,19 € | Montant Total **19,69 €**

KIT 10VC/5C

Kit de 10 plateaux amovibles pour bacs de rangement **CPMB/5C**

10x



088880455

18,00 €

Éco-contribution 0,12 € | Montant Total **18,12 €**

CP

Panier mural métallique porte-flacons



522 g

280x95x115 mm

088880470

72,50 €

Éco-contribution 0,06 € | Montant Total **72,56 €**

SP5S

Support mural comprenant 5 compartiments

- Métallique
- 5 compartiments de hauteur variable



088880475

71,50 €

Éco-contribution 0,23 € | Montant Total **71,23 €**

260x60x290 mm

SPC

Support mural d'ordinateur



1,5 kg

398x243x138 mm

088880480

53,50 €

Éco-contribution 0,21 € | Montant Total **53,71 €**



SB

Rail porte-douilles



		L mm		
SB1	088880201	210	10 pc	4,40 €
SB2	088880202	280	10 pc	4,90 €
SB3	088880203	360	10 pc	5,15 €

MB

Clips porte-douilles pour rail SB



		□		
MB0	088880210	1/4	50 pc	1,31 €
MB1	088880211	3/8	50 pc	1,31 €
MB2	088880212	1/2	50 pc	1,31 €

GM


Crochet à ressort avec vis VE1



GM6,5	088880250	5 pc	8,10 €
GM9,5	088880251	5 pc	8,40 €
GM13	088880252	5 pc	8,40 €
GM16	088880253	5 pc	9,95 €
GM19	088880254	5 pc	10,30 €
GM25	088880255	5 pc	9,80 €

KIT/GPS

Jeu de crochets avec vis VE1



		L mm		
KIT/GPS-40	088880119	40	50 pc	2,54 €
KIT/GPS-90	088880117	90	50 pc	3,70 €




PANNEAUX PORTE-OUTILS

S55/8
Support métallique pour 8 clés à fourches

173x113x36 mm

55/S8
55AS/8
55MP/S8




088880420

27,50 €

S55/12
Support métallique pour 12 clés à fourches

286x138x44 mm

55/S12
55/S12X
55AS/12
55MP/S12




088880421

34,00 €

ST2P
Support métallique porte-pinces

116x60x31 mm




088880422

31,00 €

TSPP
Support en plastique porte-outils

167x55x16 mm




088880402

6,90 €

S952/10
Support métallique pour 10 clés à béquille

385x97x26 mm




088880423

36,50 €

S1719BM
Support métallique pour 5 limes

165x48x32 mm




1719BMA: Q-T-P-M-R
1719BMD: Q-T-P-M-R
1719BMX: Q-T-P-M-R

088880404

21,00 €

SGN
Support métallique pour 2 mini tournevis

60x23x26 mm




1290N-1292N-1299N/PZ
1260N-1262N-1269N/PZ
1201EN-1202EN-1209EN/PZ

088880405

10,60 €

S42/17
Support métallique pour 17 clés mixtes

577x42 mm




42/S17 - 42MP/S17
42/S17X - 42AS/17
142/S17

088880428

36,00 €

S951/6
Support métallique pour 6 clés mâles en T

161x50x43 mm




951/S6
951AS/S6X
951TX/S6

088880429

23,60 €

SPG11
Support métallique pour 11 tournevis

283x49x35 mm




n.8 Ø = 7 mm
n.2 Ø = 10 mm
n.1 Ø = 12 mm

088880910

24,60 €

S1203/8
Support métallique pour 8 tournevis

283x49x35 mm




1203E/S8
1263/D8
1293/S8

088880430

26,00 €

S96T/8
Support métallique pour 8 clés mâles 6 pans à poignée en T

282x49x45 mm




96T/S8
97TTX/S8
96T/AS8

088880431

26,00 €

96T/SPV
Support métallique pour 11 clés mâles 6 pans à poignée en T

282x49x50 mm



96T/S11
97TTX/S11

000960958

51,00 €

EN SAVOIR PLUS




3D PLANNER

CONFIGUREZ VOTRE ATELIER EN 3D EN LIGNE

DESSINER LES MURS

Créez les murs en fonction des dimensions de votre atelier.






CRÉER VOTRE SYSTÈME D'ÉTABLI

Sélectionnez et assemblez les éléments nécessaires, pour créer votre propre combinaison.

VOIR LE RÉSULTAT EN 3D

La combinaison est immédiatement affichée en 3D et peut être visualisée sous différents angles.





DEMANDER UN DEVIS

Imprimez le détail de la composition au format PDF et apportez-le à votre distributeur pour obtenir un devis.

TEAM SPEED RS

2025 MOTO2 WORLD CHAMPIONSHIP

CELESTINO VIETTI



ZFRET1FR6

Beta
Beta France
163 Avenue des Tamaris | 13600 LA CIOTAT
tél +39 (0)4 91 36 40 10 | www.beta-tools.com

MICHAUD CHAILLY | www.michaud-chailly.fr