


## Nouvelle gamme de distributeurs VUVS et VUWS



### ■ Caractéristiques

- Toutes les fonctions disponibles.
- Pilotage du 12Vdc au 230Vac ou pneumatique.
- Principe de construction : Piston tiroir en métal.
- Débit jusqu'à 2300l/min. (Raccordement en G1/8-G1/4 et G3/8).

Très bon rapport qualité/prix

Disponible plateforme

Gamme complète

Modulaire

Robuste



## Nouvelle gamme de distributeurs VUVS et VUWS

### ■ Pilotage électrique – Raccordement G1/8



	Fonction	Symbole	Réf	Type	Réf catalogue
<b>G1/8</b>	3/2 mono		575260	VUVS-L20-M32C-MD-G18-F7	H10C-3/2-1/8-E/R
	5/2 mono		575250	VUVS-L20-M52-MD-G18-F7	H10C-5/2-1/8-E/R
	5/2 bistable		575251	VUVS-L20-B52-D-G18-F7	H10C-5/2-1/8-E/E
	5/3CF		575254	VUVS-L20-P53C-MD-G18-F7	H10C-5/3CF-1/8-E/E
	5/3COE		575252	VUVS-L20-P53E-MD-G18-F7	H10C-5/3COE-1/8-E/E
	5/3COP		575253	VUVS-L20-P53U-MD-G18-F7	H10C-5/3COP-1/8-E/E
<b>Bobine</b>		8025331	VACS-C-C1-5	H111C-12DC	
		8025330	VACS-C-C1-1	H111C-24DC	
		8025336	VACS-C-C1-7	H111C-48DC	
		8025335	VACS-C-C1-1A	H111C-24AC	
		8025337	VACS-C-C1-7A	H111c-48AC	
		8025334	VACS-C-C1-16B	H111C-110AC	
		8025338	VACS-C-C1-3W	H111C-230AC	
<b>Connecteur</b>		151687	MSSD-EB	H112C-CF-250AC/DC	
		151688	KMEB-1-24-2,5-LED	H112C-CC-24DC-2,5	
		151689	KMEB-1-24-5-LED	H112C-CC-24DC-5	
		193457	KMEB-1-24-10-LED	H112C-CC-24DC-10	
		151690	KMEB-1-230AC-2,5	H112C-CC-250AC/DC-2,5	
		151691	KMEB-1-230AC-5	H112C-CC-250AC/DC-5	

## Nouvelle gamme de distributeurs VUVS et VUWS



### ■ Pilotage électrique – Raccordement G1/4 – G3/8

	Fonction	Symbole	Réf	Type	Réf catalogue
<b>G1/4</b>	3/2 mono		575473	VUVS-L25-M32C-MD-G14-F8	H10B-3/2-1/4-E/R
	5/2 mono		575509	VUVS-L25-M52-MD-G14-F8	H10B-5/2-1/4-E/R
	5/2 bistable		575516	VUVS-L25-B52-D-G14-F8	H10B-5/2-1/4-E/E
	5/3CF		575523	VUVS-L25-P53C-MD-G14-F8	H10B-5/3CF-1/4-E/E
	5/3COE		575537	VUVS-L25-P53E-MD-G14-F8	H10B-5/3COE-1/4-E/E
	5/3COP		575530	VUVS-L25-P53U-MD-G14-F8	H10B-5/3COP-1/4-E/E
<b>G3/8</b>	3/2 mono		575566	VUVS-L30-M32C-MD-G38-F8	H10B-3/2-3/8-E/R
	5/2 mono		575602	VUVS-L30-M52-MD-G38-F8	H10B-5/2-3/8-E/R
	5/2 bistable		575609	VUVS-L30-B52-D-G38-F8	H10B-5/2-3/8-E/E
	5/3CF		575616	VUVS-L30-P53C-MD-G38-F8	H10B-5/3CF-3/8-E/E
	5/3COE		575630	VUVS-L30-P53E-MD-G38-F8	H10B-5/3COE-3/8-E/E
	5/3COP		575623	VUVS-L30-P53U-MD-G38-F8	H10B-5/3COP-3/8-E/E
<b>Bobine</b>			8030801	VACF-B-B2-5	H111B-12DC
			8030802	VACF-B-B2-1	H111B-24DC
			8030803	VACF-B-B2-7	H111B-48DC
			8030804	VACF-B-B2-1A	H111B-24AC
			8030805	VACF-B-B2-7A	H111B-48AC
			8030806	VACF-B-B2-16B	H111B-115AC
			8030808	VACF-B-B2-3W	H111B-230AC
<b>Connetteur</b>			34431	MSSD-F	H112B-CF-250AC/DC
			30935	KMF-1-24DC-2,5-LED	H112B-CC-24DC-2,5
			30937	KMF-1-24DC-5-LED	H112B-CC-24DC-5
			193458	KMF-1-24-10-LED	H112B-CC-24DC-10
			30936	KMF-1-230AC-2,5	H112B-CC-250AC/DC-2,5
			30938	KMF-1-230AC-5	H112B-CC-250AC/DC-5

## Nouvelle gamme de distributeurs VUWS et VUWS



### ■ Pilotage pneumatique– Raccordement G1/8 au G3/8

	Fonction	Symbole	Réf	Type	Réf catalogue
<b>G1/8</b>	3/2 mono		575671	VUWS-L20-M32C-M-G18	H12C-3/2-1/8-P/R
	5/2 mono		575681	VUWS-L20-M52-M-G18	H12C-5/2-1/8-P/R
	5/2 bistable		575684	VUWS-L20-B52-G18	H12C-5/2-1/8-P/P
	5/3CF		575687	VUWS-L20-P53C-M-G18	H12C-5/3CF-1/8-P/P
	5/3COE		575693	VUWS-L20-P53E-M-G18	H12C-5/3COE-1/8-P/P
	5/3COP		575690	VUWS-L20-P53U-M-G18	H12C-5/3COP-1/8-P/P
<b>G1/4</b>	3/2 mono		575485	VUWS-L25-M32C-M-G14	H12C-3/2-1/4-P/R
	5/2 mono		575515	VUWS-L25-M52-M-G14	H12C-5/2-1/4-P/R
	5/2 bistable		575522	VUWS-L25-B52-G14	H12C-5/2-1/4-P/P
	5/3CF		575529	VUWS-L25-P53C-M-G14	H12C-5/3CF-1/4-P/P
	5/3COE		575543	VUWS-L25-P53E-M-G14	H12C-5/3COE-1/4-P/P
	5/3COP		575536	VUWS-L25-P53U-M-G14	H12C-5/3COP-1/4-P/P
<b>G3/8</b>	3/2 mono		575593	VUWS-L30-M32C-M-G38	H12C-3/2-3/8-P/R
	5/2 mono		575608	VUWS-L30-M52-M-G38	H12C-5/2-3/8-P/R
	5/2 bistable		575615	VUWS-L30-B52-G38	H12C-5/2-3/8-P/P
	5/3CF		575622	VUWS-L30-P53C-M-G38	H12C-5/3CF-3/8-P/P
	5/3COE		575636	VUWS-L30-P53E-M-G38	H12C-5/3COE-3/8-P/P
	5/3COP		575629	VUWS-L30-P53U-M-G38	H12C-5/3COP-3/8-P/P