

MICHAUD CHAILLY®

Expert depuis 1923

Produits de maintenance & de lubrification



Chauffage par induction portable TWIM 15

- **Portable** : poids 7 kg (version avec gants et sac de transport inclus - réf TWIM15K).
- **Polyvalent** : jusqu'à 20 kg roulements et 10 kg pièces mécaniques (combinaison de plusieurs pièces mécaniques frettes, pignons)
- **Silencieux** : Ø intérieur mini 20 mm / Ø extérieur maxi 320mm (ventilateur intégré).
- Température maxi : 200°C (réglage puissance et chauffage homogène bagues intérieur et extérieur).
- **Applications** industrielles : Papeterie, agroalimentaire, éolien, marine, sociétés de services....



Alimentation
230V



version
TWIM15K

Vidéo démo



Scannez-moi

Chauffage par induction portable


TIH030M/230V

- Consommation d'énergie de 2 kVA
- Plage de diamètres d'alésage : 20 mm à 300 mm,
- Pour roulement jusqu'à 40 kg.
- Plage de température : 0 à 250°C.
- Précision électronique $\pm 2^\circ\text{C}$.



Outil de sélection de chauffage

Trouvez le bon appareil de chauffage par induction pour votre application !



Pompe à graisse sur batterie

TLGB20

- Ergonomique, robuste et facile à utiliser.
- Compatible cartouches non SKF et SKF, pression jusqu'à 700 bars.
- Compteur de graisse intégré, jusqu'à 15 cartouches de graisse (NLGI 1-2).
- Batterie 20V Lithium Ion temps de charge 1h30.
- Affichage LCD : débit de graisse et niveau de charge batterie.
- TLGB 20 2 = batterie de rechange 20V.



Stéthoscope d'identification des bruits de roulements et de machines

TKST 11

- La conception ergonomique et légère le rend facile à utiliser d'une seule main.
- Une excellente qualité sonore aide à identifier de manière fiable la cause possible du bruit.
- Casque pour une qualité sonore optimale même dans des environnements très bruyants.
- Fourni avec deux sondes de longueurs 70 et 300 mm.
- Contrôle du volume réglable pour atteindre le volume souhaité.
- Échantillons de démonstration préenregistrés et sortie pour l'enregistrement afin de faciliter l'analyse et la comparaison.



Tachymètres Série TKRT

■ Appareils numériques pour la collecte de données critiques des machines.

TKRT 10

Tachymètre numérique

- Système de mesure par laser/par contact
- Grande plage de mesure de la vitesse
- Plusieurs modes de mesure
- Grand écran LCD avec rétroéclairage
- Plage angulaire de $\pm 45^\circ$ pour faciliter les mesures
- Jusqu'à 10 lectures peuvent être stockées pour référence
- Ensemble d'adaptateurs de contact inclus



TKRT 21

Tachymètre numérique multifonction

- Système de mesure par laser/par contact
- Grande plage de mesure de la vitesse
- Plusieurs modes de mesure
- Grand écran LCD
- Ensemble d'adaptateurs de contact inclus
- Fonctionne avec des piles standard ou rechargeables



TKRT 31

Tachymètre numérique avancé

- Grand écran TFT couleur avec rétroéclairage
- Mesure la vitesse linéaire et de rotation et les distances
- Ensemble d'adaptateurs de contact inclus
- Large plage angulaire qui simplifie les mesures là où un accès en ligne droite est difficile



Capteur QuickCollect Série CMDT

■ La surveillance de l'état des machines simplifiée.

■ Capteur de vibration et de température sans fil :

- Prise en mains simple et rapide.
- 3 mesures : vitesse, température et accélération d'enveloppe.
- Analyse en temps réel ou stockage via le cloud.
- Applications mobiles disponibles :
 - . Analyse rapide : QuickCollect.
 - . Diagnostic avancé : DataCollect.
- Connectivité avec les outils de gestion des conditions machines.
- Autonomie : 8 heures.
- Batterie rechargeable



Mini kit de cales d'épaisseurs TMAS50/KIT

- Jeu de cales d'épaisseur de précision - modèle T27-TMAS-50KIT
- Taille : 50x50mm.
- Acier inoxydable de haute qualité.
- Facile à placer et à retirer.
- Tolérances précises.
- Épaisseur indiquée clairement sur chaque cale.
- Réutilisables.
- Cales d'épaisseur prédécoupées calibrées à une encoche.
- Chaque dimension peut être réapprovisionnée par pochette de 10.

Composition : 20x épaisseurs 0,05 - 0,40 - 0,10 - 0,20 - 0,25 - 0,50 - 0,70 - 1,00 et 10x épaisseur 2,00.



Appareil d'alignement d'arbres TKSA51

- L'outil d'alignement d'arbres TKSA51 est la solution idéale pour de nombreuses applications.
- Conçu pour fonctionner avec application et tablette ou smartphone.
- Grâce à sa conception compacte et légère, à sa haute flexibilité de mesure et aux accessoires inclus, cet instrument peut être utilisé sur pratiquement toutes les machines, même dans les endroits difficiles d'accès.



Couverture nationale



M Agence
A Atelier technique
P Plateforme logistique

Tél. 0 825 002 555
michaud@michaud-chailly.fr
www.michaud-chailly.fr

Agences régionales stock de proximité - dédié

- **ANNECY**
Tél. 33 (0)4 50 22 77 00
annecy@michaud-chailly.fr
- **BORDEAUX**
Tél. 33 (0)5 57 53 08 08
bordeaux@michaud-chailly.fr
- **CLERMONT-FERRAND**
Tél. 33 (0)4 73 99 26 00
clermont-ferrand@michaud-chailly.fr
- **COMPIEGNE**
Tél. 33 (0)3 44 30 20 00
compiagne@michaud-chailly.fr
- **DIJON-LONGVIC**
Tél. 33 (0)3 80 66 87 93
dijon@michaud-chailly.fr
- **GRENOBLE**
Tél. 33 (0)4 38 02 02 05
grenoble@michaud-chailly.fr
- **LE HAVRE**
Tél. 33 (0)2 35 11 22 22
lehavre@michaud-chailly.fr
- **LE MANS**
Tél. 33 (0)2 43 14 68 17
lemans@michaud-chailly.fr
- **LILLE**
Tél. 33 (0)3 20 86 21 02
lille@michaud-chailly.fr
- **LYON - CHASSIEU**
Tél. 33 (0)4 72 80 70 00
michaudlyon@michaud-chailly.fr
- **MARSEILLE - VITROLLES**
Tél. 33 (0)4 42 46 33 33
marseille@michaud-chailly.fr
- **METZ-LUXEMBOURG-BELGIQUE**
Tél. 33 (0)3 87 34 09 09
metz@michaud-chailly.fr
- **MONTBELIARD**
Tél. 33 (0)3 81 32 15 83
montbeliard@michaud-chailly.fr
- **NANCY**
Tél. 33 (0)3 83 95 50 50
nancy@michaud-chailly.fr
- **NANTES**
Tél. 33 (0)2 40 92 98 20
nantes@michaud-chailly.fr
- **ORLEANS**
Tél. 33 (0)2 38 14 38 90
orleans@michaud-chailly.fr
- **PARIS**
Tél. 33 (0)1 61 37 02 60
paris@michaud-chailly.fr
- **PAU**
Tél. 33 (0)5 59 90 37 10
pau@michaud-chailly.fr
- **QUIMPER**
Tél. 33 (0)2 29 40 32 20
quimper@michaud-chailly.fr
- **REIMS-CORMONTREUIL**
Tél. 33 (0)3 26 82 80 20
reims@michaud-chailly.fr
- **ST-ETIENNE**
Tél. 33 (0)4 77 75 42 20
saint-etienne@michaud-chailly.fr
- **TOULOUSE**
Tél. 33 (0)5 61 15 88 43
toulouse@michaud-chailly.fr
- **VALENCE**
Tél. 33 (0)4 75 40 88 40
valence@michaud-chailly.fr
- **VILLENEUVE-LOUBET**
(Agence Emile Maurin)
Tél. 33 (0)4 92 13 80 00
villeneuveoubet@emile-maurin.fr

